Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
1	**Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo licencijos kopija**

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
LICENCIJA

2011-10-17 Nr. **VSL-308**
Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia teisę

UAB „Ekokonsultacijos“, kodas 300081400

J. Galvydžio g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

verstis šios rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

poveikio visuomenės sveikatai vertinimu

Direktorius V. Juozas Galdikas

V 00158


Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
2	**Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka.** **VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys**

2 priedas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA



Adresas	Sklypo kadastro Nr.	Tikslinė paskirtis/naudojimo būdas	Registruoti statiniai
V. Lapėno g. 34, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav. (Sklypas Nr.1)	**6773/0005:151**	**Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai**	Dirbtuvės, garažas (2 vnt.), sandėlis (4 vnt.), ferma, veršelių ferma, telyčių tvartas, mėšlidė (2 vnt.), skysto mėšlo rezervuaras (2 vnt.), inžinierinis statinys (skysto mėšlo rezervuaras)
V. Lapėno g. 32, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav. (Sklypas Nr.2)	**6773/0005:152**	**Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai**	Sandėlis (5 vnt.), ferma (3 vnt.), pastatas, malūnas, ūkinis pastatas, kiemo statiniai (kiemo aikštelė b1, b2, kiemo aptvėrimas, grūdų valymo operatorinė, stoginė, inžineriniai statiniai (grūdų džiovykla: priėmimo duobė d1, grūdų valymo įrenginys d2, drėgnų grūdų bokštas d3, sausų grūdų bokštas d4 – 2 vnt., džiovykla d5), siloso tranšėja, kiemo statiniai (kiemo aikštelė), inžineriniai statiniai (grūdų laikymo bokštas) (4 vnt.)
V. Lapėno g. 32A, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav. (Sklypas Nr.3)	**6773/0005:47**	**Žemės ūkio/-**	-
Pasvalio r. sav.	6773/7001:3	Kita/Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:55	Žemės ūkio/-	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:244	Žemės ūkio/ Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:139	Žemės ūkio/-	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:186	Žemės ūkio/-	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:229	Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:245	Žemės ūkio/-	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:243	Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:147	Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai	-
Vytauto Lapėno g. 34B, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav.	6773/0005:191	Kita/ Inžinerinės infrastruktūros teritorijos	Transformatorinė pastotė
Lauko g. 2, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav.	6773/0005:1	Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai	Grūdų sandėlis, gyvenamas namas, ūkinis pastatas (15 vnt.), kiemo statiniai (šulinys – 2vnt., lauko tualetas, tvora – 2vnt., šaligatvis)
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:53	Žemės ūkio/-	-
V. Lapėno g. 34A, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav.	-	-	Transformatorinė

Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
3	**VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai (žemės ir pastatų nuosavybės dokumentai)**

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-04-26 15:57:23

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/30577**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2003-05-22**
Adresas: **Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Tetirvinų k., Vytauto Lapėno g. 34**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **6773-0005-0151**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6773/0005:151 Tetirvinų k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **9.4728 ha**
Užstatyta teritorija: **9.4057 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0671 ha**
Nusausintos žemės plotas: **9.4352 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **60.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **49100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-06-10**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-12-22**

2.2. **Pastatas - Dirbtuvės**

Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1411**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **1P2p**
Statybos pradžios metai: **1986**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **1857.81 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1130.32 kv. m**
Tūris: **12868 kub. m**
Užstatytas plotas: **1640.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221192.65**
Koordinatė Y: **521723.6**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **950243 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **28 %**
Atkuriamoji vertė: **684372 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **47787 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.3. **Pastatas - Garažas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1433**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **2G1p**
Statybos pradžios metai: **1986**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **1661.68 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1259.88 kv. m**
Tūris: **7462 kub. m**
Užstatytas plotas: **1735.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221141.8**
Koordinatė Y: **521657.52**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **492644 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **28 %**
Atkuriamoji vertė: **354785 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **24820 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.4. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1444**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **3F1g**
Statybos pradžios metai: **1987**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **496.01 kv. m**
Pagrindinis plotas: **482.82 kv. m**
Tūris: **3281 kub. m**
Užstatytas plotas: **547.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221190.44**
Koordinatė Y: **521672.02**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **143362 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **44 %**
Atkuriamoji vertė: **80225 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **5619 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.5. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1455**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **4F1p**
Statybos pradžios metai: **1991**
Statybos pabaigos metai: **1991**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **433.01 kv. m**
Pagrindinis plotas: **433.01 kv. m**
Tūris: **1771 kub. m**
Užstatytas plotas: **492.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221272.42**
Koordinatė Y: **521696.44**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **124537 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **22 %**
Atkuriamoji vertė: **97312 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **6806 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.6. **Pastatas - Garažas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1466**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **5G1p**
Statybos pradžios metai: **1986**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **1627.45 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1627.45 kv. m**
Tūris: **8399 kub. m**
Užstatytas plotas: **1787.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221274.64**
Koordinatė Y: **521731.76**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **693350 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
Atkuriamoji vertė: **512917 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **35913 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.7. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1499**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **6F1p**
Statybos pradžios metai: **1962**
Statybos pabaigos metai: **1962**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **344.78 kv. m**
Pagrindinis plotas: **344.78 kv. m**
Tūris: **1677 kub. m**
Užstatytas plotas: **395.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221265.89**
Koordinatė Y: **521769.22**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **134094 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **56 %**
Atkuriamoji vertė: **59082 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **4142 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.8. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1500**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **7F1b**
Statybos pradžios metai: **1991**
Statybos pabaigos metai: **1991**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **168.64 kv. m**
Pagrindinis plotas: **168.64 kv. m**
Tūris: **899 kub. m**

Užstatytas plotas: **187.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221371.78**
Koordinatė Y: **521689.36**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **78487 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **22 %**
Atkuriamoji vertė: **61110 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **4286 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.9. **Pastatas - Ferma**

Aprašymas / pastabos: **B.p.1Ž1p**
Unikalus daikto numeris: **6797-0036-3014**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
Žymėjimas plane: **8Ž1p**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Rekonstravimo pradžios metai: **2010**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2012**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **3236.37 kv. m**
Pagrindinis plotas: **3112.51 kv. m**
Tūris: **15874 kub. m**
Užstatytas plotas: **3344.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221004.12**
Koordinatė Y: **521699.08**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **926494 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **47 %**
Atkuriamoji vertė: **491196 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **29541 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-01-04**

2.10. **Pastatas - Veršelių ferma**

Aprašymas / pastabos: **B.p.2Ž1p**
Unikalus daikto numeris: **6797-0036-3025**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
Žymėjimas plane: **9Ž1p**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Rekonstravimo pradžios metai: **2004**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2014**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **1521.87 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1521.87 kv. m**
Tūris: **7992 kub. m**
Užstatytas plotas: **1619.00 kv. m**
Koordinatė X: **6220999**
Koordinatė Y: **521654**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **648170 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **609071 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-10-22**
Vidutinė rinkos vertė: **24357 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-10-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-10-22**

2.11. **Pastatas - Telyčių tvartas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5240-0456**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
Žymėjimas plane: **12 Ž1g**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **2801.71 kv. m**
Pagrindinis plotas: **2801.71 kv. m**
Tūris: **19872 kub. m**
Užstatytas plotas: **2819.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221025**
Koordinatė Y: **521743**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1292000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **1292000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-05-20**
Vidutinė rinkos vertė: **51700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-05-20**

2.12. **Kiti inžineriniai statiniai - Srutų rezervuaras**
Unikalus daikto numeris: **4400-5603-4767**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s1**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **2.18 m**
Gylis: **3.82 m**
Tūris: **8151 kub. m**
Medžiaga: **Gelžbetonis**
Koordinatė X: **6221096**
Koordinatė Y: **521764**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **483000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **483000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-01-28**
Vidutinė rinkos vertė: **483000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-01-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-01-28**

2.13. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Mėšlidė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0151, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3103-4028**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b**
Statybos pradžios metai: **2004**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9789 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **9789 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-10-22**
Vidutinė rinkos vertė: **9789 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-10-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-10-22**

2.14. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Skysto mėšlo rezervuaras**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0151, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1795-4693**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **m1**
Statybos pradžios metai: **2004**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **197810 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **5 %**
Atkuriamoji vertė: **187963 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **187963 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-12-23**

2.15. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Skysto mėšlo rezervuaras**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0151, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2098-8549**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **m2**
Statybos pradžios metai: **2004**
Statybos pabaigos metai: **2010**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **174351 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **174351 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-10-26**
Vidutinė rinkos vertė: **174351 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-10-26**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-10-26**

2.16. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžinerinis statinys**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0151, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **(skysto mėšlo rezervuaras)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0801-5127**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pradžios metai: **2004**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **197810 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **15 %**
Atkuriamoji vertė: **168269 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **168269 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-02-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5603-4767, aprašyti p. 2.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-02-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-210215-00881**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-15**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5240-0456, aprašytas p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-190809-02463**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-12**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-3025, aprašytas p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **1992-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas**
2014-11-24 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-141124-00121
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-05**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3103-4028, aprašyti p. 2.13.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-11-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-05**

4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-3014, aprašytas p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **1992-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas**
2012-03-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-120323-00017
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-27**

4.6. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2098-8549, aprašyti p. 2.15.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-05-25**

4.7. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1795-4693, aprašyti p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-02-09 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-02-11**

4.8. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-03-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1585**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-04-08**

4.9. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-0801-5127, aprašyti p. 2.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-10-10 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 32**
2006-03-07 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 11
2006-05-31 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2006-06-30**

4.10. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0214-1455, aprašytas p. 2.5.**
pastatas Nr. 4400-0214-1499, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 4400-0214-1500, aprašytas p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-26 Teismo sprendimas Nr. 2 2-447/2004**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-10-15**

4.11. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0214-1466, aprašytas p. 2.6.**

Įregistravimo pagrindas: **1986-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas Nr. .**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-10-15**

4.12. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0214-1444, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **1987-12-29 Statinio priėmimo naudoti aktas Nr. .**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-10-15**

4.13. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0214-1433, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **1987-12-29 Statinio priėmimo naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-10-15**

4.14. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0214-1411, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **1986-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-10-15**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2003-06-30 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. NŽ67/2003-0066**
2007-06-06 Susitarimas Nr. N67/2007-0102
Plotas: **9.62 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-22**
Terminas: **Nuo 2003-06-30 iki 2028-06-30**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **4094.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

įsakymas Nr. 3D-711
2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **7964.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **1525.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **94352.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **94728.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.6. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: **808.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.7. **Apribojimas keisti daikto pagrindinę naudojimo paskirtį**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-03-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1585**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-04-08**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5603-4767, aprašyti p. 2.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-02-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-210215-00881
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-15**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
GYTIS AKSTINAS
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5603-4767, aprašyti p. 2.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-02-26 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1965**
2021-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-15**

10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
NERIJUS KAVALIAUSKAS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2086**
2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-10**

10.4. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Plotas: **9.4728 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-10**

10.5. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5240-0456, aprašytas p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-05-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-08-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-190809-02463
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-09**

10.6. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
DANUTĖ ŠIMKUVIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5240-0456, aprašytas p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426**
2019-05-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-09**

10.7. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-3025, aprašytas p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-11-24 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-141124-00121
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-02**

10.8. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3103-4028, aprašyti p. 2.13.**

Įregistravimo pagrindas: **2014-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-11-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-02**

10.9. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-3025, aprašytas p. 2.10.**
kiti statiniai Nr. 4400-3103-4028, aprašyti p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: **2014-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Licencija Nr. G-734-(623)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-02**

10.10. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-3014, aprašytas p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-01-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2012-03-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-120323-00017
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-26**

10.11. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-3014, aprašytas p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-01-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Licencija Nr. G-734-(623)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-26**

10.12. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2098-8549, aprašyti p. 2.15.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2011-05-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą
Įrašas galioja: **Nuo 2011-05-24**

10.13. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2098-8549, aprašyti p. 2.15.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426
Licencija Nr. G-734-(623)
Įrašas galioja: **Nuo 2011-05-24**

10.14. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1795-4693, aprašyti p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2009-02-09 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2009-02-10**

10.15. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1795-4693, aprašyti p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-02-10**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100180589**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2021-12-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **179 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.2.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100197196**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2022-01-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1423 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.3.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100172454**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2021-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **949 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.4.
Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100359840**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-07-25 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VšĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo plano Pasvalio rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-373**
Įregistravimo data: **2022-09-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **356 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.5.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100176975**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2021-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **209 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100210476**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2022-01-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1678 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100177513**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2021-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **960 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100176402**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2021-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **227 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100177630**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2021-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **140 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100007352**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-10-22 10 kV OL iškėlimas Vytauto Lapėno g. 34, Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav. Nr. E2N5029131**
Įregistravimo data: **2020-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **285 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100344748**

Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-03-08 El. įrenginių iškėlimas Vytauto Lapėno g. 34, Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav. Nr. E2N51B6919**
Įregistravimo data: **2022-03-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **482 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100360964**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-07-25 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VšĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo plano Pasvalio rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-373**
Įregistravimo data: **2022-09-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **18 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra


Identifikuota:
Registruoti sklypai
6773/5:151
Daugiau info
Parodyti visą
Vytauto Lapėno

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-04-26 16:04:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/30578**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2003-05-22**
Adresas: **Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Tetirvinų k., Vytauto Lapėno g. 32**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **6773-0005-0152**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6773/0005:152 Tetirvinų k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **5.0390 ha**
Užstatyta teritorija: **5.0390 ha**
Nusausintos žemės plotas: **1.8167 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **62.6**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **9070 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-07-10**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-07-09**

2.2. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **6797-0036-2017**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **1F1p**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **739.14 kv. m**
Pagrindinis plotas: **721.14 kv. m**
Tūris: **2836 kub. m**
Užstatytas plotas: **709.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **239805 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**
Atkuriamoji vertė: **129460 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **9413 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.3. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **4400-0075-5702**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **9F1p**
Statybos pradžios metai: **1964**
Statybos pabaigos metai: **1964**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **1001.21 kv. m**
Pagrindinis plotas: **951.60 kv. m**
Tūris: **3729 kub. m**
Užstatytas plotas: **601.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **315396 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **53 %**
Atkuriamoji vertė: **148285 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **10774 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-26**

2.4. **Pastatas - Ferma**

Unikalus daikto numeris: **4400-3834-3798**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
Žymėjimas plane: **14Ž1g**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **2020.82 kv. m**
Pagrindinis plotas: **2020.82 kv. m**
Tūris: **12995 kub. m**
Užstatytas plotas: **2030.00 kv. m**
Koordinatė X: **6220936**
Koordinatė Y: **521669**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **533000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **533000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-05-27**
Vidutinė rinkos vertė: **21300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-05-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-05-27**

2.5. **Pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5490-5534**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-07-21**

2.6. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **4400-0073-6350**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **3l1ž**
Statybos pradžios metai: **1983**
Statybos pabaigos metai: **1983**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Asbestcementis su karkasu**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **2600 kub. m**
Užstatytas plotas: **381.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **101367 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **30410 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **3533 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.7. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **4400-0073-6372**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **4l1p**
Statybos pradžios metai: **1983**
Statybos pabaigos metai: **1983**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **152 kub. m**
Užstatytas plotas: **35.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **17377 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**
Atkuriamoji vertė: **12164 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **495 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.8. **Pastatas - Malūnas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0073-6450**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **6l1p**
Statybos pradžios metai: **1989**
Statybos pabaigos metai: **1989**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **111 kub. m**
Užstatytas plotas: **49.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13960 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
Atkuriamoji vertė: **10745 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **405 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.9. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **4400-0073-6494**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **7l1g**
Statybos pradžios metai: **1986**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **2849 kub. m**
Užstatytas plotas: **254.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **170876 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **44 %**
Atkuriamoji vertė: **95575 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **6198 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.10. **Pastatas - Ūkinis pastatas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0075-5746**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **8l1ž**
Statybos pradžios metai: **1964**
Statybos pabaigos metai: **1964**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**

Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **100 kub. m**
Užstatytas plotas: **71.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9239 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **2769 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **127 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.11. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė b1, b2, kiemo aptvėrimas)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0126-2979**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Statybos pradžios metai: **1983**
Statybos pabaigos metai: **1983**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **32727 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **67 %**
Atkuriamoji vertė: **10426 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **289 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.12. Priklausinys: **Pastatas - Ferma**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-0694-2656**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
Žymėjimas plane: **2Ž1g**
Statybos pradžios metai: **2004**
Statybos pabaigos metai: **2007**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **6825.83 kv. m**
Pagrindinis plotas: **6766.21 kv. m**
Tūris: **38981 kub. m**
Užstatytas plotas: **6920.00 kv. m**
Koordinatė X: **6220834**
Koordinatė Y: **521804**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2246582 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **2 %**
Atkuriamoji vertė: **2201691 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **68640 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-06-26**

2.13.
Priklausinys: **Pastatas - Grūdų valymo operatorinė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-0641-4688**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **10H1g**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **31.58 kv. m**
Pagrindinis plotas: **31.58 kv. m**
Tūris: **109 kub. m**
Užstatytas plotas: **34.00 kv. m**
Koordinatė X: **6220710**
Koordinatė Y: **521784**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9007 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **8457 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **8689 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**

2.14.
Priklausinys: **Pastatas - Ferma**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1854-2039**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
Žymėjimas plane: **13Ž1g**
Statybos pradžios metai: **2004**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **2627.77 kv. m**
Pagrindinis plotas: **2627.77 kv. m**

Tūris: **16906 kub. m**
Užstatytas plotas: **2642.00 kv. m**
Koordinatė X: **6220851**
Koordinatė Y: **521669**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1209453 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **1209453 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-05-13**
Vidutinė rinkos vertė: **36203 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-05-13**

2.15. Priklausinys: **Pastatas - Stoginė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 6797-0036-2017, aprašytam p. 2.2.**
Aprašymas / pastabos: **B.p.2l1g**
Unikalus daikto numeris: **6797-0036-2028**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **11l1g**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Nėra**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **0 kub. m**
Užstatytas plotas: **46.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4199 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **38 %**
Atkuriamoji vertė: **2601 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **91 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.16. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžineriniai statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **(grūdų džiovykla: priėmimo duobė d1, grūdų valymo įrenginys d2, drėgnų grūdų bokštas d3, sausų grūdų bokštas d4 - 2 vnt., džiovykla d5)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0641-4711**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **d**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **136121 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **128012 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **125405 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**

2.17. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Siloso tranšėja**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1856-8870**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **h**
Statybos pradžios metai: **2004**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-05-22**
Vidutinė rinkos vertė: **677711 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-05-22**

2.18. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 6797-0036-2017, aprašytam p. 2.2.**
Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė)**
Unikalus daikto numeris: **6797-0036-2039**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **b3**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1983**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2511 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **753 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **21 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.19. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžineriniai statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **(grūdų laikymo bokštas)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0641-4733**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s1**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **172614 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **162187 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**

Vidutinė rinkos vertė: **158712 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**

2.20. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžineriniai statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **(grūdų laikymo bokštas)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0638-6144**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s2**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **172614 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **162187 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **158712 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**

2.21. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžineriniai statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **(grūdų laikymo bokštas)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0638-6161**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s3**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **172614 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **162187 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **158712 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**

2.22. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžineriniai statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **(grūdų laikymo bokštas)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0641-4699**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s4**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **172614 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **162187 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **158712 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3834-3798, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-06-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-1506-22-00072**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-24**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1854-2039, aprašytas p. 2.14.**
kiti statiniai Nr. 4400-1856-8870, aprašyti p. 2.17.
Įregistravimo pagrindas: **2009-08-06 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-08-17**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-03-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1585**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-04-08**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0694-2656, aprašytas p. 2.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-07-13 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-08-01**

4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0641-4688, aprašytas p. 2.13.**
kiti statiniai Nr. 4400-0638-6144, aprašyti p. 2.20.
kiti statiniai Nr. 4400-0638-6161, aprašyti p. 2.21.
kiti statiniai Nr. 4400-0641-4699, aprašyti p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 4400-0641-4711, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-0641-4733, aprašyti p. 2.19.
Įregistravimo pagrindas: **2005-10-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-10-20**

4.6. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0075-5702, aprašytas p. 2.3.**
pastatas Nr. 4400-0073-6350, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 4400-0073-6372, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 4400-0073-6450, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 4400-0075-5746, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 6797-0036-2028, aprašytas p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-0126-2979, aprašyti p. 2.11.
kiti statiniai Nr. 6797-0036-2039, aprašyti p. 2.18.
Įregistravimo pagrindas: **2004-01-20 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 21-11/2004**

Įrašas galioja: **Nuo 2004-03-04**

4.7. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0073-6494, aprašytas p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **1992-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2003-11-03**

4.8. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-2017, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **1992-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2002-05-07**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.8424 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.8167 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **5.039 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.1453 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0022 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.6. **Apribojimas keisti daikto pagrindinę naudojimo paskirtį**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-03-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1585**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-04-08**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5490-5534, aprašytas p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-07-21 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-55-200721-00018**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-07-24**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3834-3798, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-05-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2015-06-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-1506-22-00072
Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-23**

10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3834-3798, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-05-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426
Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-23**

10.4. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2015-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2015-07-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-695-(14.24.110.)
Plotas: **5.039 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-22**

10.5. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Geodezima", a.k. 303285244
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1635
Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-22**

10.6. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1856-8870, aprašyti p. 2.17.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-05-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2009-08-06 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2009-08-14**

10.7. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1854-2039, aprašytas p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2009-08-06 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2009-08-14**

10.8. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1854-2039, aprašytas p. 2.14.**
kiti statiniai Nr. 4400-1856-8870, aprašyti p. 2.17.
Įregistravimo pagrindas: **2009-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2009-05-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426
Licencija Nr. G-734-(623)
Įrašas galioja: **Nuo 2009-08-14**

10.9. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0694-2656, aprašytas p. 2.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-06-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-07-24**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
11.1. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100177630**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2021-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **879 kv. m, nuo 2023-01-05**

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
11.2. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100197196**


Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2022-01-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **690 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100172120**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2021-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **190 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Siloso tranšėja unik.Nr.4400-1856-8870 yra žemės sklypuose kadastriniai Nr.6773/0005:47 ir 6773/0005:152.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra


Identifikuota:
Registruoti sklypai
6773/5:152
Daugiau info
Parodyti visą
Vytauto Lapėno g.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-04-26 16:06:58

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **67/19491**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1999-04-27**
Adresas: **Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Tetirvinų k., Vytauto Lapėno g. 32A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **6773-0005-0047**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6773/0005:47 Tetirvinų k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**
Žemės sklypo plotas: **1.4110 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **0.5806 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.5806 ha**
Užstatyta teritorija: **0.7259 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0185 ha**
Kitos žemės plotas: **0.0860 ha**
Nusausintos žemės plotas: **1.3925 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **57.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **2320 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-07-10**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-07-09**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-09-15 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4280**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-09-22**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-02-04 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 22-53691-9208**
1999-02-04 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 22-53692-9209
Plotas: **1.411 ha**
Aprašymas: **Plane pažymėtas "S"**
Įrašas galioja: **Nuo 1999-04-27**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0107 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0522 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.411 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1.411 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2015-07-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-694-(14.24.110.)**
Plotas: **1.411 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-22**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) UAB "Geodezima", a.k. 303285244**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2120**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-22**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra


Identifikuota:
Registruoti sklypai
6773/5:47
Daugiau info
Parodyti visą
32A

Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
4	**Oro teršalų sklaidos modeliavimo duomenys**
4.1	**Aplinkos apsaugos agentūros raštas Dėl foninių aplinkos oro užterštumo duomenų**
4.2	**Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos Klimatologijos skyriaus pažyma apie hidrometeorologines sąlygas**
4.3	**Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai (UAB „Ekosistema“)**
4.4	**UAB „TETIRVINAI“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) į aplinkos orą išmetamo NH_3 teršalo sklaidos modeliavimas (UAB „Ekopaslauga“)**

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekosistema“
el. p. info@ekosistema.lt

2021-06-
Į 2021-06-15

Nr. (30.3)-A4E-
Nr. R21-121

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo duomenis UAB „Tetirvinai“ planuojamai ūkinei veiklai – gyvulininkystės ūkiui - adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. (koordinatės pagal LKS: 521817, 6221011) aplinkos oro teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.

Vadovaujantis Tvarkos[1] ir Rekomendacijų[2] reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų (anglies monoksido, azoto oksido, sieros dioksido ir lakiųjų organinių junginių) pažemio koncentracijų skaičiavimus, prašome naudoti naujausias 2020 metų santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, skelbiamas Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. Amoniako, kuriam aukščiau nurodytuose dokumentuose nėra duomenų, sklaidos modeliavimą atlikti neatsižvelgiant į foninę koncentraciją

Šį atsakymą turite teisę apskųsti[3]

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Ivanauskienė

Gintarė Zabarauskienė, tel. 8 695 49699, el. p. gintare.zabarauskiene@aaa.am.lt

[1] Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“.

[2] Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“.

[3] Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-22 Nr. (30.3)-A4E-7559
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JURGITA IVANAUSKIENĖ, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-22 11:03:42
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-22 11:04:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-14 - 2021-11-13
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-22 14:30:08
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-06-22 14:33:12
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-22 atspausdino Gintarė Zabarauskienė
Paieškos nuoroda	

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TYRIMŲ IR PLĖTROS SKYRIUS

UAB „Ekopaslauga“ | 2019-10-11 Sutartį Nr. P6-41 (2019)
Direktorei Agripinai Čekauskienei

El. p. uabekopaslauga@gmail.com

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2019 m. spalio 21 d. Nr. (5.58-10)-B8-2716

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2014– 2018 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo – kas 3 val. 8 kartus per parą (7 MS) arba 5 kartus (11 MS).

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.


PRIDEDAMA:


1. Jungtine1.7z;
2. Jungtine2.7z

Vyriausioji specialistė Zina Kitrienė


Mob. 8 648 06 311, el. p. zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siunčiamas


Anglies monoksido sklaida aplinkos ore (8 valandų; 100 procentilis)
Esama situacija ir PŪV




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija CO koncentracija, mg/m³ RV izolinija (10 mg/m³) 0,191 - 0,196 0,197 - 0,201 0,202 - 0,211 0,212 - 0,227 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	


Azoto oksidų sklaida aplinkos ore (1 valandos; 99,8 procentilis)
Esama situacija




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija NO2 koncentracija, µg/m³ RV izolinija (200 µg/m³) 4,68 - 6,35 6,36 - 8,96 8,97 - 11,38 11,39 - 15,45 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	


Azoto oksidų sklaida aplinkos ore (1 valandos; 99,8 procentilis)
PŪV




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija NO_2 koncentracija, pg/m^3 RV izolinija (200 µg/m^3) 4,68 - 6,35 6,36 - 8,98 8,99 - 11,4 11,41 - 15,59 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	


Azoto oksidų sklaida aplinkos ore (metų)
Esama situacija




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:  Wind speed (knots) 0 3 6 10 16 (m/s) 0 1,5 3,1 5,1 8,2	Eksplikacija NO2 koncentracija, µg/m³ RV izolinija (40 µg/m³) 4,5 - 4,53 4,54 - 4,62 4,63 - 4,77 4,78 - 5,08 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	


Azoto oksidų sklaida aplinkos ore (metų)
PŪV




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija NO2 koncentracija, µg/m³ RV izolinija (40 µg/m³) 4,5 - 4,53 4,54 - 4,62 4,63 - 4,79 4,8 - 5,08 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	

Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (24 valandų; 90,4 procentilis)
Esama situacija



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija KD10 koncentracija, µg/m³ RV izolinija (50 µg/m³) 10,319 - 10,704 10,705 - 11,362 11,363 - 12,831 12,832 - 15,911 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	

Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (24 valandų; 90,4 procentilis)
PŪV




Mastelis:
0 75 150 300 450
Metrai

Veiklos vykdytojas:
UAB "Tetirvinai"

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Vėjų rožė:



Eksplikacija

KD10 koncentracija, µg/m³

RV izolinija (50 µg/m³)

10,327 - 10,824

10,825 - 11,723

11,724 - 13,574

13,575 - 17,07

UAB "Tetirvinai" teritorija


Viusomeninės teritorijos


Gyvenamosios teritorijos

Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2


Projekto pavadinimas:
Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.


Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (metų)
Esama situacija




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija KD10 koncentracija, µg/m³ RV izolinija (40 µg/m³) 10,317 - 10,547 10,548 - 10,876 10,877 - 11,583 11,584 - 12,858 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	


Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (metų)
PŪV




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija KD10 koncentracija, µg/m³ RV izolinija (40 µg/m³) 10,322 - 10,608 10,609 - 11,042 11,043 - 11,997 11,998 - 13,485 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	


Kietųjų dalelių KD2,5 sklaida aplinkos ore (metų)
Esama situacija




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija KD2,5 koncentracija, µg/m³ RV izolinija (20 µg/m³) 7,205 - 7,347 7,348 - 7,436 7,437 - 7,64 7,641 - 7,872 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	


Kietųjų dalelių KD2.5 sklaida aplinkos ore (metų)
PŪV




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija KD2,5 koncentracija, µg/m³ RV izolinija (20 µg/m³) 7,208 - 7,363 7,364 - 7,478 7,479 - 7,738 7,739 - 8,093 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	


Angliavandenilių (LOJ) sklaida aplinkos ore (1 valanda; 98,5 procentilis)
Esama situacija




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija LOJ koncentracija, mg/m³ RV izolinija (1,0 mg/m³) 0,002 - 0,032 0,033 - 0,067 0,068 - 0,172 0,173 - 0,373 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	

Angliavandenilių (LOJ) sklaida aplinkos ore (1 valanda; 98,5 procentilis)
PŪV



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija LOJ koncentracija, mg/m³ RV izolinija (1,0 mg/m³) 0,002 - 0,051 0,052 - 0,141 0,142 - 0,258 0,259 - 0,56 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	

Amoniako sklaida aplinkos ore (1 valanda; 98,5 procentilis)
Esama situacija (iki 2022-04-01)




Mastelis:
0 75 150 300 450
Metrai

Veiklos vykdytojas:
UAB "Tetirvinai"

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Vėjų rožė:



Eksplikacija

Amoniako koncentracija, mg/m³

RV izolinija (0,2 mg/m³)

0,001 - 0,037

0,038 - 0,053

0,054 - 0,082

0,083 - 0,113

UAB "Tetirvinai" teritorija


Viusomeninės teritorijos


Gyvenamosios teritorijos

Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2

Projekto pavadinimas:
Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.

Amoniako sklaida aplinkos ore (1 valanda; 98,5 procentilis)
Esama situacija (nuo 2022-04-01)



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija Amoniako koncentracija, mg/m³ RV izolinija (0,2 mg/m³) 0,001 - 0,031 0,032 - 0,048 0,049 - 0,06 0,061 - 0,078 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	

Objektas: UAB „TETIRVINAI“
V. Lapėno g. 32, 34, 32(A), Tetirvinų k., LT-39394 Pasvalio r. sav.

UAB „TETIRVINAI“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) į aplinkos orą išmetamo NH_3 teršalo sklaidos modeliavimas

2023 m.

Rengėjai:

UAB „Ekopaslauga“
Taikos pr. 4, 50187 Kaunas
Įm. Kodas: 300137906
Tel./faks. (8 37) 311558, 8 618 24959
El. paštas: uabekopaslauga@gmail.com

Darbuotojai:

aplinkos inžinierius — Aleksandras Kolesničenko

laboratorijos vedėja — Violeta Juknienė

direktorė — Agripina Čekauskienė

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB "Ekopaslauga" KAUNAS A. V.

Turinys

Įvadas 4
Aplinkos oro teršalų išsisklaidymo skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga. 4
Meteorologiniai ir reljefo duomenys naudoti skaičiavimams 4
Vertinti oro taršos NH_3 šaltiniai 5
Teritorijos, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas, koordinatės 5
Foninis aplinkos oro užterštumas 6
Oro taršos vertinimo metodikos pasirinkimas 6
Ataskaitoje vertinamos teršalų koncentracijos 6
Apibendrinimas 6
Normatyviniai dokumentai 7
1 priedas. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai – didžiausios teršalų pažemio koncentracijos 8
2 priedas. Meteorologinių duomenų įsigijimo raštas 12
3 priedas. Modelio įvesties duomenys: įmonės tarša 14

Įvadas

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas buvo atliktas UAB „TETIRVINAI“ planuojamam scenarijui: vertinta įmonės sudaroma NH_3 tarša (planuojama situacija, įdiegiant visas numatytas taršos prevencijos ir mažinimo priemones).

Aplinkos oro teršalų išsisklaidymo skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga


Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).

ADMS 4.2 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200).

ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem parametrais – ribinio sluoksnio gyliu ir Monin-Obuchov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, kvapų sklidimą, pastatų ir sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus.

Meteorologiniai ir reljefo duomenys naudoti skaičiavimams

Skaičiavimuose naudoti 2016-2020 m. meteorologiniai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos Biržų meteorologijos stoties duomenys. Dokumentas, patvirtinantis duomenų įsigijimą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, pateiktas *2 priede*. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo vertės. Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 0,2 m. Aplinkos oro teršalų sklaida apskaičiuota 1,7 m aukštyje.



1 pav. Vėjų rožė sudaryta naudojant 2016-2020 m. meteorologinius Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos Biržai meteorologinės stoties duomenis.

Vertinti oro taršos NH_3 šaltiniai

Sklaidos modeliavime vertinami taršos šaltiniai: ferma F1 (605), ferma F2 (604), ferma F3 (610), ferma F3A (607), ferma F4 (606), ferma F5 (608), ferma F6 (planuojama) (615), ferma F7 (planuojama) (616), srūtų rezervuaras (609), skysto mėšlo rezervuaras (613), skysto mėšlo rezervuaras (612), skysto mėšlo rezervuaras (614), mėšlidė (603). Pateiktoje ataskaitoje modeliuojamas aplinkos oro teršalas - amoniakas (NH_3). Modelio įvesties duomenys pateikiami ataskaitos *3 priede*.

Teritorijos, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas, koordinatės

Skaičiavimai buvo atliekami 4 km pločio ir 4 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype (2 km spinduliu aplink ūkinės veiklos objektą). Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo x koordinatės 519718-523718; y koordinatės 6219014-6223014. Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 101 taške horizontalios ašies kryptimi ir 101 taške vertikalios ašies kryptimi (erdvinė modelio skiriamoji geba apie 40 m) [2].

Foninis aplinkos oro užterštumas

Pagal 2021-06-22 aplinkos apsaugos agentūros raštą Nr. (30.3)-A4E-7559 Dėl foninių aplinkos oro užterštumo duomenų, amoniako (NH_3) sklaidos modeliavimą atlikti neatsižvelgiant į foninę koncentraciją (kadangi foninių duomenų nėra).

Oro taršos vertinimo metodikos pasirinkimas

Teršalų pažemio koncentracijos buvo vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3286; Žin., 2012, 13-601; TAR, 2014-05-12, Nr. 5315; TAR, 2014-10-30, Nr. 15181; TAR, 2016-08-02, Nr. 21203).

Ataskaitoje vertinamos teršalų koncentracijos

- Amoniako 24 valandų vidurkio 100-asis procentilis
- Amoniako valandos 98,5-as procentilis.

Apibendrinimas

Žemiau pateikta lentelė apibendrina UAB „TETIRVINAI“ ūkinės veiklos metu išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus pateiktus sklaidos žemėlapiuose (*žr. 1 priedą*).

Teršalas ir skaičiuotinas laikotarpis	Ribinė vertė [1], [2]	Įmonės tarša	
		Didžiausia koncentracija	Koncentracija, ribinės vertės dalimis
Amoniako 24 valandų vidurkio 100-asis procentilis	40 µg/m³	39,15 µg/m³	0,979 RV
Amoniako valandos 98,5-as procentilis	200 µg/m³	38,09 µg/m³	0,190 RV

Amoniako 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio didžiausia koncentracija 39,15 µg/m³ sudaro 0,979 ribinės vertės. Amoniako valandos 98,5-o procentilio didžiausia koncentracija 38,09 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,190 ribinės vertės.


Aplink UAB „TETIRVINAI“ susidaranti oro tarša neviršija ribinių verčių nustatytų pagal Europos sąjungos ir nacionalinius kriterijus [1], [2].

Normatyviniai dokumentai


1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2000-11-20, Nr. 100-3185, galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-01)
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin., 2001-12-19, Nr. 106-3827, galiojanti suvestinė redakcija 2017-07-13)

1 priedas. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai – didžiausios teršalų pažemio koncentracijos

Amoniakas




2 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Amoniako 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio koncentracija (µg/m³)




3 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,4 km spindulys). Amoniako 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio koncentracija (µg/m³).

Didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 39,15 µg/m³ (0,979 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 458 m atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo UAB „TETIRVINAI“ taršos šaltinių.



4 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Amoniako valandos 98,5-o procentilio koncentracija (µg/m³).



5 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,4 km spindulys). Amoniako valandos 98,5-o procentilio koncentracija (µg/m³).

Didžiausia valandos 98,5-o procentilio amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 38,09 µg/m³ (0,190 RV, kai RV = 200 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 82 m atstumu šiaurės kryptimi nuo UAB „TETIRVINAI“ taršos šaltinių.

2 priedas. Meteorologinių duomenų įsigijimo raštas

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATO IR TYRIMŲ SKYRIUS

UAB „Ekopaslauga“
Direktorei Agripinai Čekauskienei

2021-11-29 Sutartį Nr. P6-31a (2021)

El. p. uabekopaslauga@gmail.com

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. (5.58-10)-B8- 3151

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2019– 2021 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val.

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, mob. 8 648 06 572, el. p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

PRIDEDAMA:

1. Jungtine1.7z;
2. Jungtine2.7z

Vyriausioji specialistė Zina Kitrienė

Mob. 8 648 06 311, el. p. zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siunčiamas

3 priedas. Modelio įvesties duomenys: įmonės tarša

Duomenų šaltinis

Taršos šaltinių fiziniai duomenys ir išmetimai pagal UAB „Ekokonsultacijos“ pateiktą informaciją:

Šaltinis	Ilgis / plotas	Teršalo pavadinimas	Vnt.	Teršalo maksimalus kiekis
605	140 m	Amoniakas	g/s	0,09812
604	125 m	Amoniakas	g/s	0,00653
610	140 m	Amoniakas	g/s	0,09812
607	135 m	Amoniakas	g/s	0,00404
606	80,65 m	Amoniakas	g/s	0,03507
608	90 m	Amoniakas	g/s	0,05568
615	65 m	Amoniakas	g/s	0,00594
616	45 m	Amoniakas	g/s	0,01846
609	1359 m^2	Amoniakas	g/s	0,03345
613	1023,5 m^2	Amoniakas	g/s	0,03345
612	1001 m^2	Amoniakas	g/s	0,03345
614	1023,5 m^2	Amoniakas	g/s	0,03345
603	720 m^2	Amoniakas	g/s	0,0594

Šaltinių veikimo laiko profilis

Modeliuojant vertinta, kad taršos šaltiniai išmeta teršalus 24 val./parą visus metus.

< modelio įvesties duomenys>

Ploto taršos šaltinių fiziniai duomenys

Šaltinis	Aukštis, m	Koordinatės (X, Y)	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C
603	4,5	521568, 6221112 521718, 6221110 521656, 6221099 521701, 6221096	3	aplinkos

Šaltinis	Aukštis, m	Koordinatės (X, Y)	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C
609	6	521784, 6221096; 521782, 6221106; 521774, 6221114; 521764, 6221116; 521753, 6221114; 521745, 6221106; 521743, 6221096; 521745, 6221085; 521753, 6221077; 521764, 6221075; 521774, 6221077; 521782, 6221085	3	aplinkos
613	4,5	521809, 6220988; 521807, 6220996; 521800, 6221003; 521792, 6221005; 521783, 6221003; 521776, 6220996; 521774, 6220988; 521776, 6220979; 521783, 6220972; 521792, 6220970; 521800, 6220972; 521807, 6220979	3	aplinkos
612	4,5	521815, 6221033; 521812, 6221042; 521806, 6221048; 521797, 6221051; 521787, 6221048; 521781, 6221042; 521778, 6221033; 521781, 6221023; 521787, 6221017; 521797, 6221014; 521806, 6221017; 521812, 6221023	3	aplinkos
614	4,5	521826, 6221077; 521823, 6221086; 521817, 6221092; 521808, 6221095; 521798, 6221092; 521792, 6221086; 521789, 6221077; 521792, 6221067; 521798, 6221061; 521808, 6221058; 521817, 6221061; 521823, 6221067	3	aplinkos

Linijinių taršos šaltinių fiziniai duomenys


Šaltinis	Aukštis, m	Koordinatės (X, Y)	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C
605	8,5	521675, 6220961; 521664, 6220818	0,0136	aplinkos
604	6,5	521663, 6221074; 521665, 6221098	0,02024	aplinkos
610	7,5	521782, 6220953; 521772, 6220810	0,0136	aplinkos
607	6	521728, 6220956; 521717, 6220820	0,01429	aplinkos
606	6,3	521694, 6220977; 521701, 6221058	0,02398	aplinkos
608	10,2	521744, 6220974; 521751, 6221064	0,0216	aplinkos
615	6,5	521641, 6221114; 521633, 6221048	0,02933	aplinkos
616	6,5	521704, 6221101; 521701, 6221059	0,04631	aplinkos

Šaltinių išmetami teršalai

Šaltinis	Teršalo pavadinimas	Vnt.	Teršalo kiekis
605	Amoniakas	g/s/m	0,000701
604	Amoniakas	g/s/m	0,000052
610	Amoniakas	g/s/m	0,000701
607	Amoniakas	g/s/m	0,000030
606	Amoniakas	g/s/m	0,000435
608	Amoniakas	g/s/m	0,000619
615	Amoniakas	g/s/m	0,000091
616	Amoniakas	g/s/m	0,000410
609	Amoniakas	g/s/m²	0,000025
613	Amoniakas	g/s/m²	0,000033
612	Amoniakas	g/s/m²	0,000033
614	Amoniakas	g/s/m²	0,000033
603	Amoniakas	g/s/m²	0,000083

Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
5	**Kvapų sklaidos modeliavimo žemėlapiai (UAB „Ekosistema“)** **Ištrauka iš** ***UAB „Tetirvinai“ informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (PŪV – gyvulininkystės ūkio plėtra adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinų k., LT-39394 Pasvalio r. sav) atlikti dokumentų atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV). 2022 . UAB „Ekosistema“***

Kvapų sklaida aplinkos ore (1 valandos; 98,08 procentilis)
PUV (iki 2026-01-01)




Mastelis:
0 75 150 300 450
Metrai

Veiklos vykdytojas:
UAB "Tetirvinai"

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Vėjų rožė:



Eksplikacija

Kvapų koncentracija, OUe/m³

RV = 8 OUe/m³


- 0,03 - 1,35
- 1,36 - 2,45
- 2,46 - 3,13
- 3,14 - 3,95
- 3,96 - 4,96


- UAB "Tetirvinai" teritorija
- Viusomeninės teritorijos
- Gyvenamosios teritorijos

Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2

Projekto pavadinimas:
Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo. 2022 m.


Kvapų sklaida aplinkos ore (1 valandos; 98,08 procentilis)
PŪV (nuo 2026-01-01)



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:  (knots) Wind speed (m/s)	Eksplikacija RV = 5 OUe/m³ 0,04 - 1,37 1,38 - 1,98 1,99 - 2,5 2,51 - 3,45 3,46 - 4,22 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo. 2022 m.	

Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
6	**Triukšmo esamos ir PŪV triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai**
6.1	**Informacija apie triukšmo šaltinius (vaizdinė); kita informacija apie esamos ir PŪV įrangos triukšmo lygius**
6.2	**Triukšmo matavimo protokolas;**
6.3	**Triukšmo esamos ir PŪV triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai**

Informacija apie triukšmo šaltinius (vaizdinė)



Sklypas Nr.1

Nr. 6773/0005:151 Tetirvinų k.v.; V. Lapėno g. 34, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav.
S - 9,4728 ha; paskirtis – žemės ūkio (ŽŪ); naudojimo būdas – kiti ŽŪ paskirties žemės sklypai

Pagrindiniai statiniai:

- MD – dirbtuvės;
- G_1 – kombainų garažas
- G_2 - garažas
- G_3- G_5 – traktorių garažai
- G_6 – grūdų beicavimo pastatas (šalia – kukurūzų grūdų sandėliavimas polietileno maišuose (KKS))
- S_1 – statybinių medžiagų sandėlis
- F_2– veršelių ferma
- F_4 –ferma (veršelių ir prieauglio)
- F_5 –ferma (karvių ir prieauglio)
- F_6 – planuojama veršelių ferma
- F_7 – planuojama prieauglio ferma
- R_{SM1}-R_{SM3}– skysto mėšlo rezervuarai
- R_{SR} – srutų rezervuaras
- M_1 -esama mėšlidė (bus naikinama)
- M_2 -planuojama mėšlidė (S -720 m²)
- T_1 ir T_2 transformatorinių pastatai

Sklypas Nr.2

Nr. 6773/0005:152 Tetirvinų k.v. V. Lapėno g. 32, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav.
S - 5,0390 ha; paskirtis – žemės ūkio (ŽŪ)
naudojimo būdas – kiti ŽŪ paskirties žemės sklypai
Pagrindiniai statiniai:

- F_1 –ferma (laikomos karvės)
- F_{3A} –ferma (laikomos karvės ir prieauglis)
- F_3 –ferma (laikomos karvės)
- S_2, S_4– sandėliai,
- S_3 – poilsio kambariai
- T_{S2}–siloso tranšėjos

Grūdų elevatoriaus statiniai (likę):

- $P_{ūk.}$ – ūkinis pastatas,
- VP–grūdų valdymo operatorinė
- GS1 – grūdų sandėlis (pastatas)

Kiti inžineriniai statiniai:


- grūdų inžineriniai statiniai:
- priėmimo duobė d1
- grūdų valymo įrenginys d2
- drėgnų grūdų bokštas d3
- džiovykla (dyz kuro degiklis) d5
- sausų grūdų bokštas d4 (2 vnt.)
- grūdų sandėlys (GS),
- 4 laikymo bokštai (S_1-S_4)
- grūdų elevatorius

Sklypas Nr.3

Nr. 6773/0005:47 Tetirvinų k.v. ; V. Lapėno g. 32A, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav.
S - 1,4110 ha; paskirtis – žemės ūkio (ŽŪ)
naudojimo būdas – kiti ŽŪ paskirties žemės sklypai
Pagrindiniai statiniai, kt.:


- S_0 – sandėlio pastatas (S- 920 m²) (neregistruotas)
- T_{S1} – siloso tranšėjos (S - 1630 m²)

Likę statiniai (2 nugriauti):



Sklypas Nr.2 (šiaurinė dalis)





Informacija apie esamus statinius:

F_1 – ferma:

- (14ž1g) (h – 4,10 m; per vidurį – iki 8,5 m; $S_{užst.}$ – 2030 m²; sienos – metalas su karkasu, iki 50 % - atviri langai; durys pastate dienos metu atviros)
- (13ž1g) (h – 3,80 m; per vidurį – iki 8,0 m; $S_{užst.}$ – 2642 m²; sienos – metalas su karkasu, iki 50 % - atviri langai; durys pastate dienos metu atviros)

F_3 – ferma (2ž1g) (h – 3,80 m; per vidurį – iki 7,5 m; $S_{užst.}$ – 6920 m²; sienos – metalas su karkasu, iki 50 % - atviri langai; durys pastate dienos metu atviros)

F_{3A} – ferma (1ž1g) (h – 3,80-4,00 m; per vidurį – iki 6,0 m; $S_{užst.}$ – 2642 m²; sienos – metalas su karkasu)

S_3 (12I1ž) – sandėlis; šiuo metu rekonstruotas į darbuotojų poilsio kambarį (h – 4 m; $S_{užst.}$ – 212m²; sienos – plytos)

S_2 (žr. sklypų paveiksle) (8I1ž) – sandėlys (h – 1,8 m; $S_{užst.}$ – 71 m²; sienos – medis su karkasu)

Informacija apie triukšmo šaltinius:

Uždari:

F_1 – F_3 fermos viduje: ≤70 dBA (visus metus);

Tarp pastatų – koridoriuose triukšmo lygis ≤60 dBA

PŠĮ – pieno šaldymo įranga (76 dBA)

K – kompresorius (7,5 kW) (84 dBA)

T1 Matavimo taškas (4 m aukščio fermos viduje): tuo metu veikė ventiliavimo sistema, dirbo skreperis ir mobilusis krautuvas; pieno šaldymo įranga; kompresoriui: 76,3±2,1 dBA (liekamasis aplinka – 38,6 dBA)

Atviri:

Plyšinė natūrali vėdinimo sistema: užterštas oras šalinamas per kraige įrengtą nereguliuojamo ploto plyšį. Plyšys įrengtas per visą stogo ilgį (oro, kvapų ir triukšmo t.š.) (≤70 dBA):


t.š. 605 (h-8 m; per visą pastato ilgį (po rekonstravimo) – 140 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)

t.š.607 (h-6,0 m; per visą pastato ilgį – 135; plyšio plotis – iki 0,2 m)


t.š.610 (h-7,5 m; per visą pastato ilgį – 140 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)

Ties matavimo tašo T1 – priverstinės ventiliavimo sistemos ortakis

Nuotrauka daryta iš šios pusės



Sklypas Nr.2



Informacija apie esamus statinius:

GS_1 – grūdų sandėlys (1F1p) (h-3,30 m; $S_{užst.}$ – 709 m²; sienos – plytos)

S_4 – grūdų sandėlis (9F1p) (h – 5,20 m; sienos – plytos; $S_{užst.}$ – 601 m² (bet realiai 50 proc. sumažėjo po rekonstrukcijos)

$P_{ūk.}$ – ūkinis pastatas (h-3,30 m, S – 47 m²; sienos – plytos)

VP - grūdų valdymo operatorinėm (10 H1g); (h-3,30 m, $S_{užst.}$ – 34 m²; sienos – metalas su karkasu)

Grūdų džiovykla: priėmimo duobė (d1); grūdų valymo įrenginys PAT BCX-100 (d2); (geležinės konstrukcijos); drėgnų grūdų bokštas (d3) (geležinės konstrukcijos); džiovykla Cimbria„AG 10 (d5); (geležinės konstrukcijos); sausų grūdų bokštai (d4) (2 vnt.) (geležinės konstrukcijos)

GS – grūdų sandėlys (7 I/g); (h-iki 25 m, d – 18 m, $S_{užst.}$ – 254 m²; sienos – metalas su karkasu)

S1 – S4 – grūdų laikymo bokštai (h – iki 25 m, d -12,22 m; metalinės konstrukcijos, h-iki 6 m)

Informacija apie atvirus triukšmo šaltinius:

Ventiliacinės sistemos ortakiai ant pastatų stogų (6 x ≤ 45 dBA; h-3,30) (ištisai);

d3 drėgno grūdų bokšto ventiliatorius (2,2 kW) (71 dBA) (ištisai, 60 d./m., t.y. 2 mėn. -rugpjūtį ir rugsėjį))

d2 grūdų valomosios ventiliatoriai (7,5 kW) (h - 4 m; 256 val./m.; tik dienos metu) (80,8 ±2,1 dBA – **matavimo taškas T2** – 1 m atstumu (liekamasis – 38,6 dBA)))

grūdų džiovyklos ventiliatoriai (h – 4 m, 695 val./m. tik dienos metu) (102,4 dBA±2,1 dBA – **matavimo taškas T3** – 1 m atstumu) (liekamasis – 45,1 dBA))


grūdų elevatoriaus transporteris (695 val./m. tik dienos metu) (78,1 dBA±2,1 dBA – **matavimo taškas T6** – 1 m atstumu**)**

grūdų laikymo bokšto GS ventiliatoriai: (2 x 7,5 kW) (h- 6 m, ištisai, 60 d./m., t.y. 2 mėn. -rugpjūtį ir rugsėjį) (93,4±2,1 dBA– **matavimo taškas T4** – 1 m atstumu (liekamasis – 45,1 dBA))

grūdų laikymo bokštų (S1-S4) ventiliatoriai (2,2 kW) (ištisai, 60 d./m. t.y. 2 mėn. -rugpjūtį ir rugsėjį)) (94,6±2,1 dBA– **matavimo taškas T5** – 1 m atstumu (liekamasis – 45,1 dBA))

sausų grūdų bokštų d4 ventiliatoriai (2,2 kW) (h-6 m; 71 dBA) (ištisai, 60 d./m. t.y. 2 mėn. -rugpjūtį ir rugsėjį))

Uždari: GS_1 pastato viduje vyksta grūdų sandėliavimas (gali įvažiuoti transporteris iš kiemo aikštelės pusės)



Informacija apie esamus statinius:

- MD – dirbtuvės (1 P2p) (h-8,20 m; $S_{užst.}$ – 1640 m²; sienos – plytos)
- G_1 –garažas (2G1p) (h-4,50 m; $S_{užst.}$ – 1735 m²; sienos – plytos)
- G_2 - garažas (3F1g) (h-9 m; $S_{užst.}$ – 547 m²; sienos – metalas su karkasu)
- G_3- G_4 – traktorių garažai (4F1p) (h-3,80 m; $S_{užst.}$ – 492 m²; sienos – plytos)
- G_5 – traktorių garažai (5G1p) (h-5 m; $S_{užst.}$ – 1787m²; sienos – plytos)
- S_1 – statybinių medžiagų sandėlis (6F1p) (h-4,50 m; $S_{užst.}$ – 395m²; sienos – plytos)
- PS – pašarų sandėliavimo pastatas (7F1d) (h-4,80 m; $S_{užst.}$ – 1787m²; sienos – gelžbetonio plokštės)
- G_6 – grūdų beicavimo pastatas (h-3,80 m; $S_{užst.}$ – 150m²; sienos – gelžbetonio plokštės)
- KKS– kukurūzų grūdų 2 atviro sandėliavimo polietileno maišuose aikštelės (KKS: l- 300 x 3 m, h-2m)

Stacionarūs triukšmo šaltiniai:

Atviri:

Ventiliacinių sistemų ortakiai MD ir AP pastate (su slopintuvais) (≤45 dBA; MA pastate - h – 8,20; tik darbo valandomis, darbo dienomis);

Transformatorinės pastatas (h-2,2 m, S-42 m²; sienos – plytos; viduje – transformatorius) (55 dBA šalia pastato)


Uždari:

MD – mechaninių dirbtuvių pastatas, viduje tik suvirinimas (≤75 dBA (kaip mažos gamybos)); tik darbo valandomis, darbo dienomis); į G_3-G_4 pastatą įvažiuoja traktoriai (d.d. pabaigoje) (≤91 dBA); į G_2 įvažiuoja krautuvai (d.d. pabaigoje) (≤91 dBA)

G_6 – grūdų beicavimo pastate grūdų beicavimo įrenginys (≤75 dBA; 2 mėn. tik darbo dienomis darbo valandomis)



Sklypas Nr.1 (pietinė dalis)



Informacija apie esamus statinius:

- F_2– ferma:
  - (9Ž1p) (h-4,60 m; per vidurį – iki 6,50 m; $S_{užst.}$ – 1619 m² (planuoja padidėjimą iki ≈2772 m²; sienos – plytos)
- F_4 –ferma
  - (8Ž1p) (h-4,20 m; per pastato vidurį – iki 6,3 m; $S_{užst.}$ – 3344 m²; sienos – plytos – iki 50 % ir iki 50 % atviri langai; žiemą uždaromi brezentu)
  - (2Ž1p) (h-3,0 m; $S_{užst.}$ – 89,56 m²; sienos – plytos)
  - (1Ž1p) (h-3,0 m; $S_{užst.}$ – 28,06 m²; sienos – plytos)
- F_5 –ferma (*kaip telyčių tvartas*) (12Ž1g) (h-10,20 m; $S_{užst.}$ – 2819 m²; sienos – metalinės lengvosios konstrukcijos; durys pastatų galuose dienos metu atviros)
- R_{SM1}-R_{SM3}– skysto mėšlo rezervuarai (m1, m2, m3)(h – 2,18 m; sienos – gelžbetonis; durys pastatų galuose dienos metu atviros)
- R_{SR} – srutų rezervuaras (S1)(h – 2,18 m; V – 8151 m³, sienos – gelžbetonis)
- M_2 -mėšlidė (b) (apie 300 m²; sienos – gelžbetonis; h- 4,5 m; iš viršaus bus uždengiama brezentu)
- F_6 – planuojamos ferma (h-4,60 m; h – 6,5 m; $S_{užst.}$ ≈ 1500 m²; sienos – plytos)
- F_7 – planuojamos fermos (h-4,60 m; h – 6,5 m; $S_{užst.}$ ≈ 1850 m²; sienos – plytos)

Triukšmo stacionarūs taršos šaltiniai:


F_2 , F_4, F_5, F_6, F_7 fermų viduje nuo visų galimų įrenginių ir gyvūnų: ≤70 dBA (visus metus).

Arviri

Plyšinė natūrali vėdinimo sistema: užterštas oras šalinamas per kraige įrengtą nereguliuojamo ploto plyšį. Plyšys įrengtas per visą stogo ilgį (oro, kvapų ir triukšmo t.š.) (≤70 dBA):
t.š. 604 (h-6,50 m; per visą pastato ilgį (po rekonstravimo) – 125 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)
t.š.606 (h-6,3 m; per visą pastato ilgį – 90 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)
t.š.608 (h-10,2 m; per visą pastato ilgį – 90 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)
t.š. 615 (h-6,5 m, per visą pastato ilgį – 45 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)
t.š.616 (h-6,5 m; per visą pastato ilgį – 65 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)

Mobilūs triukšmo šaltiniai:

Triukšmo šaltinis	Garso lygis, dBA	Kiekis per nurodytą laikotarpį (esamas/PŪV)	Važiavimo greitis teritorijoje
Lengvieji automobiliai (darbuotojų ir klientų)	≤69	Iki 70 vnt. / d.d., 2 – vienu metu, dieną ir vakare	15
Sunkusis autotransportas (*žaliavos , kt. atvežimui, produkcijos išvežimui, atliekų, nuotekų išvežimui*)	≤85	Iki 6 vnt. /d.d., 2 – vienu metu ties skirtingų įvažiavimų; tik dienos metu	15
Traktoriai (3 vnt.)	≤91	Dirba darbo dienomis, dienos metu ir vakare	15
Dyz. minikrautuvai (2 vnt.)	≤91	Dirba darbo dienomis, dienos metu ir vakare	12
Grūdus vežantys sunkvežimiai	≤85	10 vnt./d.d., 1- vienu metu; darbo dienomis; dienos metu (tik 2 mėnesius per metus)	15



Traktorių ir krautuvų darbo aikštelės (plotinis šaltinis); visi 3 traktoriai ir 2 krautuvai gali dirbti vienu metu, bet skirtingose teritorijose (dienos metu)

Traktorių ir krautuvų judėjimas teritorijoje (linijinis šaltinis) ; visi 3 traktoriai ir 2 krautuvai gali judėti vienu metu, bet skirtingose teritorijose (dienos metu)

Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1 (S - ≈300 m^2): iki 30 automobilių (vienu metu juda – 1 automobilis) (plotinis šaltinis) (dienos ir vakaro metu)

Sunkiasvorio transporto atvira stovėjimo aikštelė (AA) (S - ≈470 m^2): iki 6 automobilių (vienu metu juda – 1 vnt.) (plotinis šaltinis);
MK, SK – mėšlo, srutų krovimo aikštelės,
PP – pieno krovimo aikštelė
Aukštelių (S ≈300 m^2), iki 6 aut./d.d. (vienu metu juda – 1 vnt.) (plotinis šaltinis);
GI – grūdų iškrovimo aikštelė, iki 10 aut. /d.d. (vienu metu juda – 1 vnt.) (plotinis šaltinis);

Sunkiasvorio transporto judėjimas teritorijoje ir Lauko g.: iki 16 vnt. (vienu metu gali judėti – 3 vnt., bet važiuojantys skirtingai keliais kaip tarpusavyje, taip ir su traktoriais bei krautuvais) (darbo dienomis, dienos metu) (linijinis šaltinis)

Lengvojo transporto judėjimas, įvažiuojant į teritoriją (iki 70 vnt./d.d., dienos ir vakaro metu; vienu metu gali judėti 2 automobiliai, bet važiuojantys skirtingai keliais) (linijinis šaltinis)

Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėNr.2 už sklypo ribų (S - ≈450 m^2): iki 12 automobilių (vienu metu juda – 1 automobilis) (linijinis šaltinis)

Papildomai prie atliktų matavimų pateikiama informacija apie statinių, įrangos, transporto priemonių esamą ir planuojamą triukšmo lygį bei Rw rodiklius ir tam naudojamus informacijos šaltinius

- **Detalesnė informacija dėl triukšmo lygių iš šaltinio Noise NavigatorTM Sound Level Database // Noise NavigatorTM garso lygio duomenų bazė**

Planuojamo triukšmo šaltinio apibūdinimas	Triukšmo dydis, dBA	Informacijos šaltinis (-iai)
1	**2**	**3**
Sunkiojo transporto priemonės	≤85	Noise NavigatorTM Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22): Truck, diesel powered / Sunkvežimis, varomas dyzeliniu kuru. Info šaltinis [3] Anon. 1979. Noise Hazard and Control, Env. Health Directorate, Health Protection Branch, National Health and Welfare, Canada.
Lengvieji automobiliai	≤ 69	Noise NavigatorTM Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22); Automobile, passenger / Keleivinis automobilis. Info šaltinis [22] Peterson, A. P. G. 1980.Handbook of Noise Measurement, GenRad, Concord MA.
Dyzelinis krautuvas	≤ 91	Noise NavigatorTM Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22) Diesel front end loader / Dyzeliniai krautuvai Info šaltiniai: [34] Sinclair, J.D. and Haflidson, W.O. (1995). "Construction noise in Ontario," Appl. Occup. Environ. Hyg.10(5), 457-60; [35] Utley, W. and Miller, L. (1985). "Occupational noise exposure on construction sites," Appl. Acoust.18, 293-303.
Traktorius	≤91	Noise NavigatorTM Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22) Agricultural, tractor / traktoriai žemės ūkyje (71 matavimų vidurkis) Info šaltinis [125] Lankford, J. E., Meinke, D., and Hotopp, M. (1999). "Need for Hearing Loss Prevention for Agricultural Aerial Application Service Personnel, " J. Agromedicine 6(2), 25-39.
Gamybos pastatas - vidutinio dydžio gamyba, analizuojamu atveju: grūdų sandėliavimo pastate, mechaniniuose dirbtuvėse, grūdų beicavimo pastate	≤75	Noise NavigatorTM Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22); Factory, average/ Vidutinio dydžio gamyba Info šaltinis [20] Olishifski, J. B. and Harford, E. R. (1975). Industrial Noise and Hearing Conservation, National Safety Council, Chicago, IL.
Grūdų džiovykla	85-90 (*Priimta pagal atliktus matavimus*)	Noise NavigatorTM Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22): Grain dryers Info šaltinis [125]
Pieno šaldymo sistemos įrenginiai F_{3A} fermos pastate	≤76	Noise NavigatorTM Sound Level Database, Version 1.8 / Milk area; milk cooling (average of 39 measurements, range from 54-93 dBA)/ Pieninės; pieno šaldymas (39 matavimų vidurkis (nuo 54 iki 93 dBA) Info šaltinis [126]: Beckett, W. S., Chamberlain, D., Hallman, E., May, J., Hwang, S., Gomez, M., Eberly, S., Cox, C., and Stark, A. (2000). "Hearing Conservation for Farmers: Source Apportionment of Occupational and Environmental Factors Contributing to Hearing Loss," J. Occup. Env. Med. 42(8), 806-813.
Kompresorius	≤84 (*Priimta pagal atliktus matavimus*)	Noise NavigatorTM Sound Level Database, Version 1.8/ Milk cooling compressor (average of 31 measurements, range from 50-100)/ pieno šaldymo kompresorius (31 matavimų vidurkis (nuo 50 iki 100 dBA) Info šaltinis [126]

- **Visų esamų gamybinių ir sandėliavimo pastatų atitvarų sprendimai**

Oro garso izoliacijos rodikliais Rw plytinių pastatų atveju nustatytas, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2003-07-17 įsakymo Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“ (Žin., 2003 Nr. 79-3614; TAR 2017 Nr. 14813, TAR 2019 Nr. 17486] 1-me priede pateikta informacija apie matavimo būdu nustatytus garso izoliacijos rodiklius: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216317/asr

1 lentelė

Vienasluoksnių pertvarų oro garso izoliacijos rodikliai, gauti matavimais laboratorinėse sąlygose

Eil. Nr.	Pertvarų su tinku konstrukcija	Sienos storis δ, *mm*	Tūrio masė γ, *kg/m3*	Sienos masė *m*, *kg/m²*	Oro garso izoliacijos rodiklis R'_w, *dB*
1	Betonas, netinkuotas	250	2400	600	60
2	Betonas, netinkuotas	180	2388	430	55
3	Akytasis betonas	250	1600	400	53
4	Akytasis betonas	120	1500	330	52
5	Skylėtieji blokeliai	240	1375	380	51
6	Tas pats, tik blokelių tuštumos užpildytos smėliu	240	1666	400	56
7	Blokeliai iš lengvo betono	240	1166	280	49
8	Blokeliai iš lengvo betono, tuštumos pripildytos smėlio	240	1458	350	52
9	Blokeliai iš lengvo betono, tuštumos užpildytos betonu	240	1541	370	53
10	Pilnavidurio betono blokeliai	240	1413	340	52
11	Blokeliai iš kalkinio skiedinio	240	2125	510	55
12	Pilnavidurės plytos	240	1916	460	55
13	Skylėtosios plytos	240	1458	350	53
14	Silikatiniai blokeliai su tinku iš abiejų pusių	240	1360	326	56
15	Silikatiniai blokeliai su tinku iš abiejų pusių	80	1360	109	45
16	Akyto betono blokeliai su 6 mm tinku iš abiejų pusių	365	570	208	52
17	Akyto betono blokeliai su 6 mm tinku iš abiejų pusių	240	570	137	48
18	Keramzitbetonio blokeliai su 10 mm tinku iš abiejų pusių	200	850	170	52
19	Silikatiniai blokeliai su 10 mm tinku iš abiejų pusių	300	600	180	52
20	Gipso blokeliai	100	900	90	39
21	Gipso blokeliai	80	900	90	38

Modeliavimui priimtos pastatų vertės $Rw_{min.}$ reikšmės: 49 dBA

Rw gelžbetoninės sienos atveju nustatyta pagal šaltinį:

Vidaus atitvarų garso izoliacija. Patalpų akustika. 2013m. UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“. ISOVER.


L3.1. Kai kurių vienalyčių atitvarų garso izoliacijos rodiklis

Eil. Nr.	Atitvara (elementas)	Atitvaros storis, mm	Visas storis, mm	svoris kg/m²	R_{w}, dB
1	Betonas, gelžbetonis (2300 kg/m³) be apdailos	120	120	276	49
		150	150	345	53
		180	180	414	56
		200	200	460	58
		220	220	506	59
		250	250	575	61

Info šaltinis: https://www.isover.lt ›

Modeliavimui priimta Rw – 49 dB

Rw metalo karkaso + gipso-kartono plokštės atveju nustatytas pagal šaltinį:



	Konstrukcija (mm)				
Atsparumas ugniai	Garso izoliavimo indeksas R_w	Gipso kartono plokštė	Metalinis profiliuotis	Paroc akmens vata	Gipso kartono plokštė
EI 30	40 dB (ETA 07/0071)	13	75	PAROC Sonus 75	13
EI 30	43 dB	13	100	PAROC Sonus 100	13
EI 60	40 dB	13	75	PAROC Solid 75	13
EI 60	45 dB (ETA 07/0071)	13	100	PAROC Solid 100	13

Info šaltinis:
https://www.paroc.lt/sprendimai/garsas/~/link.aspx?_id=2EDD09E77169483ABF286B580F5B0051&_z=z

Bet modeliavimui priimta Rw reikšmė be gipso-kartono plokštės, kurią automatiškai siūlo modeliavimo programą: 20 dBA

- **Ventiliacinės sistemos ventiliacinės sistemos stogo angos (oro tiekimui ir šalinimui) GS1 pastate**

Pastato tūris – 2340 m^3;
Kiekvieno iš 4 ventiliatoriaus preliminarus našumas - iki 600 – 800 m^3/val.

Stoginiai ventiliatoriai: **VSA 220 M 3.0** **arba** **VSA 220 S 3.0**



Parametrai	
Išorės max temperatūra (C):	-25 +60
Galia (kW):	0.106
Įtampa (V):	230
Srovė (A):	0.45
Apsisukimai (x/min):	2800
Našumas (m³/h):	795
Slėgis (max Pa):	475
Svoris (kg):	6.7
Triukšmo lygis (dB):	63
Srauto max temperatūra (C):	-20 +60
Variklio IP :	IP 44
Sandeliuojama :	-

Išorės max temperatūra (C):	-25 +60
Galia (kW):	0.067
Įtampa (V):	230
Srovė (A):	0.28
Apsisukimai (x/min):	2600
Našumas (m³/h):	636
Slėgis (max Pa):	405
Svoris (kg):	6.7
Triukšmo lygis (dB):	61
Srauto max temperatūra (C):	-20 +60
Variklio IP :	IP 44
Sandeliuojama :	-

Informacijos šaltiniai:

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=2613
https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=2612

Triukšmo slopintuvas: Ø200mm, 0.9m standus SR200-900

https://www.vedinu.lt/ortakiai/triuksmo-slopintuvai/Triuk%C5%A1mo-slopintuvas-SR200-900

Ypatumai: Slopinimo efektyvumas nuo 3 iki 39dB (63-1000Hz oktavų dažnio ribose) ir nuo 23 iki 7dB (2000-8000Hz oktavų dažnio ribose). Su EPDM sandarinimo tarpinėmis.

Remiantis mokslinės literatūros šaltiniais, triukšmo slopinimo reikšmė, naudojant triukšmo slopintuvą vėdinimo ortakyje: Rw – 15-20 dB.

Modeliavimui priimamas kiekvieno iš 4 šaltinių ant GS1 pastato triukšmo lygis – 45 dBA.

- **Ventiliacinės sistemos stogo angos (oro tiekimui ir šalinimui) mechaninių dirbtuvių pastate (virš MD dalies)**

Pastato tūris – 13448 m^3.

MD pastato dalies, kurioje vykdomi suvirinimo darbai, preliminarus plotas - 350 m^2, tūris – 1470 m^3. Priverstinės ventiliacijos minimalus našumas – iki 0,5 m^3/s (1800 m^3/val.)

Stoginiai ventiliatoriai: **CM 408T**



Išorės max temperatūra (C):	-20 +40
Galia (kW):	0.08
Įtampa (V):	400V, 50Hz
Srovė (A):	0.5
Apsisukimai (x/min):	750
Našumas (m^3/h):	2200
Slėgis (max Pa):	105
Svoris (kg):	43
Triukšmo lygis (dB):	42
Srauto max temperatūra (C):	-20 +80
Variklio IP :	IP 55
Sandeliuojama :	-

Informacijos šaltiniai:

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=2613

Modeliavimui priimamas kiekvieno iš 2 šaltinių ant MD pastato triukšmo lygis – 45 dBA.

- **Ventiliacinės sistemos stogo angos (oro tiekimui ir šalinimui) mechaninių dirbtuvių pastate (virš administracijos AP dalies)**

Priverstinės ventiliacijos minimalus našumas – iki 0,8 m^3/s (2880 $m^3/val.$)

Stoginiai ventiliatoriai: **RF 4-315 T**



Išorės max temperatūra (C):	-15 +60
Galia (kW):	0.33
Įtampa (V):	400 V
Srovė (A):	0.68
Apsisukimai (x/min):	1380
Našumas (m³/h):	3300
Slėgis (max Pa):	290
Svoris (kg):	11
Triukšmo lygis (dB):	58
Srauto max temperatūra (C):	-15 +60
Variklio IP :	IP 44
Sandeliuojama :	-

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1628

Triukšmo slopintuvas: Ø200mm, 0.9m standus SR200-900

https://www.vedinu.lt/ortakiai/triuksmo-slopintuvai/Triuk%C5%A1mo-slopintuvas-SR200-900

Ypatumai: Slopinimo efektyvumas nuo 3 iki 39dB (63-1000Hz oktavų dažnio ribose) ir nuo 23 iki 7dB (2000-8000Hz oktavų dažnio ribose). Su EPDM sandarinimo tarpinėmis.

Remiantis mokslinės literatūros šaltiniais, triukšmo slopinimo reikšmė, naudojant triukšmo slopintuvą vėdinimo ortakyje: Rw – 15-20 dB.

Modeliavimui priimamas šaltinio triukšmo lygis – 45 dBA.

- **Transformatorinių keliamas triukšmo lygis**

kVA Rating	Sound Level (dB)
3-9	40
10-50	45
51-150	50
151-300	55
301-500	60
501-700	62
701-1000	64
1001-1500	65
1501-2000	66
2001-3000	68

Esant 300 kVA, 55 dBA


Transformatoriaus garso lygio priklausomybė nuo kVA

Informacijos šaltinis: Alex Roderick . 2021. Transformer Nameplate Details and Sound Levels / Išsami informacija apie transformatoriaus vardinę lentelę ir garso lygiai. TECHNICAL ARTICLE.

https://eepower.com/technical-articles/transformer-nameplate-details-and-sound-levels/#

- **2,2 kW galios išcentrinių ventiliatorių keliamas triukšmo lygis (pagal gamintojo duomenis)**

NRA 350/2



Parametrai	
Išorės max temperatūra (C):	-20 +40
Galia (kW):	2.2
Įtampa (V):	400V, 50Hz
Srovė (A):	4.6
Apsisukimai (x/min):	2850
Našumas (m³/h):	3850
Slėgis (max Pa):	1920
Svoris (kg):	67
Triukšmo lygis (dB):	71
Srauto max temperatūra (C):	-20 +60
Variklio IP :	IP 55
Sandeliuojama :	-

Tipo		Tolleranza sulla portata ± 5%				Tolleranza sulla rumorosità ± 3 dB																									Qv m³/h
Ventilatore	Motore	KW inst.	KW ass.	n	dB	680	750	830	930	1060	1190	1330	1500	1700	1900	2150	2400	2700	3050	3450	3850	4250	4750	5400	6150	6850	7650	pt mmH$_2$O a da Pa
NRA 310	80 B2	1,1	0,96	2840	68				153	152	152	148	142	138	132	128	111	93											
NRA 350	90 L2	2,2	1,66	2850	71							192	192	192	188	182	178	173	163	147	112								
NRA 400	112 M2	4	3,48	2910	75										254	253	253	248	242	237	232	227	208	178					
NRA 450	132 SB2	7,5	6,1	2890	78													318	318	318	312	308	302	292	277	258	228		

Informacijos šaltinis:

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1167

Modeliavimui priimamas kiekvieno iš 3 šaltinių (d3 drėgno grūdų bokšto ventiliatorius ir 2 sausų grūdų bokštų d4 ventiliatoriai) triukšmo lygis – 71 dBA.

Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI
UAB Tyrimų laboratorija
Fizikinių tyrimų laboratorija
Tiekėjų g. 19F, Kretinga
Tel. +370 670 75215

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLAS

2023-05-23, Nr. 87-23-TA-798.

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA.01.164

Užsakovas: UAB "Tetirvinai"

Objekto pavadinimas, adresas: ūkis, Vytauto Lapėno g. 32, Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav .

Metodas: LST ISO 1996-2:2017

Eil. Nr.	Matavimo vieta	Garso šaltiniai, jų aprašymas	Matavimų rezultatai					Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Matavimo aplinka ir veikimo sąlygos					Meteorologinės sąlygos					
			Ekvivalentinis garso slėgio lygis $L_{Aeq,T}$, dBA ±u	Pataisa $L_{Aeq,T}$, dBA	Maksimalus garso slėgio lygis L_{AFmax}, dBA	Pataisa L_{AFmax}, dBA	Liekamasis garso slėgio lygis L_{res}, dBA			Pravažiavęs autotransportas			Žemės paviršiaus danga	Žemės paviršiaus būklė	Temperatūra, °C	Oro drėgnis, %	Barometrinis slėgis, hPa	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis	(hs+hr)/r
										Lengvieji automobiliai	Vidutiniai sunkvežimiai	Sunkieji sunkvežimiai								
1	Taške T1, 4 m aukštyje, fermoje	Tiriamas – pramoninis (ventiliatorių, skreperių, mobilaus krautuvo triukšmas). Liekamasis – aplinka.	**76,3 ±2,1**	0,0	**93,3**	–	38,6	10	Diena	–	–	–	Įvairi	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,1
2	Taške T2, 4 m aukštyje, 1 m atstumu nuo grūdų valomosios ventiliatoriaus	Tiriamas – pramoninis (grūdų valomosios ventiliatorius). Liekamasis – aplinka.	**80,8 ±2,1**	0,0	**82,1**	–	38,6	10	Diena	–	–	–	Asfaltas	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,1
3	Taške T3, 4 m aukštyje, 1 m atstumu nuo grūdų džiovyklos ventiliatoriaus	Tiriamas – pramoninis (grūdų džiovyklos ventiliatorius). Liekamasis – aplinka.	**102,4 ±2,1**	0,0	**103,2**	–	45,1	10	Diena	–	–	–	Asfaltas	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,1
4	Taške T4, 4 m aukštyje, 1 m atstumu nuo 7,5 kW galingumo grūdų bokšto ventiliatoriaus	Tiriamas – pramoninis (7,5 kW galingumo grūdų bokšto ventiliatorius). Liekamasis – aplinka.	**93,9 ±2,1**	0,0	**96,0**	–	45,1	10	Diena	–	–	–	Asfaltas	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,1
5	Taške T5, 4 m aukštyje, 1 m atstumu nuo 2,2 kW galingumo grūdų bokšto ventiliatoriaus	Tiriamas – pramoninis (2,2 kW galingumo grūdų bokšto ventiliatorius). Liekamasis – aplinka.	**94,6 ±2,1**	0,0	**95,7**	–	45,1	10	Diena	–	–	–	Žolė	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,1

Be raštiško laboratorijos sutikimo bandymo protokolų dalys neturi būti dauginamos. Tyrimo rezultatai galioja tik ištirtajam objektui.

Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI
UAB Tyrimų laboratorija
Fizikinių tyrimų laboratorija
Tiekėjų g. 19F, Kretinga
Tel. +370 670 75215

APLINKOS GARSO LYGIO MATAVIMO PROTOKOLAS

2023-05-23, Nr. 87-23-TA-798.

ilac-MRA

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA.01.164

Užsakovas: UAB "Tetirvinai"

Objekto pavadinimas, adresas: ūkis, Vytauto Lapėno g. 32, Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav .

Metodas: LST ISO 1996-2:2017

Eil. Nr.	Matavimo vieta	Garso šaltiniai, jų aprašymas	Matavimų rezultatai					Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Matavimo aplinka ir veikimo sąlygos					Meteorologinės sąlygos					
			Ekvivalentinis garso slėgio lygis $L_{Aeq,T}$, dBA ±u	Pataisa $L_{Aeq,T}$, dBA	Maksimalus garso slėgio lygis L_{AFmax}, dBA	Pataisa L_{AFmax}, dBA	Liekamasis garso slėgio lygis L_{res}, dBA			Pravažiavęs autotransportas: Lengvieji automobiliai	Pravažiavęs autotransportas: Vidutiniai sunkvežimiai	Pravažiavęs autotransportas: Sunkieji sunkvežimiai	Žemės paviršiaus danga	Žemės paviršiaus būklė	Temperatūra, °C	Oro drėgnis, %	Barometrinis slėgis, hPa	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis	(hs+hr)/r
6	Taške T6, 4 m aukštyje, 1 m atstumu nuo grūdų elevatoriaus transporterio	Tiriamas – pramoninis (grūdų elevatoriaus transporteris) Liekamasis – aplinka.	**78,1 ±2,1**	0,0	**84,6**	–	45,1	10	Diena	–	–	–	Įvairi	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,1

Metodas taikomas išmatuotoms vertėms ekstrapoliuoti esant kitokioms sąlygoms: –

Matavimai pradėti: 10:40 val., data: 2023-05-17

Matavimus atliko: inžinierius Lukas Krasuckas

Patvirtino: laboratorijos vadovas Ramūnas Večerskis

Protokolo autentiškumas privalo būti patvirtintas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
Spausdintos, antspauduotos, pasirašytos ranka protokolo kopijos negalioja.
Informacija apie protokolų autentiškumo ir parašų galiojimo tikrinimą: www.tyrimulaboratorija.lt/tikrinimas

Matavimo schema:




Paaiškinimai:

1. Pateikta suminė neapibrėžties vertė u, apskaičiuota pagal standarto reikalavimus.
2. Ekvivalentiniai garso slėgio lygiai užrašyti su pritaikyta pataisa dėl liekamojo garso (jeigu pataisa būtina).
3. Meteorologinių sąlygų įtaka matavimui: kai (hs+hr)/r < 0,1 – žymi, kai (hs+hr)/r > 0,1 – nežymi.


Matuota prietaisais:

Triukšmomatis XL2-TA Nr. A2A-14843-E0, kalibruotas 114dB, kalibravimo liudijimo Nr. 103289-2-1, data: 2022-10-19, patikros sertifikato Nr. 1751236, data: 2022-10-19; Akustinis kalibratorius SV 36 Nr. 93251, kalibravimo liudijimo Nr. 117813-2-1, data: 2023-03-16; Ultragarsinis vėjo krypties ir greičio, oro temperatūros ir drėgmės, atmosferinio slėgio matuoklis Thies Clima 4.9201.00.000 Nr. 01200074, kalibravimo liudijimo Nr. 51/22-A data: 2022-10-07.


Be raštiško laboratorijos sutikimo bandymo protokolų dalys neturi būti dauginamos. Tyrimo rezultatai galioja tik ištirtajam objektui.




UAB "Tetirvinai" teritorijoje vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos keliamas triukšmas, L (dienos metu)




UAB "Tetirvinai" teritorijoje vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos keliamas triukšmas, L (vakaro metu)




UAB "Tetirvinai" teritorijoje vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos keliamas triukšmas, L (nakties metu)




Dėl UAB "Tetirvinai" teritorijoje vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos viešuoju keliu planuojamų transporto srautų keliamas triukšmas, L (dienos metu)



Dėl UAB "Tetirvinai" teritorijoje vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos viešuoju keliu planuojamų transporto srautų keliamas triukšmas, L (vakaro metu)



Esamų ir dėl UAB "Tetirvinai" teritorijoje vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos viešuoju keliu planuojamų transporto srautų keliamas triukšmas, L (dienos metu)



Esamų ir dėl UAB "Tetirvinai" teritorijoje vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos viešuoju keliu planuojamų transporto srautų keliamas triukšmas, L (vakaro metu)