

Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
1	Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo licencijos kopija



VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJA

2011-10-17 Nr. VSL-308
Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia teisę

UAB „Ekokonsultacijos“, kodas 300081400

J. Galvydžio g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

verstis šios rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

poveikio visuomenės sveikatai vertinimu


Direktorius



Juozas Galdikas

Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
2	Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis ištrauka. VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys

2 priedas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys



Adresas	Sklypo kadastro Nr.	Tikslinė paskirtis/naudojimo būdas	Registruoti statiniai
V. Lapėno g. 34, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav. (Sklypas Nr.1)	6773/0005:151	Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai	Dirbtuvės, garažas (2 vnt.), sandėlis (4 vnt.), ferma, veršelių ferma, telyčių tvartas, mėšlidė (2 vnt.), skysto mėšlo rezervuaras (2 vnt.), inžinerinis statinys (skysto mėšlo rezervuaras)
V. Lapėno g. 32, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav. (Sklypas Nr.2)	6773/0005:152	Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai	Sandėlis (5 vnt.), ferma (3 vnt.), pastatas, malūnas, ūkinis pastatas, kiemo statiniai (kiemo aikštelė b1, b2, kiemo aptvėrimas, grūdų valymo operatorinė, stoginė, inžineriniai statiniai (grūdų džiovykla: priėmimo duobė d1, grūdų valymo įrenginys d2, drėgnų grūdų bokštas d3, sausų grūdų bokštas d4 – 2 vnt., džiovykla d5), siloso tranšėja, kiemo statiniai (kiemo aikštelė), inžineriniai statiniai (grūdų laikymo bokštas) (4 vnt.)
V. Lapėno g. 32A, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav. (Sklypas Nr.3)	6773/0005:47	Žemės ūkio/-	-
Pasvalio r. sav.	6773/7001:3	Kita/Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:55	Žemės ūkio/-	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:244	Žemės ūkio/ Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:139	Žemės ūkio/-	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:186	Žemės ūkio/-	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:229	Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:245	Žemės ūkio/-	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:243	Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai	-
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:147	Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai	-
Vytauto Lapėno g. 34B, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav.	6773/0005:191	Kita/ Inžinerinės infrastruktūros teritorijos	Transformatorinė pastotė
Lauko g. 2, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav.	6773/0005:1	Žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai	Grūdų sandėlis, gyvenamas namas, ūkinis pastatas (15 vnt.), kiemo statiniai (šulinys – 2vnt., lauko tualetas, tvora – 2vnt., šaligatvis)
Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.	6773/0005:53	Žemės ūkio/-	-
V. Lapėno g. 34A, Tetirvinų k., Pasvalio r. sav.	-	-	Transformatorinė

Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
3	VI Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai (žemės ir pastatų nuosavybės dokumentai)

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-04-26 15:57:23

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:Registro Nr.: **67/30577**Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**Sudarymo data: **2003-05-22**Adresas: **Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Tetirvinių k., Vytauto Lapėno g. 34****2. Nekilnojamieji daiktai:****2.1. Žemės sklypas**Unikalus daikto numeris: **6773-0005-0151**

Žemės sklypo kadastro numeris ir

kadastro vietovės pavadinimas: **6773/0005:151 Tetirvinių k.v.**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**Žemės sklypo plotas: **9.4728 ha**Užstatyta teritorija: **9.4057 ha**Vandens telkinių plotas: **0.0671 ha**Nusausintos žemės plotas: **9.4352 ha**Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **60.0**Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**Vidutinė rinkos vertė: **49100 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-06-10**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-12-22****2.2. Pastatas - Dirbtuvės**Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1411**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**Žymėjimas plane: **1P2p**Statybos pradžios metai: **1986**Statybos pabaigos metai: **1986**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**Dujos: **Nėra**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Asbestcementis**Aukštų skaičius: **2**Bendras plotas: **1857.81 kv. m**Pagrindinis plotas: **1130.32 kv. m**Tūris: **12868 kub. m**Užstatytas plotas: **1640.00 kv. m**Koordinatė X: **6221192.65**Koordinatė Y: **521723.6**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **950243 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **28 %**Atkuriamoji vertė: **684372 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**Vidutinė rinkos vertė: **47787 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.3. **Pastatas - Garažas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1433**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**

Žymėjimas plane: **2G1p**

Statybos pradžios metai: **1986**

Statybos pabaigos metai: **1986**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Nėra**

Nuotekų šalinimas: **Nėra**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Plytos**

Stogo danga: **Asbestcementis**

Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **1661.68 kv. m**

Pagrindinis plotas: **1259.88 kv. m**

Tūris: **7462 kub. m**

Užstatytas plotas: **1735.00 kv. m**

Koordinatė X: **6221141.8**

Koordinatė Y: **521657.52**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **492644 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **28 %**

Atkuriamoji vertė: **354785 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**

Vidutinė rinkos vertė: **24820 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.4. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1444**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**

Žymėjimas plane: **3F1g**

Statybos pradžios metai: **1987**

Statybos pabaigos metai: **1987**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Nėra**

Nuotekų šalinimas: **Nėra**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Metalas su karkasu**

Stogo danga: **Metalas**

Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **496.01 kv. m**

Pagrindinis plotas: **482.82 kv. m**

Tūris: **3281 kub. m**

Užstatytas plotas: **547.00 kv. m**

Koordinatė X: **6221190.44**

Koordinatė Y: **521672.02**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **143362 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **44 %**

Atkuriamoji vertė: **80225 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**

Vidutinė rinkos vertė: **5619 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.5. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1455**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**

Žymėjimas plane: **4F1p**

Statybos pradžios metai: **1991**

Statybos pabaigos metai: **1991**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Nėra**

Nuotekų šalinimas: **Nėra**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Plytos**

Stogo danga: **Asbestcementis**

Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **433.01 kv. m**

Pagrindinis plotas: **433.01 kv. m**

Tūris: **1771 kub. m**

Užstatytas plotas: **492.00 kv. m**

Koordinatė X: **6221272.42**

Koordinatė Y: **521696.44**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **124537 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **22 %**

Atkuriamoji vertė: **97312 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**

Vidutinė rinkos vertė: **6806 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.6. **Pastatas - Garažas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1466**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**

Žymėjimas plane: **5G1p**

Statybos pradžios metai: **1986**

Statybos pabaigos metai: **1986**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Nėra**

Nuotekų šalinimas: **Nėra**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Plytos**

Stogo danga: **Asbestcementis**

Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **1627.45 kv. m**

Pagrindinis plotas: **1627.45 kv. m**

Tūris: **8399 kub. m**

Užstatytas plotas: **1787.00 kv. m**

Koordinatė X: **6221274.64**

Koordinatė Y: **521731.76**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **693350 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
Atkuriamoji vertė: **512917 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **35913 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.7. Pastatas - Sandėlis

Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1499**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **6F1p**
Statybos pradžios metai: **1962**
Statybos pabaigos metai: **1962**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **344.78 kv. m**
Pagrindinis plotas: **344.78 kv. m**
Tūris: **1677 kub. m**
Užstatytas plotas: **395.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221265.89**
Koordinatė Y: **521769.22**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **134094 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **56 %**
Atkuriamoji vertė: **59082 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **4142 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**

2.8. Pastatas - Sandėlis

Unikalus daikto numeris: **4400-0214-1500**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **7F1b**
Statybos pradžios metai: **1991**
Statybos pabaigos metai: **1991**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **168.64 kv. m**
Pagrindinis plotas: **168.64 kv. m**
Tūris: **899 kub. m**

- Užstatytas plotas: **187.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221371.78**
Koordinatė Y: **521689.36**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **78487 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **22 %**
Atkuriamoji vertė: **61110 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **4286 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-12**
- 2.9. **Pastatas - Ferma**
Aprašymas / pastabos: **B.p.1Ž1p**
Unikalus daikto numeris: **6797-0036-3014**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
Žymėjimas plane: **8Ž1p**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Rekonstravimo pradžios metai: **2010**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2012**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **3236.37 kv. m**
Pagrindinis plotas: **3112.51 kv. m**
Tūris: **15874 kub. m**
Užstatytas plotas: **3344.00 kv. m**
Koordinatė X: **6221004.12**
Koordinatė Y: **521699.08**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **926494 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **47 %**
Atkuriamoji vertė: **491196 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **29541 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-01-04**
- 2.10. **Pastatas - Veršelių ferma**
Aprašymas / pastabos: **B.p.2Ž1p**
Unikalus daikto numeris: **6797-0036-3025**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
Žymėjimas plane: **9Ž1p**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Rekonstravimo pradžios metai: **2004**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2014**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **1521.87 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **1521.87 kv. m**
 Tūris: **7992 kub. m**
 Užstatytas plotas: **1619.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6220999**
 Koordinatė Y: **521654**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **648170 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
 Atkuriamoji vertė: **609071 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-10-22**
 Vidutinė rinkos vertė: **24357 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-10-22**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-10-22**

2.11. **Pastatas - Telyčių tvartas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5240-0456**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
 Žymėjimas plane: **12 Ž1g**
 Statybos pradžios metai: **2019**
 Statybos pabaigos metai: **2019**
 Statinio kategorija: **Neypatingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Metalas su karkasu**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **2801.71 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **2801.71 kv. m**
 Tūris: **19872 kub. m**
 Užstatytas plotas: **2819.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6221025**
 Koordinatė Y: **521743**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1292000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **1292000 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-05-20**
 Vidutinė rinkos vertė: **51700 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-05-20**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-05-20**

2.12. **Kiti inžineriniai statiniai - Srutų rezervuaras**

Unikalus daikto numeris: **4400-5603-4767**

- Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s1**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **2.18 m**
Gylis: **3.82 m**
Tūris: **8151 kub. m**
Medžiaga: **Gelžbetonis**
Koordinatė X: **6221096**
Koordinatė Y: **521764**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **483000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **483000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-01-28**
Vidutinė rinkos vertė: **483000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-01-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-01-28**
- 2.13. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Mėšlidė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0151, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3103-4028**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b**
Statybos pradžios metai: **2004**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9789 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **9789 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-10-22**
Vidutinė rinkos vertė: **9789 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-10-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-10-22**
- 2.14. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Skysto mėšlo rezervuaras**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0151, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1795-4693**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **m1**
Statybos pradžios metai: **2004**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **197810 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **5 %**
Atkuriamoji vertė: **187963 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**
Vidutinė rinkos vertė: **187963 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-12-23**

- 2.15. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Skysto mėšlo rezervuaras**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0151, aprašytam p. 2.1.**

Unikalus daikto numeris: **4400-2098-8549**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**

Žymėjimas plane: **m2**

Statybos pradžios metai: **2004**

Statybos pabaigos metai: **2010**

Baigtumo procentas: **100 %**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **174351 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **174351 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-10-26**

Vidutinė rinkos vertė: **174351 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-10-26**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-10-26**

- 2.16. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžinerinis statinys**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0151, aprašytam p. 2.1.**

Aprašymas / pastabos: **(skysto mėšlo rezervuaras)**

Unikalus daikto numeris: **4400-0801-5127**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**

Statybos pradžios metai: **2004**

Statybos pabaigos metai: **2006**

Baigtumo procentas: **100 %**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **197810 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **15 %**

Atkuriamoji vertė: **168269 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-02-17**

Vidutinė rinkos vertė: **168269 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-02-17**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-02-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5603-4767, aprašyti p. 2.12.**

Įregistravimo pagrindas: **2021-02-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-210215-00881**

Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-15**

- 4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5240-0456, aprašytas p. 2.11.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-08-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-190809-02463**

Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-12**

- 4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-3025, aprašytas p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **1992-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas**
2014-11-24 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-141124-00121
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-05**
- 4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3103-4028, aprašyti p. 2.13.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-11-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-05**
- 4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-3014, aprašytas p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **1992-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas**
2012-03-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-120323-00017
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-27**
- 4.6. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2098-8549, aprašyti p. 2.15.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-05-25**
- 4.7. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1795-4693, aprašyti p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-02-09 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-02-11**
- 4.8. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-03-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1585**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-04-08**
- 4.9. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-0801-5127, aprašyti p. 2.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-10-10 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 32**
2006-03-07 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 11
2006-05-31 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2006-06-30**
- 4.10. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0214-1455, aprašytas p. 2.5.**
pastatas Nr. 4400-0214-1499, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 4400-0214-1500, aprašytas p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: **2004-07-26 Teismo sprendimas Nr. 2 2-447/2004**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-10-15**
- 4.11. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0214-1466, aprašytas p. 2.6.**

Įregistravimo pagrindas: **1986-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas Nr. .**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-10-15**

4.12.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0214-1444, aprašytas p. 2.4.**

Įregistravimo pagrindas: **1987-12-29 Statinio priėmimo naudoti aktas Nr. .**

Įrašas galioja: **Nuo 2004-10-15**

4.13.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0214-1433, aprašytas p. 2.3.**

Įregistravimo pagrindas: **1987-12-29 Statinio priėmimo naudoti aktas**

Įrašas galioja: **Nuo 2004-10-15**

4.14.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0214-1411, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **1986-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas**

Įrašas galioja: **Nuo 2004-10-15**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2003-06-30 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. NŽ67/2003-0066**

2007-06-06 Susitarimas Nr. N67/2007-0102

Plotas: **9.62 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2007-06-22**

Terminas: **Nuo 2003-06-30 iki 2028-06-30**

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: **4094.00 kv. m**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

- įsakymas Nr. 3D-711**
2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Plotas: **7964.00 kv. m**
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
 Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų,
 paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
 zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
 naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
 įsakymas Nr. 3D-711
 2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Plotas: **1525.00 kv. m**
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
 Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir
 melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
 skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
 naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
 įsakymas Nr. 3D-711
 2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Plotas: **94352.00 kv. m**
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
 Nekilnojamojo turto registre: pastatų, kuriuose laikomi
 ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų
 kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos
 zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
 naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
 įsakymas Nr. 3D-711
 2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Plotas: **94728.00 kv. m**
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
 Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų
 elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
 skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
 naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
 įsakymas Nr. 3D-711
 2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Plotas: **808.00 kv. m**
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**
- 8.7. **Apribojimas keisti daikto pagrindinę naudojimo paskirtį**

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-03-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1585
Įrašas galioja: Nuo 2008-04-08

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5603-4767, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2021-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-02-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą /
paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-210215-00881
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-15
- 10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
GYTIS AKSTINAS
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5603-4767, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2014-02-26 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1965
2021-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-15
- 10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
NERIJUS KAVALIAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2086
2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-10
- 10.4. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0151, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Plotas: 9.4728 ha
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-10
- 10.5. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5240-0456, aprašytas p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: 2019-05-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-08-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą /
paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-190809-02463
Įrašas galioja: Nuo 2019-09-09
- 10.6. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
DANUTĖ ŠIMKUVIENĖ
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5240-0456, aprašytas p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426
2019-05-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-09-09
- 10.7. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: pastatas Nr. 6797-0036-3025, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2014-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-11-24 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-141124-00121
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-02
- 10.8. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3103-4028, aprašyti p. 2.13.

- Įregistravimo pagrindas: **2014-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-11-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-02**
- 10.9. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
 Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-3025, aprašytas p. 2.10.**
kiti statiniai Nr. 4400-3103-4028, aprašyti p. 2.13.
 Įregistravimo pagrindas: **2014-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Licencija Nr. G-734-(623)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-02**
- 10.10. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
 Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-3014, aprašytas p. 2.9.**
 Įregistravimo pagrindas: **2012-01-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2012-03-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-120323-00017
 Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-26**
- 10.11. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
 Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-3014, aprašytas p. 2.9.**
 Įregistravimo pagrindas: **2012-01-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Licencija Nr. G-734-(623)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426
 Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-26**
- 10.12. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2098-8549, aprašyti p. 2.15.**
 Įregistravimo pagrindas: **2010-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2011-05-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą
 Įrašas galioja: **Nuo 2011-05-24**
- 10.13. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2098-8549, aprašyti p. 2.15.**
 Įregistravimo pagrindas: **2010-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426
Licencija Nr. G-734-(623)
 Įrašas galioja: **Nuo 2011-05-24**
- 10.14. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1795-4693, aprašyti p. 2.14.**
 Įregistravimo pagrindas: **2008-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2009-02-09 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
 Įrašas galioja: **Nuo 2009-02-10**
- 10.15. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1795-4693, aprašyti p. 2.14.**
 Įregistravimo pagrindas: **2008-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
 Įrašas galioja: **Nuo 2009-02-10**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100180589**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2021-12-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **179 kv. m, nuo 2023-01-04**
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100197196**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2022-01-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **1423 kv. m, nuo 2023-01-05**
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100172454**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2021-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **949 kv. m, nuo 2023-01-05**
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100359840**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-07-25 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VŠĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo plano Pasvalio rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-373**
Įregistravimo data: **2022-09-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **356 kv. m, nuo 2023-01-05**
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100176975**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
Įregistravimo data: **2021-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **209 kv. m, nuo 2023-01-05**

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100210476**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
 Įregistravimo data: **2022-01-19**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į
 Teritoriją: **1678 kv. m, nuo 2023-01-05**
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100177513**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
 Įregistravimo data: **2021-12-27**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į
 Teritoriją: **960 kv. m, nuo 2023-01-05**
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100176402**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
 Įregistravimo data: **2021-12-27**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į
 Teritoriją: **227 kv. m, nuo 2023-01-05**
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100177630**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
 Įregistravimo data: **2021-12-27**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į
 Teritoriją: **140 kv. m, nuo 2023-01-05**
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100007352**
 Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-10-22 10 kV OL iškelimas Vytauto Lapėno g. 34, Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav. Nr. E2N5029131**
 Įregistravimo data: **2020-11-04**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į
 Teritoriją: **285 kv. m, nuo 2023-01-04**
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100344748**

Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-03-08 EI.
įrenginių išskėlimas Vytauto Lapėno g. 34, Tetirvinių k.,
Vaškų sen., Pasvalio r. sav. Nr. E2N51B6919**

Įregistravimo data: **2022-03-17**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į


Teritoriją: **482 kv. m, nuo 2023-01-04**

- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100360964**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-07-25
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonos VšĮ "Placiajuostis internetas" tinklo
plano Pasvalio rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-373**
Įregistravimo data: **2022-09-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **18 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-04-26 16:04:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:Registro Nr.: **67/30578**Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**Sudarymo data: **2003-05-22**Adresas: **Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Tetirvinių k., Vytauto Lapėno g. 32****2. Nekilnojamieji daiktai:****2.1. Žemės sklypas**Unikalus daikto numeris: **6773-0005-0152**

Žemės sklypo kadastro numeris ir

kadastro vietovės pavadinimas: **6773/0005:152 Tetirvinių k.v.**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai**Žemės sklypo plotas: **5.0390 ha**Užstatyta teritorija: **5.0390 ha**Nusausintos žemės plotas: **1.8167 ha**Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **62.6**Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**Vidutinė rinkos vertė: **9070 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-07-10**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-07-09****2.2. Pastatas - Sandėlis**Unikalus daikto numeris: **6797-0036-2017**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**Žymėjimas plane: **1F1p**Statybos pradžios metai: **1970**Statybos pabaigos metai: **1970**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Nėra**Vandentiekis: **Nėra**Nuotekų šalinimas: **Nėra**Dujos: **Nėra**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Asbestcementis**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **739.14 kv. m**Pagrindinis plotas: **721.14 kv. m**Tūris: **2836 kub. m**Užstatytas plotas: **709.00 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **239805 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**Atkuriamoji vertė: **129460 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**Vidutinė rinkos vertė: **9413 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.3. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **4400-0075-5702**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **9F1p**
Statybos pradžios metai: **1964**
Statybos pabaigos metai: **1964**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **1001.21 kv. m**
Pagrindinis plotas: **951.60 kv. m**
Tūris: **3729 kub. m**
Užstatytas plotas: **601.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **315396 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **53 %**
Atkuriamoji vertė: **148285 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **10774 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-26**

2.4. **Pastatas - Ferma**

Unikalus daikto numeris: **4400-3834-3798**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
Žymėjimas plane: **14Ž1g**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **2020.82 kv. m**
Pagrindinis plotas: **2020.82 kv. m**
Tūris: **12995 kub. m**
Užstatytas plotas: **2030.00 kv. m**
Koordinatė X: **6220936**
Koordinatė Y: **521669**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **533000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **533000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-05-27**
Vidutinė rinkos vertė: **21300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-05-27**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-05-27**

2.5.

Pastatas

Unikalus daikto numeris: **4400-5490-5534**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**

Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**

Statusas: **Formuojamas**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-07-21**

2.6.

Pastatas - Sandėlis

Unikalus daikto numeris: **4400-0073-6350**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**

Žymėjimas plane: **311ž**

Statybos pradžios metai: **1983**

Statybos pabaigos metai: **1983**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Nėra**

Nuotekų šalinimas: **Nėra**

Sienos: **Asbestcementis su karkasu**

Aukštų skaičius: **1**

Tūris: **2600 kub. m**

Užstatytas plotas: **381.00 kv. m**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **101367 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**

Atkuriamoji vertė: **30410 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**

Vidutinė rinkos vertė: **3533 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.7.

Pastatas - Sandėlis

Unikalus daikto numeris: **4400-0073-6372**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**

Žymėjimas plane: **411p**

Statybos pradžios metai: **1983**

Statybos pabaigos metai: **1983**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Nėra**

Nuotekų šalinimas: **Nėra**

Sienos: **Plytos**

Aukštų skaičius: **1**

Tūris: **152 kub. m**

Užstatytas plotas: **35.00 kv. m**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **17377 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**

Atkuriamoji vertė: **12164 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**

Vidutinė rinkos vertė: **495 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.8. **Pastatas - Malūnas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0073-6450**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **611p**
Statybos pradžios metai: **1989**
Statybos pabaigos metai: **1989**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **111 kub. m**
Užstatytas plotas: **49.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13960 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
Atkuriamoji vertė: **10745 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **405 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.9. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **4400-0073-6494**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **711g**
Statybos pradžios metai: **1986**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **2849 kub. m**
Užstatytas plotas: **254.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **170876 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **44 %**
Atkuriamoji vertė: **95575 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **6198 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.10. **Pastatas - Ūkinis pastatas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0075-5746**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **811ž**
Statybos pradžios metai: **1964**
Statybos pabaigos metai: **1964**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**

Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Aukštų skaičius: **1**
 Tūris: **100 kub. m**
 Užstatytas plotas: **71.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9239 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
 Atkuriamoji vertė: **2769 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
 Vidutinė rinkos vertė: **127 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.11. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
 Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė b1, b2, kiemo aptvėrimas)**
 Unikalus daikto numeris: **4400-0126-2979**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
 Statybos pradžios metai: **1983**
 Statybos pabaigos metai: **1983**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **32727 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **67 %**
 Atkuriamoji vertė: **10426 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
 Vidutinė rinkos vertė: **289 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.12. **Priklausinys: Pastatas - Ferma**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-0694-2656**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**
 Žymėjimas plane: **Ž21g**
 Statybos pradžios metai: **2004**
 Statybos pabaigos metai: **2007**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Metalas su karkasu**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **6825.83 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **6766.21 kv. m**
 Tūris: **38981 kub. m**
 Užstatytas plotas: **6920.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6220834**
 Koordinatė Y: **521804**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2246582 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **2 %**
 Atkuriamoji vertė: **2201691 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**

Vidutinė rinkos vertė: **68640 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-06-26**

2.13.

Priklausinys: **Pastatas - Grūdų valymo operatorinė**

Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152,
aprašytam p. 2.1.**

Unikalus daikto numeris: **4400-0641-4688**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**

Žymėjimas plane: **10H1g**

Statybos pradžios metai: **2005**

Statybos pabaigos metai: **2005**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Nėra**

Nuotekų šalinimas: **Nėra**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Metalas su karkasu**

Stogo danga: **Metalas**

Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **31.58 kv. m**

Pagrindinis plotas: **31.58 kv. m**

Tūris: **109 kub. m**

Užstatytas plotas: **34.00 kv. m**

Koordinatė X: **6220710**

Koordinatė Y: **521784**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9007 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**

Atkuriamoji vertė: **8457 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**

Vidutinė rinkos vertė: **8689 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**

2.14.

Priklausinys: **Pastatas - Ferma**

Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152,
aprašytam p. 2.1.**

Unikalus daikto numeris: **4400-1854-2039**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (fermų)**

Žymėjimas plane: **13Ž1g**

Statybos pradžios metai: **2004**

Statybos pabaigos metai: **2009**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**

Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Metalas su karkasu**

Stogo danga: **Metalas**

Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **2627.77 kv. m**

Pagrindinis plotas: **2627.77 kv. m**

Tūris: **16906 kub. m**
 Užstatytas plotas: **2642.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6220851**
 Koordinatė Y: **521669**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1209453 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **1209453 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-05-13**
 Vidutinė rinkos vertė: **36203 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-05-13**

2.15. Priklausinys: **Pastatas - Stoginė**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 6797-0036-2017, aprašytam p. 2.2.**
 Aprašymas / pastabos: **B.p.2I1g**
 Unikalus daikto numeris: **6797-0036-2028**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Žymėjimas plane: **11I1g**
 Statybos pradžios metai: **1970**
 Statybos pabaigos metai: **1970**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Sienos: **Nėra**
 Aukštų skaičius: **1**
 Tūris: **0 kub. m**
 Užstatytas plotas: **46.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4199 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **38 %**
 Atkuriamoji vertė: **2601 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
 Vidutinė rinkos vertė: **91 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**

2.16. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžineriniai statiniai**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
 Aprašymas / pastabos: **(grūdų džiovykla: priėmimo duobė d1, grūdų valymo įrenginys d2, drėgnų grūdų bokštas d3, sausų grūdų bokštas d4 - 2 vnt., džiovykla d5)**
 Unikalus daikto numeris: **4400-0641-4711**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Žymėjimas plane: **d**
 Statybos pradžios metai: **2005**
 Statybos pabaigos metai: **2005**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **136121 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
 Atkuriamoji vertė: **128012 Eur**

- Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **125405 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**
- 2.17. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Siloso tranšėja**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1856-8870**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **h**
Statybos pradžios metai: **2004**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2009-05-22**
Vidutinė rinkos vertė: **677711 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-05-22**
- 2.18. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 6797-0036-2017, aprašytam p. 2.2.**
Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė)**
Unikalus daikto numeris: **6797-0036-2039**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **b3**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1983**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2511 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **753 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **21 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-08-25**
- 2.19. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžineriniai statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **(grūdų laikymo bokštas)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0641-4733**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s1**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **172614 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **162187 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**

Vidutinė rinkos vertė: **158712 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**

2.20. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžineriniai statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**

Aprašymas / pastabos: **(grūdų laikymo bokštas)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0638-6144**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s2**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **172614 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **162187 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **158712 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**

2.21. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžineriniai statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**

Aprašymas / pastabos: **(grūdų laikymo bokštas)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0638-6161**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s3**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **172614 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **162187 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **158712 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**

2.22. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Inžineriniai statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 6773-0005-0152, aprašytam p. 2.1.**

Aprašymas / pastabos: **(grūdų laikymo bokštas)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0641-4699**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s4**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2005**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **172614 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
Atkuriamoji vertė: **162187 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-07-14**
Vidutinė rinkos vertė: **158712 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-09-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-3834-3798, aprašytas p. 2.4.**

Įregistravimo pagrindas: **2015-06-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-1506-22-00072**

Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-24**

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1854-2039, aprašytas p. 2.14.**
kiti statiniai Nr. 4400-1856-8870, aprašyti p. 2.17.

Įregistravimo pagrindas: **2009-08-06 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**

Įrašas galioja: **Nuo 2009-08-17**

4.3.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2008-03-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1585**

Įrašas galioja: **Nuo 2008-04-08**

4.4.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0694-2656, aprašytas p. 2.12.**

Įregistravimo pagrindas: **2007-07-13 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**

Įrašas galioja: **Nuo 2007-08-01**

4.5.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0641-4688, aprašytas p. 2.13.**

kiti statiniai Nr. 4400-0638-6144, aprašyti p. 2.20.

kiti statiniai Nr. 4400-0638-6161, aprašyti p. 2.21.

kiti statiniai Nr. 4400-0641-4699, aprašyti p. 2.22.

kiti statiniai Nr. 4400-0641-4711, aprašyti p. 2.16.

kiti statiniai Nr. 4400-0641-4733, aprašyti p. 2.19.

Įregistravimo pagrindas: **2005-10-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**

Įrašas galioja: **Nuo 2005-10-20**

4.6.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0075-5702, aprašytas p. 2.3.**

pastatas Nr. 4400-0073-6350, aprašytas p. 2.6.

pastatas Nr. 4400-0073-6372, aprašytas p. 2.7.

pastatas Nr. 4400-0073-6450, aprašytas p. 2.8.

pastatas Nr. 4400-0075-5746, aprašytas p. 2.10.

pastatas Nr. 6797-0036-2028, aprašytas p. 2.15.

kiti statiniai Nr. 4400-0126-2979, aprašyti p. 2.11.

kiti statiniai Nr. 6797-0036-2039, aprašyti p. 2.18.

Įregistravimo pagrindas: **2004-01-20 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 21-11/2004**

Įrašas galioja: **Nuo 2004-03-04**

4.7.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0073-6494, aprašytas p. 2.9.**

Įregistravimo pagrindas: **1992-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas**

Įrašas galioja: **Nuo 2003-11-03**

4.8.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**

Daiktas: **pastatas Nr. 6797-0036-2017, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **1992-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas**

Įrašas galioja: **Nuo 2002-05-07**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

**Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų,
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711**

Plotas: **0.8424 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2.

**Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir
melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711**

Plotas: **1.8167 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3.

**Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: pastatų, kuriuose laikomi
ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų
kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos
zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711**

Plotas: **5.039 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1453 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų
elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0022 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Apribojimas keisti daikto pagrindinę naudojimo paskirtį
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-03-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo
sutartis Nr. 1585
Įrašas galioja: Nuo 2008-04-08

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5490-5534, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2020-07-21 Informacinės sistemos "Infostatyba"
pranešimas Nr. LSNS-55-200721-00018
Aprašymas: Nauja statyba
Įrašas galioja: Nuo 2020-07-24
- 10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-3834-3798, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-06-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-1506-22-
00072
Įrašas galioja: Nuo 2015-07-23
- 10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k.
147025577
Daiktas: pastatas Nr. 4400-3834-3798, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426
Įrašas galioja: Nuo 2015-07-23
- 10.4. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.

- Įregistravimo pagrindas: **2015-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2015-07-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-695-(14.24.110.)**
 Plotas: **5.039 ha**
 Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-22**
- 10.5. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Geodezima", a.k. 303285244
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0152, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2015-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1635**
 Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-22**
- 10.6. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1856-8870, aprašyti p. 2.17.**
 Įregistravimo pagrindas: **2009-05-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2009-08-06 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
 Įrašas galioja: **Nuo 2009-08-14**
- 10.7. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1854-2039, aprašytas p. 2.14.**
 Įregistravimo pagrindas: **2009-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2009-08-06 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
 Įrašas galioja: **Nuo 2009-08-14**
- 10.8. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1854-2039, aprašytas p. 2.14.**
kiti statiniai Nr. 4400-1856-8870, aprašyti p. 2.17.
 Įregistravimo pagrindas: **2009-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2009-05-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-426**
Licencija Nr. G-734-(623)
 Įrašas galioja: **Nuo 2009-08-14**
- 10.9. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0694-2656, aprašytas p. 2.12.**
 Įregistravimo pagrindas: **2007-06-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
 Įrašas galioja: **Nuo 2007-07-24**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100177630**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-353**
 Įregistravimo data: **2021-12-27**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į
 Teritoriją: **879 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.2. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100197196**

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15
Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-353

Įregistravimo data: 2022-01-07

Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 690 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis

11.3. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**

Teritorijos unikalus numeris: **100172120**

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15
Įsakymas dėl Pasvalio elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-353

Įregistravimo data: 2021-12-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: 190 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Siloso tranšėja unik.Nr.4400-1856-8870 yra žemės sklypuose kadastriniai Nr.6773/0005:47 ir
6773/0005:152.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-04-26 16:06:58

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:Registro Nr.: **67/19491**Registro tipas: **Žemės sklypas**Sudarymo data: **1999-04-27**Adresas: **Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Tetirvinių k., Vytauto Lapėno g. 32A****2. Nekilnojamieji daiktai:**2.1. **Žemės sklypas**Unikalus daikto numeris: **6773-0005-0047**

Žemės sklypo kadastro numeris ir

kadastro vietovės pavadinimas: **6773/0005:47 Tetirvinių k.v.**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**Žemės sklypo plotas: **1.4110 ha**Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **0.5806 ha**iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.5806 ha**Užstatyta teritorija: **0.7259 ha**Vandens telkinių plotas: **0.0185 ha**Kitos žemės plotas: **0.0860 ha**Nusausintos žemės plotas: **1.3925 ha**Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **57.8**Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**Vidutinė rinkos vertė: **2320 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-07-10**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-07-09****3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra****4. Nuosavybė:**

4.1.

Nuosavybės teisėSavininkas: **UAB "Tetirvinai", a.k. 169154521**Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2004-09-15 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4280**Įrašas galioja: **Nuo 2004-09-22****5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra****6. Kitos daiktinės teisės :**

6.1.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **1999-02-04 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 22-53691-9208****1999-02-04 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 22-53692-9209**Plotas: **1.411 ha**Aprašymas: **Plane pažymėtas "S"**Įrašas galioja: **Nuo 1999-04-27**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

- 8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0107 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0522 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.411 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.411 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2015-07-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-694-(14.24.110.)
Plotas: **1.411 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-22**
- 10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Geodezima", a.k. 303285244
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 6773-0005-0047, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2120
Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-22**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
4	Oro teršalų sklaidos modeliavimo duomenys
4.1	Aplinkos apsaugos agentūros raštas Dėl foninių aplinkos oro užterštumo duomenų
4.2	Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos Klimatologijos skyriaus pažyma apie hidrometeorologines sąlygas
4.3	Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai (UAB „Ekosistema“)



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekosistema“
el. p. info@ekosistema.lt

2021-06-
į 2021-06-15

Nr. (30.3)-A4E-
Nr. R21-121

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo duomenis UAB „Tetirvinai“ planuojamai ūkinei veiklai – gyvulininkystės ūkiui - adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. (koordinatės pagal LKS: 521817, 6221011) aplinkos oro teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.

Vadovaujantis Tvarkos¹ ir Rekomendacijų² reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų (anglies monoksido, azoto oksido, sieros dioksido ir lakiųjų organinių junginių) pažemio koncentracijų skaičiavimus, prašome naudoti naujausias 2020 metų santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, skelbiamas Agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt>, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. Amoniako, kuriam aukščiau nurodytuose dokumentuose nėra duomenų, sklaidos modeliavimą atlikti neatsižvelgiant į foninę koncentraciją

Šį atsakymą turite teisę apskųsti³

Direktorius įgaliota Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė

Jurgita Ivanauskienė

Gintarė Zabarauskienė, tel. 8 695 49699, el. p. gintare.zabarauskiene@aaa.am.lt

¹ Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“.

² Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“.

³ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-22 Nr. (30.3)-A4E-7559
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JURGITA IVANAUSKIENĖ, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-22 11:03:42
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-22 11:04:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-14 - 2021-11-13
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-22 14:30:08
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-06-22 14:33:12
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-22 atspausdino Gintarė Zabarauskienė
Paieškos nuoroda	



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TYRIMŲ IR PLĖTROS SKYRIUS**

UAB „Ekopaslauga“
Direktorei Agripinai Čekauskienei

I 2019-10-11 Sutartį Nr. P6-41 (2019)

El. p. uabekopaslauga@gmail.com

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2019 m. spalio 21 d. Nr. (5.58-10)-B8-2716

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2014– 2018 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo – kas 3 val. 8 kartus per parą (7 MS) arba 5 kartus (11 MS).



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015


Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

PRIDEDAMA:

1. Jungtine1.7z;
2. Jungtine2.7z


Vyriausioji specialistė




Zina Kitrienė


Mob. 8 648 06 311, el. p. zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siunčiamas

Anglies monoksido sklaida aplinkos ore (8 valandų; 100 procentilis) Esama situacija ir PŪV




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė:  Wind speed 0 1,5 3,1 5,1 8,2 (m/s)	Eksplikacija CO koncentracija, mg/m³ — RV izolinija (10 mg/m³) <table><tr><td>0,191 - 0,196</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>0,197 - 0,201</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>0,202 - 0,211</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>0,212 - 0,227</td><td></td></tr></table>	0,191 - 0,196	UAB "Tetirvinai" teritorija	0,197 - 0,201	Viusomeninės teritorijos	0,202 - 0,211	Gyvenamosios teritorijos	0,212 - 0,227		
0,191 - 0,196	UAB "Tetirvinai" teritorija									
0,197 - 0,201	Viusomeninės teritorijos									
0,202 - 0,211	Gyvenamosios teritorijos									
0,212 - 0,227										
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.									


Azoto oksidų sklaida aplinkos ore (1 valandos; 99,8 procentilis) Esama situacija



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:	Eksplikacija NO₂ koncentracija, µg/m³ — RV izolinija (200 µg/m³) 4,68 - 6,35 6,36 - 8,96 8,97 - 11,38 11,39 - 15,45 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.	


Azoto oksidų sklaida aplinkos ore (1 valandos; 99,8 procentilis) PŪV



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai" Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė:  Wind speed 0 1,5 3,1 5,1 8,2 (m/s)	Eksplikacija NO₂ koncentracija, pg/m³ — RV izolinija (200 µg/m³) <table><tr><td>4,68 - 6,35</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>6,36 - 8,98</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>8,99 - 11,4</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>11,41 - 15,59</td><td></td></tr></table>	4,68 - 6,35	UAB "Tetirvinai" teritorija	6,36 - 8,98	Viusomeninės teritorijos	8,99 - 11,4	Gyvenamosios teritorijos	11,41 - 15,59	
4,68 - 6,35	UAB "Tetirvinai" teritorija								
6,36 - 8,98	Viusomeninės teritorijos								
8,99 - 11,4	Gyvenamosios teritorijos								
11,41 - 15,59									
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.								


Azoto oksidų sklaida aplinkos ore (metų)

Esama situacija




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė:	Eksplikacija NO₂ koncentracija, µg/m³ — RV izolinija (40 µg/m³) <table><tr><td>4,5 - 4,53</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>4,54 - 4,62</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>4,63 - 4,77</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>4,78 - 5,08</td><td></td></tr></table>		4,5 - 4,53	UAB "Tetirvinai" teritorija	4,54 - 4,62	Viusomeninės teritorijos	4,63 - 4,77	Gyvenamosios teritorijos	4,78 - 5,08	
4,5 - 4,53	UAB "Tetirvinai" teritorija									
4,54 - 4,62	Viusomeninės teritorijos									
4,63 - 4,77	Gyvenamosios teritorijos									
4,78 - 5,08										
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.									

Azoto oksidų sklaida aplinkos ore (metų) PŪV




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė: 0 3 6 10 16 (knots) 0 1.5 3.1 5.1 8.2 (m/s) Wind speed	Eksplikacija NO₂ koncentracija, µg/m³ — RV izolinija (40 µg/m³) <table><tr><td>4,5 - 4,53</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>4,54 - 4,62</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>4,63 - 4,79</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>4,8 - 5,08</td><td></td></tr></table>		4,5 - 4,53	UAB "Tetirvinai" teritorija	4,54 - 4,62	Viusomeninės teritorijos	4,63 - 4,79	Gyvenamosios teritorijos	4,8 - 5,08	
4,5 - 4,53	UAB "Tetirvinai" teritorija									
4,54 - 4,62	Viusomeninės teritorijos									
4,63 - 4,79	Gyvenamosios teritorijos									
4,8 - 5,08										
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvinulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.									


Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (24 valandų; 90,4 procentilis) Esama situacija



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai" Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė: 0 3 6 10 16 (knots) 0 1.5 3.1 5.1 8.2 (m/s) Wind speed	Eksplikacija KD10 koncentracija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ — RV izolinija ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) <table><tr><td>10,319 - 10,704</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>10,705 - 11,362</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>11,363 - 12,831</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>12,832 - 15,911</td><td></td></tr></table>	10,319 - 10,704	UAB "Tetirvinai" teritorija	10,705 - 11,362	Viusomeninės teritorijos	11,363 - 12,831	Gyvenamosios teritorijos	12,832 - 15,911	
10,319 - 10,704	UAB "Tetirvinai" teritorija								
10,705 - 11,362	Viusomeninės teritorijos								
11,363 - 12,831	Gyvenamosios teritorijos								
12,832 - 15,911									
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.								


Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (24 valandų; 90,4 procentilis) PŪV



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai" Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė:  Wind speed 0 1,5 3,1 5,1 8,2 (m/s)	Eksplikacija KD10 koncentracija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ — RV izolinija ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) <table><tr><td>10,327 - 10,824</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>10,825 - 11,723</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>11,724 - 13,574</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>13,575 - 17,07</td><td></td></tr></table>	10,327 - 10,824	UAB "Tetirvinai" teritorija	10,825 - 11,723	Viusomeninės teritorijos	11,724 - 13,574	Gyvenamosios teritorijos	13,575 - 17,07	
10,327 - 10,824	UAB "Tetirvinai" teritorija								
10,825 - 11,723	Viusomeninės teritorijos								
11,724 - 13,574	Gyvenamosios teritorijos								
13,575 - 17,07									
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.								


Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (metų)

Esama situacija



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė:	Eksplikacija KD10 koncentracija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ — RV izolinija ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) <table><tr><td>10,317 - 10,547</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>10,548 - 10,876</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>10,877 - 11,583</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>11,584 - 12,858</td><td></td></tr></table>		10,317 - 10,547	UAB "Tetirvinai" teritorija	10,548 - 10,876	Viusomeninės teritorijos	10,877 - 11,583	Gyvenamosios teritorijos	11,584 - 12,858	
10,317 - 10,547	UAB "Tetirvinai" teritorija									
10,548 - 10,876	Viusomeninės teritorijos									
10,877 - 11,583	Gyvenamosios teritorijos									
11,584 - 12,858										
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.									


Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (metų PŪV)



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai" Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė: 0 3 6 10 16 (knots) 0 1.5 3.1 5.1 8.2 (m/s)	Eksplikacija KD10 koncentracija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ — RV izolinija ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) <table><tr><td>10,322 - 10,608</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>10,609 - 11,042</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>11,043 - 11,997</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>11,998 - 13,485</td><td></td></tr></table>	10,322 - 10,608	UAB "Tetirvinai" teritorija	10,609 - 11,042	Viusomeninės teritorijos	11,043 - 11,997	Gyvenamosios teritorijos	11,998 - 13,485	
10,322 - 10,608	UAB "Tetirvinai" teritorija								
10,609 - 11,042	Viusomeninės teritorijos								
11,043 - 11,997	Gyvenamosios teritorijos								
11,998 - 13,485									
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.								


Kietųjų dalelių KD2,5 sklaida aplinkos ore (metų)


Esama situacija




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė: 0 3 6 10 16 (knots) 0 1,5 3,1 5,1 8,2 (m/s) Wind speed	Eksplikacija KD2,5 koncentracija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ — RV izolinija ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$) <table><tr><td>7,205 - 7,347</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>7,348 - 7,436</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>7,437 - 7,64</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>7,641 - 7,872</td><td></td></tr></table>		7,205 - 7,347	UAB "Tetirvinai" teritorija	7,348 - 7,436	Viusomeninės teritorijos	7,437 - 7,64	Gyvenamosios teritorijos	7,641 - 7,872	
7,205 - 7,347	UAB "Tetirvinai" teritorija									
7,348 - 7,436	Viusomeninės teritorijos									
7,437 - 7,64	Gyvenamosios teritorijos									
7,641 - 7,872										
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.									


Kietųjų dalelių KD2.5 sklaida aplinkos ore (metų) PŪV




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė: 	Eksplikacija KD2,5 koncentracija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ — RV izolinija ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$) <table><tr><td>7,208 - 7,363</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>7,364 - 7,478</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>7,479 - 7,738</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>7,739 - 8,093</td><td></td></tr></table>	7,208 - 7,363	UAB "Tetirvinai" teritorija	7,364 - 7,478	Viusomeninės teritorijos	7,479 - 7,738	Gyvenamosios teritorijos	7,739 - 8,093		
7,208 - 7,363	UAB "Tetirvinai" teritorija									
7,364 - 7,478	Viusomeninės teritorijos									
7,479 - 7,738	Gyvenamosios teritorijos									
7,739 - 8,093										
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.									

Angliavandenilių (LOJ) sklaida aplinkos ore (1 valanda; 98,5 procentilis) Esama situacija




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai" Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė:  Wind speed 0 1,5 3,1 5,1 8,2 (m/s)	Eksplikacija LOJ koncentracija, mg/m³ — RV izolinija (1,0 mg/m³) <table><tr><td>0,002 - 0,032</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>0,033 - 0,067</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>0,068 - 0,172</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>0,173 - 0,373</td><td></td></tr></table>	0,002 - 0,032	UAB "Tetirvinai" teritorija	0,033 - 0,067	Viusomeninės teritorijos	0,068 - 0,172	Gyvenamosios teritorijos	0,173 - 0,373	
0,002 - 0,032	UAB "Tetirvinai" teritorija								
0,033 - 0,067	Viusomeninės teritorijos								
0,068 - 0,172	Gyvenamosios teritorijos								
0,173 - 0,373									
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.								


Angliavandenilių (LOJ) sklaida aplinkos ore (1 valanda; 98,5 procentilis) PŪV




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai" Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė:	Eksplikacija LOJ koncentracija, mg/m³ — RV izolinija (1,0 mg/m³) <table><tr><td>0,002 - 0,051</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>0,052 - 0,141</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>0,142 - 0,258</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>0,259 - 0,56</td><td></td></tr></table>	0,002 - 0,051	UAB "Tetirvinai" teritorija	0,052 - 0,141	Viusomeninės teritorijos	0,142 - 0,258	Gyvenamosios teritorijos	0,259 - 0,56	
0,002 - 0,051	UAB "Tetirvinai" teritorija								
0,052 - 0,141	Viusomeninės teritorijos								
0,142 - 0,258	Gyvenamosios teritorijos								
0,259 - 0,56									
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.								

**Amoniako sklaida aplinkos ore (1 valanda; 98,5 procentilis)
Esama situacija (iki 2022-04-01)**




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai" Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė:  Wind speed 0 1,5 3,1 5,1 8,2 (m/s)	Eksplikacija Amoniako koncentracija, mg/m³ — RV izolinija (0,2 mg/m³) <table><tr><td>0,001 - 0,037</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>0,038 - 0,053</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>0,054 - 0,082</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>0,083 - 0,113</td><td></td></tr></table>	0,001 - 0,037	UAB "Tetirvinai" teritorija	0,038 - 0,053	Viusomeninės teritorijos	0,054 - 0,082	Gyvenamosios teritorijos	0,083 - 0,113	
0,001 - 0,037	UAB "Tetirvinai" teritorija								
0,038 - 0,053	Viusomeninės teritorijos								
0,054 - 0,082	Gyvenamosios teritorijos								
0,083 - 0,113									
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.								


**Amoniako sklaida aplinkos ore (1 valanda; 98,5 procentilis)
Esama situacija (nuo 2022-04-01)**




Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt												
Vėjų rožė:	Eksplikacija Amoniako koncentracija, mg/m³ — RV izolinija (0,2 mg/m³) <table border="0"> <tr> <td>0,001 - 0,031</td> <td></td> <td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td> </tr> <tr> <td>0,032 - 0,048</td> <td></td> <td>Viusomeninės teritorijos</td> </tr> <tr> <td>0,049 - 0,06</td> <td></td> <td>Gyvenamosios teritorijos</td> </tr> <tr> <td>0,061 - 0,078</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		0,001 - 0,031		UAB "Tetirvinai" teritorija	0,032 - 0,048		Viusomeninės teritorijos	0,049 - 0,06		Gyvenamosios teritorijos	0,061 - 0,078		
0,001 - 0,031		UAB "Tetirvinai" teritorija												
0,032 - 0,048		Viusomeninės teritorijos												
0,049 - 0,06		Gyvenamosios teritorijos												
0,061 - 0,078														
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.													


**Amoniako sklaida aplinkos ore (1 valanda; 98,5 procentilis)
PŪV (iki 2026-01-01)**



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė: 	Eksplikacija Amoniako koncentracija, mg/m³ — RV izolinija (0,2 mg/m³) <table><tr><td>0,002 - 0,053</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>0,054 - 0,071</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>0,072 - 0,1</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>0,101 - 0,124</td><td></td></tr></table>		0,002 - 0,053	UAB "Tetirvinai" teritorija	0,054 - 0,071	Viusomeninės teritorijos	0,072 - 0,1	Gyvenamosios teritorijos	0,101 - 0,124	
0,002 - 0,053	UAB "Tetirvinai" teritorija									
0,054 - 0,071	Viusomeninės teritorijos									
0,072 - 0,1	Gyvenamosios teritorijos									
0,101 - 0,124										
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvinulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.									


**Amoniako sklaida aplinkos ore (1 valanda; 98,5 procentilis)
PŪV (nuo 2026-01-01)**



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai" Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt								
Vėjų rožė:  Wind speed 0 1,5 3,1 5,1 8,2 (m/s)	Eksplikacija Amoniako koncentracija, mg/m³ — RV izolinija (0,2 mg/m³) <table><tr><td>0,002 - 0,043</td><td>UAB "Tetirvinai" teritorija</td></tr><tr><td>0,044 - 0,067</td><td>Viusomeninės teritorijos</td></tr><tr><td>0,068 - 0,084</td><td>Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>0,085 - 0,103</td><td></td></tr></table>	0,002 - 0,043	UAB "Tetirvinai" teritorija	0,044 - 0,067	Viusomeninės teritorijos	0,068 - 0,084	Gyvenamosios teritorijos	0,085 - 0,103	
0,002 - 0,043	UAB "Tetirvinai" teritorija								
0,044 - 0,067	Viusomeninės teritorijos								
0,068 - 0,084	Gyvenamosios teritorijos								
0,085 - 0,103									
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. 2023 m.								


Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
5	Kvapų sklaidos modeliavimo žemėlapiai (UAB „Ekosistema“) <i>Ištrauka iš UAB „Tetirvinai“ informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (PŪV – gyvulininkystės ūkio plėtra adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvių k., LT-39394 Pasvalio r. sav) atlikti dokumentų atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV). 2022 . UAB „Ekosistema“</i>

**Kvapų sklaida aplinkos ore (1 valandos; 98,08 procentilis)
PUV (iki 2026-01-01)**



Mastelis: 0 75 150 300 450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt						
Vėjų rožė: Wind speed 0 3 6 10 16 (knots) 0 1.5 3.1 5.1 8.2 (m/s)	Eksplikacija Kvapų koncentracija, O_{Ue}/m³ RV = 8 O_{Ue}/m³ <table><tr><td>0,03 - 1,35</td><td rowspan="5"> UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos</td></tr><tr><td>1,36 - 2,45</td></tr><tr><td>2,46 - 3,13</td></tr><tr><td>3,14 - 3,95</td></tr><tr><td>3,96 - 4,96</td></tr></table>		0,03 - 1,35	UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	1,36 - 2,45	2,46 - 3,13	3,14 - 3,95	3,96 - 4,96
0,03 - 1,35	UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos							
1,36 - 2,45								
2,46 - 3,13								
3,14 - 3,95								
3,96 - 4,96								
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo. 2022 m.							

**Kvapų sklaida aplinkos ore (1 valandos; 98,08 procentilis)
PŪV (nuo 2026-01-01)**



Mastelis: 075150300450 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Tetirvinai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:	Eksplikacija RV = 5 OUe/m³ 0,04 - 1,37 1,38 - 1,98 1,99 - 2,5 2,51 - 3,45 3,46 - 4,22 UAB "Tetirvinai" teritorija Viusomeninės teritorijos Gyvenamosios teritorijos	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Gyvulininkystės ūkio, esančio adresu V. Lapėno g. 34, Tetirvinai, Pasvalio r. sav., plėtra. Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo. 2022 m.	

Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
6	Triukšmo esamos ir PŪV triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai
6.1	Informacija apie triukšmo šaltinius (vaizdinė); kita informacija apie esamos ir PŪV įrangos triukšmo lygius
6.2	Triukšmo matavimo protokolas;
6.3	Triukšmo esamos ir PŪV triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai

1

Pagrindiniai statiniai:

- MD – dirbtuvės;
- G_1 – kombainų garažas
- G_2 - garažas
- G_3 - G_5 – traktorių garažai
- G_6 – grūdų beicavimo pastatas (šalia
– kukurūzų grūdų sandėliavimas
polietileno maišuose (KKS))
- S_1 – statybinių medžiagų sandėlis
- F_2 – veršelių ferma
- F_4 – ferma (veršelių ir prieauglio)
- F_5 – ferma (karvių ir prieauglio)
- F_6 – planuojama veršelių ferma
- F_7 – planuojama prieauglio ferma
- R_{SM1} - R_{SM3} – skysto mėšlo rezervuarai
- R_{SR} – srutų rezervuaras
- M_1 - esama mėšlidė (bus naikinama)
- M_2 - planuojama mėšlidė ($S = 720 \text{ m}^2$)
- T_1 ir T_2 transformatorinių pastatai

2

Pagrindiniai statiniai:

- F₁ – ferma (laikomos karvės)
- F_{3A} – ferma (laikomos karvės ir prieauglis)
- F₃ – ferma (laikomos karvės)
- S₂, S₄ – sandėliai,
- S₃ – poilsio kambariai
- T_{S2} – siloso tranšėjos

Grūdų elevatoriaus statiniai (likę):

- P_{ūk.} – ūkinis pastatas,
- VP – grūdų valdymo operatorinė
- GS1 – grūdų sandėlis (pastatas)

Kiti inžineriniai statiniai:


- grūdų inžineriniai statiniai:
- priėmimo duobė d1
- grūdų valymo įrenginys d2
- drėgnų grūdų bokštas d3
- džiovykla (dyz kuro degiklis) d5
- sausų grūdų bokštas d4 (2 vnt.)
- grūdų sandėlys (GS),
- 4 laikymo bokštai (S₁-S₄)
- grūdų elevatorius  

naudojimo būdas – kiti ŽŪ paskirties
žemės sklypai


Pagrindiniai statiniai, kt.:

- S_0 – sandėlio pastatas (S - 920 m²) (neregistruotas)
- T_{S1} – siloso tranšėjos (S - 1630 m²)

Likę statiniai (2 ~~n~~ugriauti):



Sklypas Nr.2 (šiaurinė dalis)



Informacija apie esamus statinius:

F₁ – ferma:

- (14ž1g) (h – 4,10 m; per vidurį – iki 8,5 m; S_{užst.} – 2030 m²; sienos – metalas su karkasu, iki 50 % - atviri langai; durys pastate dienos metu atviros)
- (13ž1g) (h – 3,80 m; per vidurį – iki 8,0 m; S_{užst.} – 2642 m²; sienos – metalas su karkasu, iki 50 % - atviri langai; durys pastate dienos metu atviros)

F₃ – ferma (2ž1g) (h – 3,80 m; per vidurį – iki 7,5 m; S_{užst.} – 6920 m²; sienos – metalas su karkasu, iki 50 % - atviri langai; durys pastate dienos metu atviros)

F_{3A} – ferma (1ž1g) (h – 3,80-4,00 m; per vidurį – iki 6,0 m; S_{užst.} – 2642 m²; sienos – metalas su karkasu)

S₃ (12I1ž) – sandėlis; šiuo metu rekonstruojamas į darbuotojų poilsio kambarį (h – 4 m; S_{užst.} – 212m²; sienos – plytos)

S₂ (žr. sklypų paveikslė) (8I1ž) – sandėlys (h – 1,8 m; S_{užst.} – 71 m²; sienos – medis su karkasu)

Informacija apie triukšmo šaltinius:

Uždari:

F₁ – F₃ fermos viduje: ≤70 dBA (visus metus);

Tarp pastatų – koridoriuose triukšmo lygis ≤60 dBA

PŠĮ – pieno šaldymo įranga (76 dBA)

K – kompresorius (7,5 kW) (84 dBA)

● **T1** Matavimo taškas (4 m aukščio fermos viduje): tuo metu veikė ventiliavimo sistema, dirbo skreperis ir mobilusis krautuvai; pieno šaldymo įranga; kompresoriui: 76,3±2,1 dBA (liekamasis aplinka – 38,6 dBA)

Atviri:

— Plyšinė natūrali vėdinimo sistema: užterštas oras šalinamas per kraige įrengtą nereguliuojamo ploto plyšį. Plyšys įrengtas per visą stogo ilgį (oro, kvapų ir triukšmo t.š.) (≤70 dBA):

t.š. 605 (h-8 m; per visą pastato ilgį (po rekonstravimo) – 140 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)


t.š.607 (h-6,0 m; per visą pastato ilgį – 135; plyšio plotis – iki 0,2 m)

t.š.610 (h-7,5 m; per visą pastato ilgį – 140 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)

Ties matavimo tašo **T1** – priverstinės ventiliavimo sistemos ortakis

Nuotrauka
daryta iš
šios pusės

Sklypas Nr.2



Informacija apie esamus statinius:

GS₁ – grūdų sandėlys (1F1p) (h-3,30 m; $S_{užst.}$ – 709 m²; sienos – plytos)

S₄ – grūdų sandėlis (9F1p) (h – 5,20 m; sienos – plytos; $S_{užst.}$ – 601 m² (bet realiai 50 proc. sumažėjo po rekonstrukcijos)

Pūk. – ūkinis pastatas (h-3,30 m, S – 47 m²; sienos – plytos)

VP – grūdų valdymo operatorinė (10 H1g); (h-3,30 m, $S_{užst.}$ – 34 m²; sienos – metalas su karkasu)

Grūdų džiovyklą: priėmimo duobė (d1); grūdų valymo įrenginys PAT BCX-100 (d2); (geležinės konstrukcijos); drėgnų grūdų bokštas (d3) (geležinės konstrukcijos); džiovyklą Cimbria, AG 10 (d5); (geležinės konstrukcijos); sausų grūdų bokštai (d4) (2 vnt.) (geležinės konstrukcijos)


GS – grūdų sandėlys (7 l/g); (h-iki 25 m, d – 18 m, $S_{užst.}$ – 254 m²; sienos – metalas su karkasu)

S1 – S4 – grūdų laikymo bokštai (h – iki 25 m, d -12,22 m; metalinės konstrukcijos, h-iki 6 m)

Informacija apie atvirus triukšmo šaltinius:

- Ventiliacinės sistemos ortakiai ant pastatų stogų ($6 \times \leq 45$ dBA; h-3,30) (ištaisai);
- ▲ d3 drėgno grūdų bokšto ventiliatorius (2,2 kW) (71 dBA) (ištaisai, 60 d./m., t.y. 2 mėn. -rugpjūtį ir rugsėjį))
- d2 grūdų valomosios ventiliatoriai (7,5 kW) (h - 4 m; 256 val./m.; tik dienos metu) ($80,8 \pm 2,1$ dBA – matavimo taškas T2 – 1 m atstumu (liekamasis – 38,6 dBA))
- grūdų džiovykląs ventiliatoriai (h – 4 m, 695 val./m. tik dienos metu) ($102,4 \text{ dBA} \pm 2,1 \text{ dBA}$ – matavimo taškas T3 – 1 m atstumu) (liekamasis – 45,1 dBA))
- ▲ grūdų elevatoriaus transporteris (695 val./m. tik dienos metu) ($78,1 \text{ dBA} \pm 2,1 \text{ dBA}$ – matavimo taškas T6 – 1 m atstumu)
- ▲ grūdų laikymo bokšto GS ventiliatoriai: (2 x 7,5 kW) (h- 6 m, ištaisai, 60 d./m., t.y. 2 mėn. -rugpjūtį ir rugsėjį) ($93,4 \pm 2,1$ dBA – matavimo taškas T4 – 1 m atstumu (liekamasis – 45,1 dBA))
- ▲ grūdų laikymo bokštų (S1-S4) ventiliatoriai (2,2 kW) (ištaisai, 60 d./m. t.y. 2 mėn. -rugpjūtį ir rugsėjį)) ($94,6 \pm 2,1$ dBA – matavimo taškas T5 – 1 m atstumu (liekamasis – 45,1 dBA))
- ▲ sausų grūdų bokštų d4 ventiliatoriai (2,2 kW) (h-6 m; 71 dBA) (ištaisai, 60 d./m. t.y. 2 mėn. -rugpjūtį ir rugsėjį))

Uždari: GS₁ pastato viduje vyksta grūdų sandėliavimas (gali įvažiuoti transporteris iš kiemo aikštelės pusės)



Informacija apie esamus statinius:

- **MD** – dirbtuvės (1 P2p) (h-8,20 m; $S_{užst.} = 1640 \text{ m}^2$; sienos – plytos)
- **G1** – garažas (2G1p) (h-4,50 m; $S_{užst.} = 1735 \text{ m}^2$; sienos – plytos)
- **G2** – garažas (3F1g) (h-9 m; $S_{užst.} = 547 \text{ m}^2$; sienos – metalas su karkasu)
- **G3- G4** – traktorių garažai (4F1p) (h-3,80 m; $S_{užst.} = 492 \text{ m}^2$; sienos – plytos)
- **G5** – traktorių garažai (5G1p) (h-5 m; $S_{užst.} = 1787 \text{ m}^2$; sienos – plytos)
- **S1** – statybinių medžiagų sandėlis (6F1p) (h-4,50 m; $S_{užst.} = 395 \text{ m}^2$; sienos – plytos)
- **PS** – pašarų sandėliavimo pastatas (7F1d) (h-4,80 m; $S_{užst.} = 1787 \text{ m}^2$; sienos – gelžbetonio plokštės)
- **G6** – grūdų beicavimo pastatas (h-3,80 m; $S_{užst.} = 150 \text{ m}^2$; sienos – gelžbetonio plokštės)
- **KKS** – kukurūzų grūdų 2 atviro sandėliavimo polietileno maišuose aikštelės (KKS: l- 300 x 3 m, h-2m)

Stacionarus triukšmo šaltiniai:

Atviri:

- Ventiliacinių sistemų ortakiai MD ir AP pastate (su slopintuvais) ($\leq 45 \text{ dBA}$; MA pastate - h – 8,20; tik darbo valandomis, darbo dienomis);

Transformatorinės pastatas (h-2,2 m, $S-42 \text{ m}^2$; sienos – plytos; viduje – transformatorius) (55 dBA šalia pastato)


Uždari:

MD – mechaninių dirbtuvių pastatas, viduje tik suvirinimas ($\leq 75 \text{ dBA}$ (kaip mažos gamybos)); tik darbo valandomis, darbo dienomis); į G3-G4 pastatą įvažiuoja traktoriai (d.d. pabaigoje) ($\leq 91 \text{ dBA}$); į G2 įvažiuoja krautuvai (d.d. pabaigoje) ($\leq 91 \text{ dBA}$)

G6 – grūdų beicavimo pastate grūdų beicavimo įrenginys ($\leq 75 \text{ dBA}$; 2 mėn. tik darbo dienomis darbo valandomis)



Sklypas Nr.1 (pietinė dalis)



Informacija apie esamus statinius:

- F₂ – ferma:
 - (9Ž1p) (h-4,60 m; per vidurį – iki 6,50 m; Sužst. – 1619 m² (planuoja padidėjimą iki ≈2772 m²; sienos – plytos)
- F₄ – ferma
 - (8Ž1p) (h-4,20 m; per pastato vidurį – iki 6,3 m; Sužst. – 3344 m²; sienos – plytos – iki 50 % ir iki 50 % atviri langai; žiemą uždaromi brezentu)
 - (2Ž1p) (h-3,0 m; Sužst. – 89,56 m²; sienos – plytos)
 - (1Ž1p) (h-3,0 m; Sužst. – 28,06 m²; sienos – plytos)
- F₅ – ferma (kaip telyčių tvartas) (12Ž1g) (h-10,20 m; Sužst. – 2819 m²; sienos – metalinės lengvosios konstrukcijos; durys pastatų galuose dienos metu atviros)
- R_{SM1}–R_{SM3}– skysto mėšlo rezervuarai (m1, m2, m3)(h – 2,18 m; sienos – gelžbetonis; durys pastatų galuose dienos metu atviros)
- R_{SR} – srutų rezervuaras (S1)(h – 2,18 m; V – 8151 m³, sienos – gelžbetonis)
- M₂ – mėšlidė (b) (apie 300 m²; sienos – gelžbetonis; h- 4,5 m; iš viršaus bus uždengiama brezentu)
- F₆ – planuojamos ferma (h-4,60 m; h – 6,5 m; Sužst. ≈ 1500 m²; sienos – plytos)
- F₇ – planuojamos fermos (h-4,60 m; h – 6,5 m; Sužst. ≈ 1850 m²; sienos – plytos)

Triukšmo stacionarūs taršos šaltiniai:

F₂, F₄, F₅, F₆, F₇ fermų viduje nuo visų galimų įrenginių ir gyvūnų: ≤70 dBA (visus metus).

Arviri

Plyšinė natūrali vėdinimo sistema: užterštas oras šalinamas per kraige įrengtą nereguliuojamo ploto plyšį.

Plyšys įrengtas per visą stogo ilgį (oro, kvapų ir triukšmo t.š.) (≤70 dBA):

t.š. 604 (h-6,50 m; per visą pastato ilgį (po rekonstravimo) – 125 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)

t.š.606 (h-6,3 m; per visą pastato ilgį – 90 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)


t.š.608 (h-10,2 m; per visą pastato ilgį – 90 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)

t.š. 615 (h-6,5 m, per visą pastato ilgį – 45 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)

t.š.616 (h-6,5 m; per visą pastato ilgį – 65 m; plyšio plotis – iki 0,2 m)

Mobilūs triukšmo šaltiniai:

Triukšmo šaltinis	Garso lygis, dBA	Kiekis per nurodytą laikotarpį (esamas/PŪV)	Važiavimo greitis teritorijoje
Lengvieji automobiliai (darbuotojų ir klientų)	≤69	Iki 70 vnt. / d.d., 2 – vienu metu, dieną ir vakare	15
Sunkusis autotransportas (žaliavos, kt. atvežimui, produkcijos išvežimui, atliekų, nuotekų išvežimui)	≤85	Iki 6 vnt. /d.d., 2 – vienu metu ties skirtingų įvažiavimų; tik dienos metu	15
Traktoriai (3 vnt.)	≤91	Dirba darbo dienomis, dienos metu ir vakare	15
Dyz. minikrautuvai (2 vnt.)	≤91	Dirba darbo dienomis, dienos metu ir vakare	12
Grūdus vežantys sunkvežimiai	≤85	10 vnt./d.d., 1- vienu metu; darbo dienomis; dienos metu (tik 2 mėnesius per metus)	15



Papildomai prie atliktų matavimų pateikiama informacija apie statinių, įrangos, transporto priemonių esamą ir planuojamą triukšmo lygį bei Rw rodiklius ir tam naudojamus informacijos šaltinius

- **Detalesnė informacija dėl triukšmo lygių iš šaltinio Noise Navigator™ Sound Level Database // Noise Navigator™ garso lygio duomenų bazė**

Planuojamo triukšmo šaltinio apibūdinimas	Triukšmo dydis, dBA	Informacijos šaltinis (-iai)
1	2	3
Sunkiojo transporto priemonės	≤85	Noise Navigator™ Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22): Truck, diesel powered / Sunkvežimiai, varomas dyzeliniu kuru. Info šaltinis [3] Anon. 1979. Noise Hazard and Control, Env. Health Directorate, Health Protection Branch, National Health and Welfare, Canada.
Lengvieji automobiliai	≤ 69	Noise Navigator™ Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22); Automobile, passenger / Keleivinis automobilis. Info šaltinis [22] Peterson, A. P. G. 1980. Handbook of Noise Measurement, GenRad, Concord MA.
Dyzelinis krautuvas	≤ 91	Noise Navigator™ Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22) Diesel front end loader / Dyzeliniai krautuvai Info šaltiniai: [34] Sinclair, J.D. and Hafidson, W.O. (1995). "Construction noise in Ontario," Appl. Occup. Environ. Hyg.10(5), 457-60; [35] Utley, W. and Miller, L. (1985). "Occupational noise exposure on construction sites," Appl. Acoust.18, 293-303.
Traktorius	≤91	Noise Navigator™ Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22) Agricultural, tractor / traktoriai žemės ūkyje (71 matavimų vidurkis) Info šaltinis [125] Lankford, J. E., Meinke, D., and Hotopp, M. (1999). "Need for Hearing Loss Prevention for Agricultural Aerial Application Service Personnel," J. Agromedicine 6(2), 25-39.
Gamybos pastatas - vidutinio dydžio gamyba, analizuojamu atveju: grūdų sandėliavimo pastate, mechaniniuose dirbtuvėse, grūdų beicavimo pastate	≤75	Noise Navigator™ Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22); Factory, average/ Vidutinio dydžio gamyba Info šaltinis [20] Olishifski, J. B. and Harford, E. R. (1975). Industrial Noise and Hearing Conservation, National Safety Council, Chicago, IL.
Grūdų džiovykla	85-90 (Priimta pagal atliktus matavimus)	Noise Navigator™ Sound Level Database, Version 1.8 (2016-08-22): Grain dryers Info šaltinis [125]
Pieno šaldymo sistemos įrenginiai F _{3A} fermos pastate	≤76	Noise Navigator™ Sound Level Database, Version 1.8 / Milk area; milk cooling (average of 39 measurements, range from 54-93 dBA)/ Pieninės; pieno šaldymas (39 matavimų vidurkis (nuo 54 iki 93 dBA) Info šaltinis [126]: Beckett, W. S., Chamberlain, D., Hallman, E., May, J., Hwang, S., Gomez, M., Eberly, S., Cox, C., and Stark, A. (2000). "Hearing Conservation for Farmers: Source Apportionment of Occupational and Environmental Factors Contributing to Hearing Loss," J. Occup. Env. Med. 42(8), 806-813.
Kompresorius	≤84 (Priimta pagal atliktus matavimus)	Noise Navigator™ Sound Level Database, Version 1.8/ Milk cooling compressor (average of 31 measurements, range from 50-100)/ pieno šaldymo kompresorius (31 matavimų vidurkis (nuo 50 iki 100 dBA) Info šaltinis [126]

- Visų esamų gamybinių ir sandėliavimo pastatų atitvarų sprendimai

Oro garso izoliacijos rodikliais R_w plytinių pastatų atveju nustatytas, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2003-07-17 įsakymo Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“ (Žin., 2003 Nr. 79-3614; TAR 2017 Nr. 14813, TAR 2019 Nr. 17486] 1-me priede pateikta informacija apie matavimo būdu nustatytus garso izoliacijos rodiklius:

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216317/asr>

1 lentelė

Vienasluoksnių pertvarų oro garso izoliacijos rodikliai, gauti matavimais laboratorinėse sąlygose

Eil. Nr.	Pertvarų su tinku konstrukcija	Sienos storis δ, mm	Tūrio masė $\gamma, kg/m^3$	Sienos masė $m, kg/m^2$	Oro garso izoliacijos rodiklis R'_w, dB
1	Betonas, netinkuotas	250	2400	600	60
2	Betonas, netinkuotas	180	2388	430	55
3	Akytasis betonas	250	1600	400	53
4	Akytasis betonas	120	1500	330	52
5	Skylėtieji blokeliai	240	1375	380	51
6	Tas pats, tik blokelių tuštumos užpildytos smėliu	240	1666	400	56
7	Blokeliai iš lengvo betono	240	1166	280	49
8	Blokeliai iš lengvo betono, tuštumos pripildytos smėlio	240	1458	350	52
9	Blokeliai iš lengvo betono, tuštumos užpildytos betonu	240	1541	370	53
10	Pilnavidurio betono blokeliai	240	1413	340	52
11	Blokeliai iš kalkinio skiedinio	240	2125	510	55
12	Pilnavidurės plytos	240	1916	460	55
13	Skylėtosios plytos	240	1458	350	55
14	Silikatiniai blokeliai su tinku iš abiejų pusių	240	1360	326	56
15	Silikatiniai blokeliai su tinku iš abiejų pusių	80	1360	109	45
16	Akyto betono blokeliai su 6 mm tinku iš abiejų pusių	365	570	208	52
17	Akyto betono blokeliai su 6 mm tinku iš abiejų pusių	240	570	137	48
18	Keramzitbetonio blokeliai su 10 mm tinku iš abiejų pusių	200	850	170	52
19	Silikatiniai blokeliai su 10 mm tinku iš abiejų pusių	300	600	180	52
20	Gipso blokeliai	100	900	90	39
21	Gipso blokeliai	80	900	90	38

Modeliavimui priimtos pastatų vertės R_{wmin} reikšmės: 49 dBA

Rw gelžbetoninės sienos atveju nustatyta pagal šaltinį:

Vidaus atitvarų garso izoliacija. Patalpų akustika. 2013m. UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“. ISOVER.


L3.1. Kai kurių vienalyčių atitvarų garso izoliacijos rodiklis

Eil. Nr.	Atitvara (elementas)	Atitvaros storis, mm	Visas storis, mm	svoris kg/m ²	R _w dB
1	Betonas, gelžbetonis (2300 kg/m ³) be apdailos	120	120	276	49
		150	150	345	53
		180	180	414	56
		200	200	460	58
		220	220	506	59
		250	250	575	61

Info šaltinis: <https://www.isover.lt>

Modeliavimui priimta Rw – 49 dB

Rw metalo karkaso + gipso-kartono plokštės atveju nustatytas pagal šaltinį:

			Konstrukcija (mm)			
	Atsparumas ugniai	Garso izoliavimo indeksas R _w	Gipso kartono plokštė	Metalinis profiliuotis	Paroc akmens vata	Gipso kartono plokštė
	EI 30	40 dB (ETA 07/0071)	13	75	PAROC Sonus 75	13
	EI 30	43 dB	13	100	PAROC Sonus 100	13
	EI 60	40 dB	13	75	PAROC Solid 75	13
EI 60	45 dB (ETA 07/0071)	13	100	PAROC Solid 100	13	

Info šaltinis:

<https://www.paroc.lt/sprendimai/garsas/~link.aspx?id=2EDD09E77169483ABF286B580F5B0051&z=z>

Bet modeliavimui priimta Rw reikšmė be gipso-kartono plokštės, kurią automatiškai siūlo modeliavimo programą: 20 dBA

- Ventiliacinės sistemos ventiliacinės sistemos stogo angos (oro tiekimui ir šalinimui) GS1 pastate

Pastato tūris – 2340 m³;

Kiekvieno iš 4 ventiliatoriaus preliminarus našumas - iki 600 – 800 m³/val.

Stoginiai ventiliatoriai:

VSA 220 M 3.0

arba

VSA 220 S 3.0



Parametrai	
Išorės max temperatūra (C):	-25 +60
Galia (kW):	0.106
Įtampa (V):	230
Srovė (A):	0.45
Apsisukimai (x/min):	2800
Našumas (m ³ /h):	795
Slėgis (max Pa):	475
Svoris (kg):	6.7
Triukšmo lygis (dB):	63
Srauto max temperatūra (C):	-20 +60
Variklio IP :	IP 44
Sandeliuojama :	-

Išorės max temperatūra (C):	-25 +60
Galia (kW):	0.067
Įtampa (V):	230
Srovė (A):	0.28
Apsisukimai (x/min):	2600
Našumas (m ³ /h):	636
Slėgis (max Pa):	405
Svoris (kg):	6.7
Triukšmo lygis (dB):	61
Srauto max temperatūra (C):	-20 +60
Variklio IP :	IP 44
Sandeliuojama :	-

Informacijos šaltiniai:

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=2613

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=2612

Triukšmo slopintuvas: Ø200mm, 0.9m standus SR200-900

<https://www.vedinu.lt/ortakiai/triuksmo-slopintuvai/Triuk%C5%A1mo-slopintuvas-SR200-900>

Ypatumai: Slopavimo efektyvumas nuo 3 iki 39dB (63-1000Hz oktavų dažnio ribose) ir nuo 23 iki 7dB (2000-8000Hz oktavų dažnio ribose). Su EPDM sandarinimo tarpinėmis.

Remiantis mokslinės literatūros šaltiniais, triukšmo slopinimo reikšmė, naudojant triukšmo slopintuvą vėdinimo ortakyje: **R_w – 15-20 dB!**

Modeliavimui priimamas kiekvieno iš 4 šaltinių ant GS1 pastato triukšmo lygis – 45 dBA.

- **Ventiliacinės sistemos stogo angos (oro tiekimui ir šalinimui) mechaninių dirbtuvių pastate (virš MD dalies)**

Pastato tūris – 13448 m³.

MD pastato dalies, kurioje vykdomi suvirinimo darbai, preliminarus plotas - 350 m², tūris – 1470 m³. Priverstinės ventiliacijos minimalus našumas – iki 0,5 m³/s (1800 m³/val.)

Stoginiai ventiliatoriai:

CM 408T



Išorės max temperatūra (C):	-20 +40
Galia (kW):	0.08
Įtampa (V):	400V, 50Hz
Srovė (A):	0.5
Apsisukimai (x/min):	750
Našumas (m ³ /h):	2200
Slėgis (max Pa):	105
Svoris (kg):	43
Triukšmo lygis (dB):	42
Srauto max temperatūra (C):	-20 +80
Variklio IP :	IP 55
Sandeliuojama :	-

Informacijos šaltiniai:

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=2613

Modeliavimui priimamas kiekvieno iš 2 šaltinių ant MD pastato triukšmo lygis – 45 dBA.

- Ventiliacinės sistemos stogo angos (oro tiekimui ir šalinimui) mechaninių dirbtuvių pastate (virš administracijos AP dalies)

Priverstinės ventiliacijos minimalus našumas – iki 0,8 m³/s (2880 m³/val.)

Stoginiai ventiliatoriai:

RF 4-315 T



Išorės max temperatūra (C):	-15 +60
Galia (kW):	0.33
Įtampa (V):	400 V
Srovė (A):	0.68
Apsisukimai (x/min):	1380
Našumas (m ³ /h):	3300
Slėgis (max Pa):	290
Svoris (kg):	11
Triukšmo lygis (dB):	58
Srauto max temperatūra (C):	-15 +60
Variklio IP :	IP 44
Sandeliuojama :	-

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1628

Triukšmo slopintuvas: Ø200mm, 0.9m standus SR200-900

<https://www.vedinu.lt/ortakiai/triuksmo-slopintuvai/Triuk%C5%A1mo-slopintuvas-SR200-900>

Ypatumai: Slopavimo efektyvumas nuo 3 iki 39dB (63-1000Hz oktavų dažnio ribose) ir nuo 23 iki 7dB (2000-8000Hz oktavų dažnio ribose). Su EPDM sandarinimo tarpinėmis.

Remiantis mokslinės literatūros šaltiniais, triukšmo slopinimo reikšmė, naudojant triukšmo slopintuvą vėdinimo ortakyje: **R_w – 15-20 dB**

Modeliavimui priimamas šaltinio triukšmo lygis – 45 dBA.

- **Transformatorinių keliamas triukšmo lygis**

kVA Rating	Sound Level (dB)
3-9	40
10-50	45
51-150	50
151-300	55
301-500	60
501-700	62
701-1000	64
1001-1500	65
1501-2000	66
2001-3000	68

Esant 300 kVA, 55 dBA

Transformatoriaus garso lygio priklausomybė nuo kVA

Informacijos šaltinis: Alex Roderick . 2021. Transformer Nameplate Details and Sound Levels / Išsami informacija apie transformatoriaus vardinę lentelę ir garso lygiai. TECHNICAL ARTICLE.

<https://eepower.com/technical-articles/transformer-nameplate-details-and-sound-levels/#>

Užsakovas: UAB "Tetirvinai"

Objekto pavadinimas, adresas: ūkis, Vytauto Lapėno g. 32, Tetirvinių k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.

Metodas: LST ISO 1996-2:2017

Eil. Nr.	Matavimo vieta	Garso šaltiniai, jų aprašymas	Matavimų rezultatai					Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Matavimo aplinka ir veikimo sąlygos					Meteorologinės sąlygos					
			Ekvivalentinis garso slėgio lygis $L_{Aeq,T}$, dBA ±u	Pataisa $L_{Aeq,T}$, dBA	Maksimalus garso slėgio lygis L_{AFmax} , dBA	Pataisa L_{AFmax} , dBA	Liekamasis garso slėgio lygis L_{res} , dBA			Pravažiavęs autotransportas			Žemės paviršiaus danga	Žemės paviršiaus būklė	Temperatūra, °C	Oro drėgnis, %	Barometrinis slėgis, hPa	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis	(hs+hr)/r
										Lengvieji automobiliai	Vidutiniai sunkvežimiai	Sunkieji sunkvežimiai								
1	Taške T1, 4 m aukštyje, fermoje	Tiriamas – pramoninis (ventiliatorių, skreperių, mobilaus krautuvo triukšmas). Liekamasis – aplinka.	76,3 ±2,1	0,0	93,3	–	38,6	10	Diena	–	–	–	Įvairi	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,1
2	Taške T2, 4 m aukštyje, 1 m atstumu nuo grūdų valomosios ventiliatoriaus	Tiriamas – pramoninis (grūdų valomosios ventiliatorius). Liekamasis – aplinka.	80,8 ±2,1	0,0	82,1	–	38,6	10	Diena	–	–	–	Asfaltas	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,1
3	Taške T3, 4 m aukštyje, 1 m atstumu nuo grūdų džiovyklos ventiliatoriaus	Tiriamas – pramoninis (grūdų džiovyklos ventiliatorius). Liekamasis – aplinka.	102,4 ±2,1	0,0	103,2	–	45,1	10	Diena	–	–	–	Asfaltas	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,1
4	Taške T4, 4 m aukštyje, 1 m atstumu nuo 7,5 kW galingumo grūdų bokšto ventiliatoriaus	Tiriamas – pramoninis (7,5 kW galingumo grūdų bokšto ventiliatorius). Liekamasis – aplinka.	93,9 ±2,1	0,0	96,0	–	45,1	10	Diena	–	–	–	Asfaltas	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,1
5	Taške T5, 4 m aukštyje, 1 m atstumu nuo 2,2 kW galingumo grūdų bokšto ventiliatoriaus	Tiriamas – pramoninis (2,2 kW galingumo grūdų bokšto ventiliatorius). Liekamasis – aplinka.	94,6 ±2,1	0,0	95,7	–	45,1	10	Diena	–	–	–	Žolė	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,1

Užsakovas: UAB "Tetirvinai"

Objekto pavadinimas, adresas: ūkis, Vytauto Lapėno g. 32, Tetirvinių k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.

Metodas: LST ISO 1996-2:2017

Eil. Nr.	Matavimo vieta	Garso šaltiniai, jų aprašymas	Matavimų rezultatai					Matavimo trukmė, min	Paros laikas	Matavimo aplinka ir veikimo sąlygos					Meteorologinės sąlygos					
			Ekvivalentinis garso slėgio lygis $L_{Aeq,T}$, dBA $L_{Aeq,T} \pm u$	Pataisa $L_{Aeq,T}$, dBA	Maksimalus garso slėgio lygis L_{AFmax} , dBA	Pataisa L_{AFmax} , dBA	Liekamasis garso slėgio lygis L_{res} , dBA			Pravažiavęs autotransportas			Žemės paviršiaus danga	Žemės paviršiaus būklė	Temperatūra, °C	Oro drėgnis, %	Barometrinis slėgis, hPa	Vėjo greitis, m/s	Vėjo kryptis (hs+hr)/r	
										Lengvieji automobiliai	Vidutiniai sunkvežimiai	Sunkieji sunkvežimiai								
6	Taške T6, 4 m aukštyje, 1 m atstumu nuo grūdų elevatoriaus transporterio	Tiriamas – pramoninis (grūdų elevatoriaus transporteris) Liekamasis – aplinka.	78,1 ±2,1	0,0	84,6	–	45,1	10	Diena	–	–	–	Įvairi	Sausa	11	72	1009	0	–	>0,

Metodas taikomas išmatuotoms vertėms ekstrapoliuoti esant kitokioms sąlygoms: –

Matavimo schema:

Matavimai pradėti: 10:40 val., data: 2023-05-17

Matavimus atliko: inžinierius Lukas Krasuckas

Patvirtino: laboratorijos vadovas Ramūnas Večerskis

Protokolo autentiškumas privalo būti patvirtintas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
Spausdintos, antspauduotos, pasirašytos ranka protokolo kopijos negalioja.

 Informacija apie protokolų autentiškumo ir parašų galiojimo tikrinimą: www.tyrimulaboratorija.lt/tikrinimas

Paaiškinimai:

- Pateikta suminė neapibrėžties vertė u , apskaičiuota pagal standarto reikalavimus.
- Ekvivalentiniai garso slėgio lygiai užrašyti su pritaikyta pataisa dėl liekamojo garso (jeigu pataisa būtina).
- Meteorologinių sąlygų įtaka matavimui: kai $(hs+hr)/r < 0,1$ – žymi, kai $(hs+hr)/r > 0,1$ – nežymi.

Matuota prietaisais:

Triukšmometris XL2-TA Nr. A2A-14843-E0, kalibruotas 114dB, kalibravimo liudijimo Nr. 103289-2-1, data: 2022-10-19, patikros sertifikato Nr. 1751236, data: 2022-10-19; Akustinis kalibratorius SV 36 Nr. 93251, kalibravimo liudijimo Nr. 117813-2-1, data: 2023-03-16; Ultragarsinis vėjo krypties ir greičio, oro temperatūros ir drėgmės, atmosferinio slėgio matuoklis Thies Clima 4.9201.00.000 Nr. 01200074, kalibravimo liudijimo Nr. 51/22-A data: 2022-10-07.

