


9 priedas	• Triukšmo taršos šaltinių išsidėstymo schemos bei jų keliami triukšmo lygiai; • Triukšmo sklaidos žemėlapiai; • Ištrauka iš 2023 m. Kauno miesto kelių transporto strateginio triukšmo žemėlapio.
-----------	--

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ IŠDĖSTYMAS



Nr.	Šaltinis	Triukšmo lydis, dBA	Darbo laikas	Pastaba
1.	Rūšiavimo linija	1.1 separatorius – 85 dBA 1.2 transporteris – 82,6 dBA 1.3 būgninis sijotuvus - 88 dBA arba vibrostalas – 83 dBA 1.4 rūšiavimo linija - 76,7 dBA	12 val./dieną	Kadangi bus naudojamas arba būgninis sijotuvus, arba vibrostalas, todėl modeliuojant vertintas didesnį triukšmo lygį keliantis įrenginys - būgninis sijotuvus.
2.	Presas	85 dBA	12 val./dieną	
3.	Popieriaus smulkintuvas	85 dBA	12 val./dieną	
4.	Stiklo atliekų krova	100 dBA ¹	20 min./dieną	
5.	Kampinis šlifuokilis	115 dBA ²	8 val./dieną	Uždarame miriniame pastate.
→	Sunkiasvorio autotransporto bei šiukšliavežių manevravimo zonos	85 dBA	8 val./dieną	Per val. atvažiuoja iki 6 sunkiasvorių automobilių, iki 5 šiukšliavežių, o per dieną iki 45 sunkiasvorių automobilių, 1 autobusiukas/val., o per dieną du autobusiukai, iki 9 šiukšliavežių, t.y. šiukšliavežės atvažiuoja 2 kartus/dieną ryte ir po pietų
■	Krautuvų ir teleskopinio krautuvo darbo zonos	Krautuvus - 89 ³ dBA Teleskopinis krautuvus - 84 dBA	8 val./dieną	Dirba 6 krautuvai
→	Darbuotojų lengvųjų autotransporto manevravimo zonos		8 val./dieną	Per val. atvažiuoja 40 vnt. lengvųjų automobilių, o per dieną atvažiuoja iki 40 vnt. (čia tik darbuotojų automobiliai, kurie atvažiuoja ryte ir išvažiuoja vakare)
→	Klientų lengvųjų autotransporto manevravimo zonos		8 val./dieną	Per val. atvažiuoja 1 lengvasis automobilis, o per dieną atvažiuoja iki 8 lengvųjų automobilių.

¹ <https://www.acc.co.nz/assets/provider/occupational-noise-levels-reported-measures-acc8023.pdf>

² <https://www.worksafe.vic.gov.au/controlling-noise-grinders>

³ <https://multimedia.3m.com/mws/media/8885530/noise-navigator-sound-level-hearing-protection-database.pdf>



NOISE STUDY

HERTFORDSHIRE ENERGY FROM WASTE PLANT

Hertfordshire County Council

EMPLOYER: Veolia Environmental Services (UK) Plc Veolia House 154A Pentonville Road London N1 9PE	Copy No Rev.D Date: 20th January 2011	ISFT submission
---	---	------------------------

1 SUBJECT


This report concerns the estimated noise impact of a residual waste treatment plant in Hertfordshire (UK). This plant will be composed of the Mechanical Pre-Treatment (MPT) and the Energy from Waste (EfW) process.

The goal is to:

- Estimate the acoustic impact of the EfW at three different noise receptors next to the site.
- Recommend mitigations measures (if required) and assist in technical design of the facility.

This study will only consider the operational noise from the EfW facility including the traffic inside the EfW plant. External traffic will then not be considered in this study.

2 PRESENTATION OF THE INSTALLATIONS



Indicative layout that does not include the definitive plant design.

Installation of parallel baffle silencers of type 200-100 length 1500 on the primary air combustion fan.

	Sound attenuation							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sound attenuation	5	11	25	45	49	50	37	25

Result: Sound pressure level in the tipping hall:

	Lp								
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Global dB(A)
Lp	81	80	80	81	81	78	73	71	89

Mpt storage area

The MPT storage area is composed of concrete walls and a roof cladding. The incoming waste throughput is stored in this area before to be sorted in the MPT hall. This building houses loading engines and shredders.

Architectural hypotheses:

- Walls: concrete wall 20cm
- Roof: double coated cladding with acoustic absorption $\alpha_w > 0.5$
- Ventilation at roof level fitted with acoustical grids

Noise sources:

The main noise emitters in this area are the MPT shredders feeding the MPT trommel by day time. These 3 shredders create a noise pressure of 90dB (A) at 1 meter and will work 12 hours a day.

	Sound attenuation							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Double coated cladding for the roof	15	20	21	24	25	17	13	13

Sound attenuation spectrum of the Acoustical grid:

	Sound attenuation							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Acoustical grids	3	3	4	9	14	17	13	13

Sound pressure level in the MPT bunker hall:

	Lw								
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Global dB(A)
Lw	100	92	90	88	86	81	75	67	90.5

The MPT storage area will therefore have a maximum acoustic power Lw of 91dB (A):

Mpt process area

The MPT process area is a concrete building divided in two floors and with a roof cladding. The incoming waste throughput is stored in this area before to be sorted in the MPT hall. This building houses the Baling equipments and the sorting equipments whose each emission has been considered in the study.

Architectural hypotheses:

- Walls: concrete wall 20cm
- Roof: double coated cladding with acoustic absorption $\alpha_w > 0.5$
- Ventilation at roof level fitted with acoustical grids

Noise sources:

The main noise emitters in this area are the following equipments:

- Trommel screen: 88dB(A) at 1m
- Overbands: 85dB(A) at 1m
- Eddy current Separator: 85dB(A) at 1m
- Vibrating conveyors: 85dB(A) at 1m
- Plastic sorter: 85dB(A) at 1m
- Paper disc screen: 85dB(A) at 1m
- Air classifier for paper: 85dB(A) at 1m
- Air compressors: 92dB(A) at 1m
- Dust collection and Filter system: 85dB(A) at 1m
- Conveyor belts: 85dB(A) at 1m
- Ballers: 85dB(A) at 1m

	Sound attenuation							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Double coated cladding for the roof	15	20	21	24	25	17	13	13

Sound attenuation spectrum of the Acoustical grid:

	Sound attenuation							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Acoustical grids	3	3	4	9	14	17	13	13

Sound pressure level in the MPT process hall:

	Lw								
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Global dB(A)
Lw	83	81	81	83	83	78	73	71	88

The MPT process area will therefore have a maximum acoustic power Lw of 88dB (A):

Furnace/boiler hall

Architectural hypotheses:

- Wall : double coated cladding and concrete walls
- Roof : basic steel roof cladding
- Doors : single coated steel door
- Ventilation at roof level fitted with acoustical grids

Noise sources:

The main noise emitters in this area are the turbine, the air compressors and the exhausting fans.

- The compressors will be housed in a full concrete structure with a single-coated steel door. This room is fitted with simple acoustic grids for the ventilation.

	Lp								
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Global dB(A)
Lp	99	92	83	81	76	73	73	71	84

- The turbine will be housed in a full concrete structure. The room access door will have an attenuation of 35dB(A) maintained closed. Ventilation fitted with acoustical grids will be provided. The turbine acoustic pressure at 1m is 86dB(A). Therefore the acoustic pressure outside the building will be around 75dB(A).



TRIUKŠMO TYRIMAS

HERTFORDŠYRO ENERGIJOS IŠ ATLIEKŲ ĮRENGINIŲ

Hertfordšyro grafystės taryba

ĮMONĖ: „Veolia Environmental Services“ (JK) Plc Veolia namai 154A Pentonville Road Londonas N1 9PE	Kopijos Nr. Rev. D Data: 2011 m. sausio 20 d.	ISFT pateikimas
--	--	-----------------

1. OBJEKTAS


Šioje ataskaitoje aptariamas numatomas likutinių atliekų apdorojimo įrenginio Hertfordšyre (JK) triukšmo poveikis. Šią gamyklą sudarys mechaninis pirminis apdorojimas (MPT) ir energijos iš atliekų (EfW) procesas.

Tikslas yra:


- Įvertinti EfW akustinį poveikį trims skirtingiems triukšmo receptoriams šalia aikštelės.
- Rekomenduoti mažinimo priemonės (jei reikia) ir padėti techniniam objekto projektavimui.

Šiame tyrime bus atsižvelgta tik į EfW įrenginio veikimo triukšmą, įskaitant eismą įrenginio viduje EfW gamyklą. Šiame tyrime nebus atsižvelgiama į išorinį srautą.

2. ĮRENGINIAI



Orientacinis išdėstymas, kuriame nėra galutinio įrenginio dizaino.



Mpt proceso sritis


MPT proceso zona yra betoninis pastatas, padalintas į du aukštus ir su stogo danga. Atvežtos atliekos saugomos teritorijoje prieš rūšiavimą MPT salėje. Šiame pastate yra presavimo ir rūšiavimo įranga, kurios kiekviena emisija buvo įvertinta tyrime.

Architektūrinės hipotezės:

- Sienos: betoninė siena 20cm
- Stogas: dviguba danga dengta akustine absorbcija $\alpha > 0,5$
- Vėdinimas stogo lygyje su akustinėmis grotelėmis


Triukšmo šaltiniai:

Pagrindiniai triukšmo skleidėjai šioje srityje yra ši įranga:

- būgninis sijotuvai: 88 dB(A) 1 m atstumu
 - transporteris: 85 dB(A) 1 m atstumu
 - sūkurinės srovės separatorius: 85 dB(A) 1 m atstumu
 - vibruojantys konvejeriai: 85 dB(A) 1 m atstumu
 - plastiko rūšiavimas: 85 dB(A) 1 m atstumu
 - popieriaus atskyrimo sietas su diskais: 85 dB(A) 1 m atstumu
 - cikloninis įrenginys popieriaus atliekų atskyrimui: 85 dB(A) 1 m atstumu
 - oro kompresoriai: 92 dB(A) 1 m atstumu
 - dulkių surinkimo ir filtravimo sistema: 85 dB(A) 1 m atstumu
 - konvejerio juostos: 85 dB(A) 1 m atstumu
 - presai: 85 dB(A) 1 m atstumu
- 



UAB „SDG“, įm. kod. 135899565
Draugystės g. 8E, LT-51264 Kaunas
Tel. +370 37 460066; faks. +370 37 460067; www.sdg.lt
**FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ TYRIMŲ
LABORATORIJA**
Mob. +370 612 12273; el. paštas laboratorija@sdg.lt



BANDYMAI
ISO/IEC 17025

LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

Nr. LA.01.115

AKUSTINIO TRIUKŠMO PARAMETRŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 2301306

Protokolo išrašymo data: 2023-01-27
Lapas 1, viso lapų: 2

1. Užsakovas: UAB „SDG“ Rizikų departamentas.
2. Objekto pavadinimas ir adresas: UAB "Ekonovus", Liepkalnio g. 172, Vilnius.
3. Tyrimų tikslas: profesinės rizikos veiksnių darbo vietose įvertinimas.
4. Matavimo priemonės:
 - 4.1. SVAN 958A, Nr.81159. Matavimo ribos (24÷140) dBA. Tikslumo klasė I. Mikrofonas MK 255, Nr.18569. Kalibravimo liudijimas Nr. 106745-2; 2022-11-25. Akustinis kalibratorius SV36, Nr. 93018, kalibravimo liudijimo Nr. 97394-1-2, 2022-08-10.
 - 4.2. TESTO 445 Nr. 01117223/509. Matavimo ribos: (0÷10) m/s; (0÷100)% RH, (-20÷70) °C. Kalibravimo liudijimo Nr. 47/22-A, 2022-09-15.
5. Tyrimų metodai: LST EN ISO 9612:2009.
6. Tyrimų strategija (statistinis būdas): 1 strategija – matavimas pagal užduotį.
7. Tyrimo metu naudojama uždanga nuo vėjo.
8. Kalibravimo rezultatai: Prieš matavimų seriją 93,9 dB(A). Po matavimų serijos 93,3 dB(A).
9. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų: nebuvo.
10. Papildomų, rezultatus įtakančių triukšmo šaltinių aprašymas: nebuvo.
11. Mikrofono pozicija ir orientacija: Mikrofonas orientuotas į triukšmo šaltinį, laikomas mikrofono atstumas nuo ausies kanalo angos 10-40 cm.
12. Matavimai atlikti 2023-01-25. Matavimų pradžios laikas nuo 9:00 val.
13. Matavimų aplinkos sąlygos: oro temperatūra 3,3 °C, oro santykinis drėgnumas 50,1 %, oro judėjimo greitis 0,25 m/s.

14. Matavimų rezultatai:

Eil. Nr.	Profesija – pareigybė, matavimo vieta, triukšmo šaltinių charakteristikos (darbuotojo atliekamų operacijų, įrankių transporto priemonių, įrenginių aprašymas, tipas-modelis)	Triukšmo pobūdis *	Pamatinės trukmė (min)	Poveikio trukmė (min)	Kiekvieno matavimo trukmė, min	Kiekvienoje padėtyje atliktų matavimų skaičius, vnt	Ekvivalentinis nuolatinis A svertinis garso slėgio lygis, $L_{Aeq,T_{eq}}$ (dB)	Akimirkinis C svertinis garso slėgio lygis, $L_{C,peak}$ (dB)	Kasdienis veikiančio triukšmo (ekspozicijos) lygis operacijoje (darbo procese), $L_{EX,8h}$ (dB)
Antrinių žaliavų rūšiavimo linija (Vandžiogalos pl. 92, Kaunas)									
1.	Rūšiavimo darbo vieta prie antrinių žaliavų rūšiavimo linijos konvejerio	FI	600	420-540	5	3	76,7	102,4	76,7
60 min. nepastovi darbo vieta prie dozatoriaus, krovinių tvarkymas rankomis, su rankiniais darbo įrankiais – nežymus triukšmo poveikis.									
Bendroji 8 h kasdienio veikiančio triukšmo (ekspozicijos) lygio vertė ±U:									76,7±2,6

Pastabos:

* triukšmo pobūdis: FI - Fluktuojantysis garsas, Tr - Triukšinis garsas, Im - Impulsinis garsas.

** Ekvivalentinis nuolatinis C svertinis garso slėgio lygis ($L_{Ceq,Te}$, (dB)) naudojamas klausos AAP skaičiavimams.

*** Išplėstinė neapibrėžtis U apskaičiuota standartinę neapibrėžį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=1,65$, kuris, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmenį.

15. Matavimus atliko: laboratorijos specialistė Miglė Steponavičiūtė

16. Matavimus tvirtino: laboratorijos vadovė Evelina Mažuolė

Tyrimų duomenys susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas negali būti dauginamas dalimis, o tik vientisu pilnu tekstu.

(parašas)  (parašas) 
(parašas) 
(parašas) 


KONTI 500 - 700 Baler

J-Series



Kadant PAAL's channel baler features high throughput and bale weights with low energy consumption.

Kadant PAAL was founded in 1854 in Osnabrück, Germany. Since its introduction of the first continuously operated horizontal baler in 1960, PAAL has delivered more than 31,000 machines and today is the #1 channel baler manufacturer in Europe.

KONTI J-Series Baler Overview



Features

- Vertical, horizontal or cross tying system for difficult materials
- Tying system using steel or PET wire
- Modern axial piston pumps with low drive power
- Advanced positional ram measurement system
- Larger door at rear section of baler
- Improved app-oriented operator interface and PLC with remote maintenance
- XL-Version especially designed for baling plastics




Benefits

- High throughput and bale weights
- Low energy consumption
- Simple operation and maintenance
- Low total cost of ownership

PAAL®

Technical Data and Measurements

KONTI Baler J- Series			500	600	700
Pressing force		US tons	134	174	218
Spec. pressing force		psi	144	186	232
Hydraulic reference pressure		psi	4560	4560	4560
Tunnel cross section		inch	H 44 x W 44	H 44 x W 44	H 44 x W 44
Hopper opening		inch	79 x 41	79 x 41	79 x 41
Feeding volume		ca.yd ³	4.51	4.51	4.51
Tying system (V-vertical, H-horizontal, X-crossed) & Number of wires		Type - pieces	V-5 / H-5 / X-5+4	V-5 / H-5 / X-5+4	V-5 / H-5 / X-5+4
Driving power	(ranging from - to)	HP	60 - 2 x 100	2 x 50 - 3 x 100	2 x 60 - 4 x 100
Hydraulic pump flow	(ranging from - to)	gal/min	69 - 2 x 111	2 x 69 - 3 x 111	2 x 69 - 4 x 111
Oil reservoir capacity	(ranging from - to)	gal	200 - 555	330 - 820	330 - 1057
Maximum performance without material	(ranging from - to)	max. yd ³ /h	561 - 1046	825 - 1658	677 - 1730
			Baler Capacity (Tonnes per Hour)		
• 0,94 lb/ft ³ (e.g. foil)	(ranging from - to)	ca US t/h	5 - 13	7 - 15	6 - 16
• 2,18 lb/ft ³ (e.g. flattened OCC)	(ranging from - to)	ca US t/h	11 - 31	15 - 35	14 - 37
• 3,75 lb/ft ³ (e.g. mixed paper)	(ranging from - to)	ca US t/h	19 - 49	25 - 57	23 - 60
• 5 lb/ft ³ (e.g. mixed paper)	(ranging from - to)	ca US t/h	24 - 60	32 - 71	29 - 76
• 6,3 lb/ft ³ (e.g. newspaper, magazines)	(ranging from - to)	ca US t/h	28 - 66	37 - 80	35 - 88
Baler weight (dependent on options)		US tons	45	53	62
Sound level without material at 1 m distance		dB(A)	< 85	< 85	< 85



KONTI 500	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	P	Q1	Q2	R
Vertical	13445	2660	5640	2000	5932	6932	6513	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	-
Horizontal	13445	2800	5465	2000	5932	6932	6513	3115	435	1100	3950	1020	1100	-	-	3390
Crossed	13445	2660	5640	2000	5932	6932	6513	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	3388

KONTI 600	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	P	Q1	Q2	R
Vertical	14145	2710	5640	2000	6632	7632	6513	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	-
Horizontal	14145	2800	5465	2000	6632	7632	6513	3115	435	1100	3950	1020	1100	-	-	3390
Crossed	14145	2710	5640	2000	6632	7632	6513	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	3388

KONTI 700	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	P	Q1	Q2	R
Vertical	14895	2810	5640	2000	7332	8332	6563	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	-
Horizontal	14895	2800	5465	2000	7332	8332	6563	3115	435	1100	3950	1020	1100	-	-	3390
Crossed	14895	2810	5640	2000	7332	8332	6563	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	3388

Dimensions are in feet and inches.

*Maximum length for specified hopper opening, different channel length available

Specifications are for reference only and subject to change.

Presas KONTI 500 - 700

J serija



PAAL kanalų presas pasižymi dideliu pralaidumu, ryšulių svoriais ir mažomis energijos sąnaudomis.

PAAL buvo įkurta 1854 metais Osnabriuke, Vokietijoje. Nuo pat pirmojo nuolatinio horizontalaus preso pristatymo 1960 m. PAAL pristatė daugiau nei 31 000 mašinų ir šiandien yra pirmaujantis kanalų presų gamintojas Europoje.

KONTI J serijos presų apžvalga



Savybės

- Vertikali, horizontali arba kryžminė surišimo sistema skirta sudėtingoms medžiagoms
- Rišimo sistema naudojant plieninę arba PET vielą
- Modernūs ašiniai stūmokliniai siurbiai su maža pavarosgalia
- Pažangi padėties cilindro matavimo sistema
- Didesnės dūrelės galinėje preso dalyje
- Patobulinta į programėlę orientuota operatoriaus sąsaja ir PLC su nuotoline priežiūra
- XL versija, specialiai sukurta plastikų presavimui




Privalumai

- Didelis pralaidumas ir ryšulių svoris
- Mažos energijos sąnaudos
- Paprastas valdymas ir priežiūra
- Mažos bendros nuosavybės išlaidos

Techniniai duomenys ir išmatavimai

KONTI J serijos presas		500	600	700
Spaudimo jėga	JAV tonų	134	174	218
Spec. spaudimo jėga	psi	144	186	232
Hidraulinis atskaitos slėgis	psi	4560	4560	4560
Tunelio skerspjūvis	colio	A 44 x P 44	A 44 x P 44	A 44 x P 44
Bunkerio atidarymas	colio	79x41	79x41	79x41
Maitinimo tūris	ca.yd ³	4.51	4.51	4.51
Rišimo sistema (V-vertikali, H-horizontali, X formos) ir laidų skaičius	Tipas – vienetai	V-5 / H-5 / X-5+4	V-5 / H-5 / X-5+4	V-5 / H-5 / X-5+4
Varomoji galia (nuo - iki)	HP	60–2 x 100	2 x 50 – 3 x 100	2 x 60 – 4 x 100
Hidraulinio siurblio srautas (nuo - iki)	gal/min	69 – 2 x 111	2 x 69 – 3 x 111	2 x 69 – 4 x 111
Alyvos rezervuaro talpa (nuo - iki)	gal	200–555	330–820	330–1057
Maksimalus našumas be medžiagos	maks. yd ³ /val.	561–1046	825 - 1658	677–1730
Preso našumas (tonomis per valandą)				
• 0,94 lb/ft ³ (pvz., folija) (nuo - iki)	apie JAV t/val.	5-13	7-15	6 -16
• 2,18 lb/ft ³ (pvz., išlygintas OCC) (nuo - iki)	apie JAV t/val.	11-31	15-35	14-37
• 3,75 lb/ft ³ (pvz., mišrus popierius) (nuo - iki)	apie JAV t/val.	19-49	25–57	23–60
• 5 lb/ft ³ (pvz., mišrus popierius) (nuo - iki)	apie JAV t/val.	24–60	32–71	29-76
• 6,3 lb/ft ³ (pvz., laikraščiai, žurnalai) (nuo - iki)	apie JAV t/val.	28-66	37-80	35-88
Preso svoris (priklauso nuo pasirinkimų)	JAV tonų	45	53	62
Garso lygis be medžiagos 1 m atstumu	dB(A)	< 85	< 85	< 85



Dragon Shredder

The range of **DRAGON SHREDDERS** are of heavy construction, suited to long life in constant production. The machine is supplied with adjustable rubber mounting feet and is ready for immediate connection to the electrical supply and extraction system. The DRAGON is delivered guarded and fitted with requisite isolation switches to meet safety regulations.

- Heavy construction
- Wide range of applications
- First class after sales service




Dragon shredders are designed for the quick and efficient size-reduction of a broad range of materials down to a uniform dimension. They can provide volume reduction, products for further processing, end products for alternative use, security destruction of sensitive files and out-of-date/reject products. Using state-of-the-art rotor technology, Dragon Shredders have proven invaluable in processing plastics, fibreglass, paper, cloth, fibre, wood waste, electronic scrap, electric cables and more. The Dragon shredder provides a low noise, low power, automatic means of size-reduction that is equally at home inside a factory adjacent to a work-station, or outside a building processing bulky wastes.

Technical Details

MODEL	D50/75 /170/1HD/7.5	D80/150 /270/1HD/18.5	D110/190 /370/2HD/37	D135/190 /370/2HD/45	D160/220 /550/2HD/90
-------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Hopper opening (mm)	571 x 892	857 x 1478	1139 x 1900	1419 x 1900	1706 x 2200
Rotor diameter (mm)	170	270	370	370	550
Main motor power (Kw)	7.5	18.5	37	45	90
Output hopper (fillings per hour)	1.5 - 4	1.5 - 4	1.5 - 4	1.5 - 4	1.5 - 6
Noise level (dBA)	85	85	85	85	85
Approx. Weight (kg)	1,250	2,800	4,550	5,500	11,500



DIMENSIONS	D50	D80	D110	D135	D160
A (mm)	571	857	1139	1419	1706
B (mm)	892	1478	1900	1900	2200
C (mm)	1870	2130	2250	2250	2855
D (mm)	910	960	1010	1010	1100
E (mm)	1320	1827	2143	2429	2887
F (mm)	2062	3141	3780	3780	5046

NOTE: Other Sizes and specifications available to suit a customer's specific requirement

Examples Of Recycling Systems

RECYCLE WASTE WOOD

DRAGON SMULKINTUVAS

DRAGON smulkintuvas yra pritaikytas ilgam naudojimui gamyboje. Įrenginys tiekiamas su reguliuojamomis guminėmis tvirtinimo kojelėmis ir yra paruoštas tiesioginiam prijungimui prie elektros tiekimo sistemos. „DRAGON“ saugiai pristato ir aprūpinta reikalingais izoliaciniais jungikliais, kad įrenginys atitiktų saugos reikalavimus.


- sunki konstrukcija;
- platus programų spektras;
- aukštos klasės aptarnavimas po pardavimo.



DRAGON smulkintuvai yra skirti greitai ir efektyviai susmulkinti medžiagas iki vienodo dydžio. Jie gali sumažinti produkto tūrį tolesniam apdorojimui, galutinius produktus alternatyviam naudojimui, sunaikinti senus produktus. Taikydami pažangiausias rotorius technologijas, DRAGON smulkintuvai tinkami perdirbant plastiką, stiklo pluoštą, popierių, audinį, pluoštą, medžio atliekas, elektronikos laužą, elektros kabelius ir dar daugiau. DRAGON smulkintuvas kelia nedidelį triukšmą, mažos energijos sąnaudos, tokias pat kaip gamyklos pastate darbo vietoje arba lauke perdirbant didelių gabaritų atliekas.

Techniniai duomenys

Modelis	D50/75 /170/1HD/7.5	D80/150 /270/1HD/18.5	D110/190 /370/2HD/37	D135/190 /370/2HD/45	D160/220 /550/2HD/90
Padavimo anga (mm)	570 x 892	857 x 1478	1139 x 1900	1419 x 1900	1706 x 2200
Rotorius (mm)	170	270	370	370	550
Pagrindinio variklio galia (kW)	7.5	18.5	37	45	90
Įrenginio našumas (valandinis užpildymas)	1,5-4	1,5-4	1,5-4	1,5-4	1,5-4
Triukšmas (dBA)	85	85	85	85	85
Apytikslis svoris (kg)	1250	2800	4550	5500	11500



MATMENYS	D50	D80	D110	D135	D160
A (mm)	571	857	1139	1419	1706
B (mm)	892	1478	1900	1900	2200
C (mm)	1870	2130	2250	2250 m	2855
D (mm)	910	960	1010	1010	1100
E (mm)	1320	1827	2143	2429	2887
F (mm)	2062	3141	3780	3780	5046


PASTABA: Kiti dydžiai ir specifikacijos galimi atsižvelgiant į konkrečius kliento reikalavimus


UAB „Investika“, įm. k. 302811556, patvirtina UAB „Eknovonus“, įm. k. 141686027 nuomojamo teleskopinio krautuvo Manitou Manitou 735-120, s/n 1252262 triukšmo ir vibracijų lygį: garso galios lygis užtikrinamas aplinkoje 106 dB, pagal 2000/14/EC direktyvą 2005/88/EC. Garso lygis vairuotojo kabinoje 79 dB, pagal NF EN 12053 standartą.

SOUND AND VIBRATION		
Level of sound pressure in the driver's cab LpA (according to standard NF EN 12053)	dB	79
Level of sound power ensured in the LwA environment (according to directive 2000/14/EC modified by directive 2005/88/EC)	dB	106 (measured) 107 (ensured)
Average weighted acceleration on driver's body (according to standard NF EN 13059)	m/s2	
The average weighted acceleration transmitted to the driver's hand/arm system (according to standard ISO 5349-2)	m/s2	< 2,5


Direktorius

Vidmantas VOGULIS





IŠTRAUKA IŠ 2023 M. KAUNO MIESTO KELIŲ TRANSPORTO STRATEGINIO TRIUKŠMO ŽEMĖLAPIO




Šaltinis: <https://ela.kaunas.lt/portal/apps/dashboards/4b80df74ea564cbb8a935fa407b57e8f>

10 priedas	Siūlomų SAZ ribų planas
------------	-------------------------

KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Mastelis 1:2000



00 Adreso numeris
000 Žemės sklypo numeris
00000000 Kadastro bloko numeris

Savivaldybės riba
Kadastro vietovės riba
Kadastro bloko riba
Inžineriniai statiniai

Geodeziškai matuoti sklypai
Preliminariai matuoti sklypai
Koreguotini sklypai

Atspausdinta: 2024-10-04 10:09:42
Vykdytojas: VIOLETA NENARTAVIČIENĖ

11 priedas	- Skelbimų laikraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Kauno diena“ kopijos; - Lydraščio Kauno miesto savivaldybės Šilainių seniūnijai ir skelbimo kopijos; - Ataskaitos ir skelbimo viešinimas UAB „Ekokonsultacijos“ internetiniame puslapyje; - Rašto dėl parengtos Ataskaitos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentui kopija; - Lydraščio Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl PVSV ataskaitos viešo pristatymo vietos suderinimo kopija. - Lydraščio Kauno miesto savivaldybės Šilainių seniūnijai dėl PVSV ataskaitos viešo pristatymo vietos suderinimo kopija.
------------	---

Dėl mylimo tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame žuvininkystės atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Eglę Poviliūnę ir jos šeimą.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Žemės ūkio ministerijos kolektyvas

Kauno m. 24-ajame notaro biure, adresu Vytauto pr. 87–1, tel. +370 37 20 99 93, vedama paveldėjimo byla po Edgaro Vievesio, gimusio 1968 m, mirties. Prašome jo dukras, K. P. ir K. V., kreiptis į notaro biurą ne vėliau kaip iki 2025 02 03 d. dėl testamento paskelbimo ir privalomosios palikimo dalies (CK 5.20 str.). Jums nesikreipus, bus laikoma, kad nepageidaujate privalomosios palikimo dalies ir paveldėjimo teisės liudijimas bus išduotas palikimą priėmusiems asmenims.

2024 11 15 pradėta UAB „GLOS LT“ (įmonės kodas 302794320, buveinės adresas: Vakarinė g. 27, Pašilaičių k., Žujūnų sen., Vilniaus r. sav.) likvidavimo procedūra. Likvidatoriumi paskirtas Arūnas Gedeikis. Kreditoriniai reikalavimai priimami iki 2024 m. gruodžio 31 d. adresu: D. Poškos g. 6B-2 Kaunas, LT-44293, arba el. paštu: arunas@gedeikis.lt. Taip pat informuojame, kad UAB „GLOS LT“ nevykdys įsipareigojimų pagal sudarytas sutartis. Informacija tel.: 8 37 22 24 61, 8 687 16 832.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Ekonovus“ (įmonės kodas 141686027), Vandžiogalos pl. 92, Kaunas, tel. +370 656 12651, el. p. kapcinskienes@ekonovus.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 656 67290, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Kauno padalinys, Vandžiogalos pl. 92 ir Vandžiogalos pl. 92A, Kaunas.

PŪV aprašymas – padalinyje vykdoma nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymo veikla.

Ataskaita eksponuojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Šilainių seniūnijos patalpose (pas referentę), adresu Baltų pr. 53, Kaunas, I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2024 m. gruodžio 5 d. iki 2024 m. gruodžio 19 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2024 m. gruodžio 19 d. 17.15 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje posėdžių salėje, I aukšte, adresu Laisvės al. 96, Kaunas.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2024 m. gruodžio 19 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu).

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel.: +370 37 331 688, el. p. kaunas@nvsc.lt.

(Užs. 24AVI1-289)

JTI 5 LVL ANSWER: „UNMASKED“.

Laikotarpiu nuo 2024 11 26 iki 2024 12 27 yra vykdomos BUAB FINIENS nuosavybės teise priklausančio turto e. varžytynės (e. varžytynių Nr. 278125). Paroduodamas turtas: Pastatas –Prekybos pastatas su kavinės, vaistinės ir kirpyklos patalpomis, adresu Švitrigailos g. 40B, Vilnius. Bendras pastato plotas –4643,82 kv.m. Daugiau informacijos tel. 0 5 273 4773, el. p. reniva@administratoriumis.lt

PRANEŠIMAS. Pranešame, kad 2024 08 28 d. UAB „Zarasų kraštas“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtas sprendimas dėl bendrovės likvidavimo, kuris įsigalioja nuo 2025 01 01 d. Įmonės kodas 187815173, buveinės adresas Vilniaus g. 16, 32110 Zarasai, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Visa informacija teikiama nurodytu buveinės adresu. Bendrovės valdyba.

Kauno m. 24-ajame notaro biure, adresu Vytauto pr. 87–1, tel. +370 37 20 99 93, vedama paveldėjimo byla po Stanislovo Akimovo, gimusio 1956 m., mirties. Prašome jo dukras I. Č. ir E. B., kreiptis į notaro biurą ne vėliau kaip iki 2025 02 04 d. dėl testamento paskelbimo, palikimo priėmimo ir privalomosios dalies (CK 5.20 str.) Jums nesikreipus, bus laikoma, kad nepageidaujate privalomosios palikimo dalies, palikimo nepriėmėte ir paveldėjimo teisės liudijimas bus išduotas palikimą priėmusiems asmenims.

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą. Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Pauliukai biomethane“, j. k. 306376101, adresas korespondencijai: Kęstučio g. 50-6, Vilnius, tel. +370 682 13 833, el. p. pauliukaibiomethane@gmail.com Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt Ūkinės veiklos pavadinimas biodujų gamyba. Ūkinės veiklos vieta: Mickūnų k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonėje iš gyvūnų mėšlo bei augalinės kilmės bioskaidžių medžiagų anaerobinio apdoravimo fermentatoriuose bus gaminamos biodujos, kurios bus išvalomos iki gamtinių dujų lygio (biometano) ir toliau panaudojamos viena iš trijų alternatyvų: arba tiekiamos į magistralinį AB „Amber Grid“ dujotiekį, arba skystinamos ir transportuojamos autocisternomis, arba slepiamos ir CNG tipo autocisternomis išvežamos išdujinimui ar galutiniam naudojimui. Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2024 12 02 iki 2024 12 18 Pakruojo r. sav. Lygumų seniūnijoje, Naujamiesčio g. 4, Lygumų mstl. (seniūnijos darbo valandomis), UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilniuje (I-IV 8-17 val., V 8-16 val.), interneto svetainės www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“. Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2024 m. gruodžio 18 d. 17.00 val. Lygumų seniūnijos patalpose, Naujamiesčio g. 4, Lygumų mstl. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2024 12 18 raštu PVSV dokumentų rengėjui el. p. info@dge.lt. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. +370 41 59 63 74, el. p. siauliai@nvsc.lt

Telia Lietuva, AB vadovaujantis 2019 06 06 LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Druskininkų savivaldybėje (papildomas2)“ (toliau –Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Plane pažymėtos apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministro 2022 11 17 dienos įsakymu Nr. 3-510 patvirtintame plane „Telia tinklo apsaugos zonos planas Druskininkų savivaldybėje (papildomas)“. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje <https://www.druskininkusavivaldybe.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-urbanistika-2/teritoriju-planavimas/specialusis-planavimas> ir Susisiekimo ministerijos tinklapyje <https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemas/> Plano rengėjas projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel. 0 618 80 381, el. p. raimundas.tadaravicius@telia.lt

Telia Lietuva, AB vadovaujantis 2019 06 06 LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Tauragės rajono savivaldybėje (papildomas2)“ (toliau –Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Plane pažymėtos apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministro 2023 06 16 dienos įsakymu Nr. 3-308 patvirtintame plane „Telia tinklo apsaugos zonos planas Tauragės rajono savivaldybėje (papildomas)“. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje Telia tinklo apsaugos zonos planas Tauragės rajono savivaldybėje - Tauragės rajono savivaldybė (taurage.lt) ir Susisiekimo ministerijos tinklapyje <https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemas/> Plano rengėjas projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel. 0 618 80 381, el. p. raimundas.tadaravicius@telia.lt

Telia Lietuva, AB vadovaujantis 2019 06 06 LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Marijampolės savivaldybėje (papildomas2)“ (toliau –Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Plane pažymėtos apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministro 2023 02 06 dienos įsakymu Nr. 3-54 patvirtintame plane „Telia tinklo apsaugos zonos planas Marijampolės savivaldybėje (papildomas)“. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje <https://www.marijampole.lt/skelbimai/1474/informacija-apie-parengta-telia-lietuva-tinklo-apsaugos-zonu-plana:16309> ir Susisiekimo ministerijos tinklapyje <https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemas/> Plano rengėjas projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel. 0 618 80 381, el. p. raimundas.tadaravicius@telia.lt

Telia Lietuva, AB vadovaujantis 2019 06 06 LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Plungės rajono savivaldybėje (papildomas2)“ (toliau –Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Plane pažymėtos apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministro 2023 04 06 dienos įsakymu Nr. 3-169 patvirtintame plane „Telia tinklo apsaugos zonos planas Plungės rajono savivaldybėje (papildomas)“. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje <https://www.plunge.lt/skelbimai/informacija-apie-parengta-elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonos-registravimo-plano-projekta/> ir Susisiekimo ministerijos tinklapyje <https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemas/> Plano rengėjas projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel. 0 618 80 381, el. p. raimundas.tadaravicius@telia.lt

Telia Lietuva, AB vadovaujantis 2019 06 06 LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Telšių rajono savivaldybėje (papildomas2)“ (toliau –Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Plane pažymėtos apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministro 2023 02 20 dienos įsakymu Nr. 3-324 patvirtintame plane „Telia tinklo apsaugos zonos planas Telšių rajono savivaldybėje (papildomas)“. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje <https://2022.telsiai.lt/naujienos/informuojame-apie-parengta-elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonos-registravimo-plano-projekta-telia-tinklo-apsaugos-zonos-planas-telsiu-rajono-savivaldybeje-papildomas2> ir Susisiekimo ministerijos tinklapyje <https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemas/> Plano rengėjas projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel. 0 618 80 381, el. p. raimundas.tadaravicius@telia.lt

Telia Lietuva, AB vadovaujantis 2019 06 06 LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno rajono savivaldybėje (papildomas2)“ (toliau –Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Plane pažymėtos apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministerijos ministro 2023 01 30 dienos įsakymu Nr. 3-36 patvirtintame plane „Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno rajono savivaldybėje (papildomas)“. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje <https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorij%C5%B3-planavimo-dokument%C5%B3-skelbimai/> ir Susisiekimo ministerijos tinklapyje <https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemas/> Plano rengėjas projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel. 0 618 80 381, el. p. raimundas.tadaravicius@telia.lt

Telia Lietuva, AB vadovaujantis 2019 06 06 LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Varėnos rajono savivaldybėje (papildomas2)“ (toliau –Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Plane pažymėtos apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministro 2023 04 05 dienos įsakymu Nr. 3-164 patvirtintame plane „Telia tinklo apsaugos zonos planas Varėnos rajono savivaldybėje (papildomas)“. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje <https://varena.lt/aktualijos/parengtas-papildomas-telia-tinklo-apsaugos-zonu-planas-varenos-rajone/> ir Susisiekimo ministerijos tinklapyje <https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemas/> Plano rengėjas projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel. 0 618 80 381, el. p. raimundas.tadaravicius@telia.lt

BENDRATURTE JANINA KAČKAN PRANEŠU JUMS, KAD LARYSA SANIUK PRIKLAUSANČIAS 3/8 DALIS BUTO NR. 95 (DEVINEŠDIŠIMT PENKI), ESANČIO ARCHITEKTŲ G 66 (ŠEŠIASDEŠIMT ŠEŠI), VILNIUJE, PARDOUDA UŽ 9000 Eur (DEVYNIS TŪKSTANČIŲ EURŲ). PRAŠAU NE VĖLIAU KAIP PER VENĄ MĖNESĮ NUO SKELBIMO PASKELBIMO SPAUDOJE DIENOS PAREIKŠTI ZARASŲ RAJONO 1-AJAM NOTARŲ BIURUI, ESANČIAM DARIUS IR GIRĖNO G. 28, ZARASUOSE, SAVO NORĄ AR ATSYSAKIMA PIRKTI LARYSAI SANIUK PRIKLAUSANČIOS 3/8 DALIS BUTO UŽ 9000 Eur (DEVINES TŪKSTANČIŲ EURŲ). JEIGU IKI NURODYTO TERMINO ATSAKYMO NEBUS LAIKYSIU, KAD NENORITE PASINAUDOTI PIRMUMO TEISE IR LARYSAI SANIUK PRIKLAUSANTI BUTO DALIS BUS PARDUODAMA KITAM ASMENIUI.



REPUBLIKINĖ
ŠIAULIŲ
LIGONINĖ

Škelbiamas Respublikinės Šiaulių ligoninės nuomos viešasis konkursas

Patalpų nuomos konkursas vaistinių veiklai vykdyti

- **Patalpos išnuomojamos** vaistinių veiklai vykdyti.
- **Turto nuomos terminas** – 36 mėnesiai su galimybe, Nuomininkui laiku bei tinkamai vykdant sutartį, nuomos terminą pratęsti 1 (vieną) kartą dar 36 mėnesiams, bet ne ilgiau kaip 72 mėnesių laikotarpiui (įskaitant pratęsimą).
- **Mėnesinis pradinis nuomojamų patalpų nuomos dydis** patvirtintas Ligoninės direktoriaus 2024 m. spalio 8 sprendimu/įsakymu Nr. V-846 ir yra:

56,86 kv. m. patalpos adresu: Darželio g. 10, Šiauliai, – 99,65 Eur (be PVM) už 1 kv. m.

- **Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti juridiniai asmenys.**
- **Nuomojamų patalpų apžiūra vyks 2024-11-25 iki 2024-11-27** (nuo 9:00 val. iki 15:30 val.) iš anksto suderinus su Ūkio skyriaus vedėju Egidijumi Urba, tel. Nr. +370 41 524407, el. paštas egidijus.urba@siauliuligonine.lt.
- **Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos nuo 2024-11-28 iki 2024-12-02** nuo 9:00 val. iki 15:30 val. Teisės skyriuje, adresu V. Kudirkos g. 99, Šiauliai, LT-76231.
- Dalyvis, pareiškęs norą dalyvauti Konkurse, turi atlikti mokėjimo pavedimą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigų dydžiui, į Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės banko sąskaitą LT34 7180 0000 0113 0305, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800. Atlikto mokėjimo banko išrašo kopiją pateikti kartu su Paraiška.
- Konkursą laimėjęs dalyvis bus informuotas Paraiškoje nurodytu el. paštu.



SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS!

I. Kanto g. 18 (I a., 102 kab.) I-V 8-17, VI 8-11 val. Tel. 302 202, 302 231.

Kauno diena

Darbo skelbimai	16
Paslaugos	16
Parduoda	16
Perka	17
Kinas	17
Įvairūs	16, 17, 19
Kviečia	17, 20
Renginiai	18, 19, 20
Teatras	20

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcija)

DARBO SKELBIMAI

Siūlo darbą

Perku butą, buto dalį, namo dalį, sodą, sklypą. Gali būti įkeistas, areštuotas, su skolomis. „Aujama“, P. Lukšio g. 34. Tel. 8 698 09 250.

1904806

Siūlome darbą daugiabučių namų teritorijų tvarkytojams (kiemsargiams) Kauno mieste. Laisvas darbo grafikas. Atlyginimas 1150 Eur neatskaičius mokesčių. Susisiekti telefonu +370 680 82 728.

1905629

PASLAUGOS

Medikų

PASIMATYMO KLINIKA (UAB „Henta“), V. Krėvės pr. 53. NEMOKAMAS DANTŲ PROTEZAVIMAS BE EILĖS SENJORAMS, ĮTRAUKTIEMS Į TERITORINĖS UGONIŲ KASOS SĄRAŠĄ, ELASTINIAI DANTŲ PROTEZAI! Taisome dantų protezus. Tel. 0 613 20 001.

1905982

Buitinės technikos remonto



Automatinių skalbyklių remontas Kaune ir Kauno r. Iškvietimas Kaune nemokamas. Dirbu ir savaitgaliais. ŠVENTINĖS NUOLAIDOS DARBAMS. Darbams suteikiama iki 3 metų garantija. Tel. 8 611 66 845.

1904596

Atliekame skalbyklių, indaplovių, elektrinių viryklų remontą. Kauno m. atvykimas nemokamas. Dirbame ir savaitgaliais, suteikiame garantiją. Tel. 8 605 16 043.

1905730

Pigiai taisau televizorius, vaizdo ir garso aparatūrą, priedėlius. Garantija. Iškvietimas nemokamas. Tel. 8 670 01 030.

1906281

Televizorių taisymas, kanalų derinimas, padedu nusipirkti televizorių, atvežu, prijungiu, suderinu, atvykstu į namus. Suteikiama garantija. Tel. 8 671 55 064, 715 991.

1903749

Statybos, remonto

Apdaila aplink langus ir duris. Santechnikos, elektros remontas. Meistro pagalba! Visi staliaus, apdailos, remonto darbai. Garantija. Tel. 8 605 28 527.

1905838

Atliekame privačių ir daugiabučių namų šiltnamą polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Ventiluojami fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsitiname.lt.

1905737

Atliekame staliaus, santechnikos, elektriko, dažymo, plytelių, laminato klojimo, tapetavimo darbus, smulkų ir kapitalinį butų, namų remontą. Tel. 8 646 81 287.

1906077

Kaminių valymas, skardinimas, stogų remontas, dengimas, renovacija, skardinimo darbai, lietaus sistemos montavimas. Kaunas, Kauno r. Dirbame ir dabar. Tel. 8 648 41 775.

1905953

Santehnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nusipirkti, atvežti medžiagas su 25 proc. nuolaida. Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

1906035

Santehnikas montuoja kietojo kuro ir dujų katilines, vandentiekio, kanalizacijų vamzdynus, tualetus, vonias, praustuvus ir t. t. Tel. 8 609 01 654.

1906101

Santehnikas montuoja klozetus, vonias, kriauklės, maišytuvus, WC vamzdžius, gyvatukus, radiatorius, boilerius. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 603 46 271.

1906107

Kitos

ISŠVEŽAME šiukšles, baldus, buitinę techniką, statybinį laužą, nereikalingus daiktus. Tvarkome patalpas, teritorijas. Krovininių pervežimas. Pjauname medžius. Griovimo darbai. Tel. 8 601 99 230.

1903821

Kalėdinių girliandų montavimas, prekyba. 8 696 78 113.

1906413

Baldžių

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobelenų pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774, +370 611 78 476.

1905692

Aplinkos tvarkymo

Medžių pjovimas, kelmų, gyvatvorių iškasimas, sklypų tvarkymas, šiukšlių, šakų išvežimas, vejos pjovimas, tvorų, namų dažymas, transporto paslaugos. Tel. +370 601 58 802.

1902898



Profesionalus vaismedžių genėjimas, medžių pjovimas, gyvatvorių karpymas, rudėnis vaismedžių purškimas. Tel. 8 672 72 582, 8 611 45 542.

1903456

PARDUODA

Nekilnojamojo turto Kaune ir Kauno rajone

Parduodamas 50 a žemės ūkio paskirties sklypas Šlienavoje. Už 250 m miškas ir Kauno marios, prie pat nutiesta vandens trasa. Tel. +370 618 79 853.

1906483

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto klausimais, paveldėjimas, paskolos, dokumentų tvarkymas. Bendrovė „Aujama“, P. Lukšio g. 34, Kaunas. Tel. 8 698 09 250.

1904744

www.facebook.com/kaunodiena

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Ekonovus“ (įmonės kodas 141686027), Vandžiogalos pl. 92, Kaunas, tel. +370 656 12 651, e. p. kapcinskiene@ekonovus.lt. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 656 67 290, e. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Kauno padalinys, Vandžiogalos pl. 92 ir Vandžiogalos pl. 92A, Kaunas.

PŪV aprašymas – padalinys vykdoma nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymo veikla. Ataskaita eksponuojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Šilainių seniūnijos patalpose (pas referentą) adresu Baltų pr. 53, Kaunas, I-IV 8–17 val., V 8–15.45 val. (pietų pertrauka 12–12.45 val.) ir UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2024 m. gruodžio 5 d. iki 2024 m. gruodžio 19 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2024 m. gruodžio 19 d. 17.15 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje posėdžių salėje, I aukšte, adresu Laisvės al. 96, Kaunas.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2024 m. gruodžio 19 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (aukščiau nurodytu adresu ir e. paštu). Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimančią instituciją – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentą, K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. +370 373 31 688, e. p. kaunas@nvs.lt.



DARIUS DAUGĖLA

15 METŲ PATIRTIS
8 676 22 040

Profesionali pagalba parduodant ir nuomojant nekilnojamąjį turtą. NT kainos įvertinimas. Konsultacija nemokama. Jolita Sabotaitienė, tel. 8 682 17 622.

1825228



Parduosiu, išnuosiosiu Jūsų turtą greitai, saugiai ir už aukščiausią kainą! Nemokamai nustatysiu Jūsų turto kainą. NT konsultacija NEMOKAMA! NT brokeris Vismantas. Kreipkitės tel. 8 699 86 608.

1906004

Kitos prekės

Šilumos siurbiai
ORAS-VANDUO

+370 672 20678



Atvešime kokybiškų baltarusiškų durpių briketų, medienos briketų, granulių, akmens anglies! Tel. 8 683 13 463.

1906176

Parduodame ažuolų, uosių, beržų, drebulių, alksnių, eglių, gluosnių MALKAS. Trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 5 kub. m). Tel. 8 671 56 170, 8 682 86 242.

1903469

„Kauno dienos“
reklamos pardavimo
skyrius:
tel. 308 863,
e. paštas
reklama@kaunodiena.lt

AKCIJA

ŽODINIS SKELBIMAS
+ NUOTRAUKA

Nuotraukos
priemoka >

4,34 Eur

(pirmadieniais–penktadieniais)

5,79 Eur

(šeštadieniais)

Kauno diena

Pasiteirauti tel.: (8 37) 302 231, 302 202

UAB EKOKONSULTACIJOS

J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius
Tel. +370 5 2745491
Įmonės kodas 300081400
PVM mokėtojo kodas LT100001445811
A/s LT067300010088257241

info@ekokonsultacijos.lt
www.ekokonsultacijos.lt

**Kauno miesto savivaldybės administracijos
Šilainių seniūnijai**

2024-12-03

Nr. D-24-43

**DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO IR POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO
ATASKAITOS EKSPONAVIMO**

UAB „Ekonovus“ Kauno padalinyje, esančiame adresais Vandžiogalos pl. 92 ir Vandžiogalos pl. 92A, Kaunas, siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.


Šiuo metu yra parengta UAB „Ekonovus“ Kauno padalinio ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, Ataskaitos rengėjas turi informuoti visuomenę apie parengtą Ataskaitą, viešą Ataskaitos eksponavimą bei numatomą viešą Ataskaitos pristatymą visuomenei. Informacinis pranešimas apie numatomą ūkinę veiklą, viešą Ataskaitos pristatymą visuomenei bei pati parengta Ataskaita turi būti eksponuojama ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dienos seniūnijos patalpose arba kitoje su seniūnija suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla.

Prašome Jūsų informacinį pranešimą apie parengtą Ataskaitą pakabinti Jūsų seniūnijos skelbimų lentoje, o spausdintą Ataskaitos variantą eksponuoti Jūsų seniūnijos patalpose, adresu Baltų pr. 53, Kaunas, nuo 2024 m. gruodžio 5 d. iki 2024 m. gruodžio 19 d.

PRIDEDAMA: 1. Informacinis pranešimas (1 lapas);
2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (1 egz.).

Direktorė



Lina Šleinotaitė-Kalėdė

**INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ
2024-12-04**

Ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Ekonovus“ (įmonės kodas 141686027), Vandžiogalos pl. 92, Kaunas, tel. +370 656 12651, el. p. kapcinskiene@ekonovus.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 656 67290, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Kauno padalinys, Vandžiogalos pl. 92 ir Vandžiogalos pl. 92A, Kaunas.

PŪV aprašymas – padalinyje vykdoma nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymo veikla.

Ataskaita eksponuojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Šilainių seniūnijos patalpose (pas referentę), adresu Baltų pr. 53, Kaunas, I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2024 m. gruodžio 5 d. iki 2024 m. gruodžio 19 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2024 m. gruodžio 19 d. 17.15 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje posėdžių salėje, I aukšte, adresu Laisvės al. 96, Kaunas.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2024 m. gruodžio 19 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu).

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanči institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel.: +370 37 331 688, el. p. kaunas@nvsc.lt.

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

Skelbimai

Metai	Užsakovas	Projektas	Skelbimas visuomenei	Ataskaita jos priedais
2024	UAB „BEWI Lithuania“	UAB „BEWI Lithuania“ polistireninio putplasčio produktų gamybos pajėgumų didinimo, adresu: S. Lozoraičio g. 15A, Garliava, Kauno r., PVSV ataskaita viešinimui		 
2024	UAB „Žalvaris“	UAB „Žalvaris“ Šiaulių skyriuje, adresu: V. Bielskio g. 30, Šiauliai, pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo PVSV ataskaita viešinimui		 
2024	UAB „BEWI Lithuania“	UAB „BEWI Lithuania“ polistireninio putplasčio produktų gamybos pajėgumų didinimo, adresu: S. Lozoraičio g. 15A,		 

Metai	Užsakovas	Projektas	Skelbimas visuomenei	Ataskaita jos priedais
		Garliava, Kauno r., PVSV ataskaita pateikta derinimui NVSC		
2024	UAB „Žalvaris“	UAB „Žalvaris“ Šiaulių skyriuje, adresu: V. Bielskio g. 30, Šiauliai, pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo PVSV ataskaita pateikta derinimui NVSC		 
2024	UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinys	UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinyje, Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav. PVSV ataskaita viešinimui		 
2024	UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinys	Viešo visuomenės supažindinimo su UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinio, adresu: Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita protokolas		 

Metai	Užsakovas	Projektas	Skelbimas visuomenei	Ataskaita jos priedais
2024	UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinys	Pastabų Viešo visuomenės supažindinimo su UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinio poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos susirinkimo protokolui įvertinimo pažyma		
2024	UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinys	UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinyje, Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav. PVSV ataskaita pateikta derinimui NVSC		 
2024	UAB „Ekonovus“ Alytaus padalinys	UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Alytaus padalinyje, Naujoji g. 31 B, Alytus, PVSV ataskaita viešinimui		 
2024	UAB „Ekonovus“ Kauno padalinys	UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Kauno padalinyje, Vandžiogalos pl. 92 ir Vandžiogalos pl. 92A, Kaunas, PVSV ataskaita viešinimui		 

Metai	Užsakovas	Projektas	Skelbimas visuomenei	Ataskaita jos priedais
2024	UAB „Ekonovus“ Alytaus padalinys	UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Alytaus padalinyje, Naujoji g. 31 B, Alytus, PVSV ataskaita derinimui NVSC		 



Kauno miesto savivaldybės administracijai

2024-11-26

Nr. D-24-39

DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS VIEŠO PRISTATYMO VIETOS SUDERINIMO

UAB „Ekonovus“ Kauno padalinyje, esančiame adresais Vandžiogalos pl. 92 ir Vandžiogalos pl. 92A, Kaunas, siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.


Šiuo metu yra parengta Ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).

Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-308).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, 12 punktu, „Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne darbo metu“. Kauno miesto savivaldybės administracijos Šilainių seniūnija pasiūlė viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimą organizuoti Kauno miesto savivaldybės patalpose.

Prašome Jūsų sutikimo, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas 2024 m. gruodžio 19 d. (ketvirtadienį) 17.15 val. vyktų Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje posėdžių salėje, I aukšte, adresu Laisvės al. 96, Kaunas.

Direktorė



Lina Šleinotaitė-Kalėdė

Jolanta Graudinytė

From: kontora2015@kaunas.lt
Sent: antradienis 2024 m. lapkritis 26 14:26
To: jolanta@ekokonsultacijos.lt
Subject: Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos viešo pristatymo vietos suderinimo
Attachments: 27-GEL-21003.pdf; Rastas_Kauno m sav_del patalpu suderinimo.pdf; image001.jpg

Informuojame, kad Jūsų pateiktas dokumentas Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos viešo pristatymo vietos suderinimo užregistruotas - Reg.data 2024-11-26, Reg. Nr. R12-9145.

Prašome neatsakinėti į šį laišką, nes pranešimas siunčiamas automatiškai.

**Kauno miesto savivaldybės administracijos
Šilainių seniūnijai**

2024-11-26

Nr. D-24-40

DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS VIEŠO PRISTATYMO VIETOS SUDERINIMO

UAB „Ekonovus“ Kauno padalinyje, esančiame adresu Vandžiogalos pl. 92 ir Vandžiogalos pl. 92A, Kaunas, siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.


Šiuo metu yra parengta UAB „Ekonovus“ Kauno padalinio ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).

Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-308).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, 12 punktu, „Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne darbo metu“.

Prašome Jūsų sutikimo, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas 2024 m. gruodžio 19 d. (ketvirtadienį) 17.15 val. vyktų Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje posėdžių salėje, I aukšte, adresu Laisvės al. 96, Kaunas.

Direktorė



Lina Šleinotaitė-Kalėdė

**Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Kauno departamentui**

2024-12-03

Nr. D-24-44

DĖL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS

UAB „Ekonovus“ Kauno padalinyje, esančiame adresais Vandžiogalos pl. 92 ir Vandžiogalos pl. 92A, Kaunas, siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Šiuo metu yra parengta UAB „Ekonovus“ Kauno padalinio ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).

Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-308).

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu informuojame, kad yra parengta UAB „Ekonovus“ Kauno padalinio PVSV Ataskaita dėl SAZ nustatymo.

Ataskaita eksponuojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Šilainių seniūnijos patalpose (pas referentę), adresu Baltų pr. 53, Kaunas, I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2024 m. gruodžio 5 d. iki 2024 m. gruodžio 19 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo – UAB „Ekokonsultacijos“ – buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2024 m. gruodžio 19 d. 17.15 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje posėdžių salėje, I aukšte, adresu Laisvės al. 96, Kaunas.

PRIDEDAMA:

1. Informacinis pranešimas (1 lapas).

L.e.p. direktorė

Inga Muliulė

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Ekonovus“ (įmonės kodas 141686027), Vandžiogalos pl. 92, Kaunas, tel. +370 656 12651, el. p. kapcinskiene@ekonovus.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 656 67290, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Kauno padalinys, Vandžiogalos pl. 92 ir Vandžiogalos pl. 92A, Kaunas.

PŪV aprašymas – padalinyje vykdoma nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymo veikla.

Ataskaita eksponuojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Šilainių seniūnijos patalpose (pas referentę), adresu Baltų pr. 53, Kaunas, I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2024 m. gruodžio 5 d. iki 2024 m. gruodžio 19 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2024 m. gruodžio 19 d. 17.15 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje posėdžių salėje, I aukšte, adresu Laisvės al. 96, Kaunas.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2024 m. gruodžio 19 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu).

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanči institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel.: +370 37 331 688, el. p. kaunas@nvsc.lt.

12 priedas	Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolo kopija
------------	--

Susitikimo tikslas – UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Kauno padalinio poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau vadinama Ataskaita) pristatymas visuomenei

Ūkinės veiklos pavadinimas – UAB „EKONOVUS“ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAUNO PADALINYS, VANDŽIOGALOS PL. 92 IR VANDŽIOGALOS PL. 92A, KAUNAS

Ūkinės veiklos vieta – Vandžiogalos pl. 92 ir Vandžiogalos pl. 92A, Kaunas

Susirinkimo vieta – Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažoji posėdžių salė, adresu Laisvės al. 96, Kaunas

Susirinkimo data ir laikas – 2024 m. gruodžio 19 d. (ketvirtadienis) 17.15 val.

Susirinkimo pirmininkė – Jolanta Graudinytė, UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė

Susirinkimo sekretorė – Inga Muliulė, UAB „Ekokonsultacijos“ projektų vadovė

VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO PROTOKOLAS

Svarstomos Ataskaitos pavadinimas – UAB „EKONOVUS“ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAUNO PADALINYS

Iki viešo parengtos Ataskaitos pristatymo visuomenei pradžios, Ataskaitos rengėja – UAB „Ekokonsultacijos“ – susirinkimo pirmininke paskyrė UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistę Jolantą Graudinytę, o sekretore – UAB „Ekokonsultacijos“ projektų vadovę Ingą Muliulę. Į viešą Ataskaitos pristatymo susirinkimą atvyko ūkinės veiklos organizatorius ir Ataskaitos rengėjai. Dalyvių sąrašas prie protokolas pridedamas.

Iki susirinkimo pradžios nebuvo gauta iš visuomenės pasiūlymų nei raštu, nei žodžiu.

Ataskaitoje analizuotos UAB „Ekonovus“ Kauno padalinyje atliekų tvarkymo ir laikymo veiklos, vertinti atliekų tvarkymo veiklų galimų rizikų veiksniai bei jų poveikis visuomenės sveikatai. Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį ir apimtis, fizikinės ir cheminės taršos galimybes padalinio teritorijoje ir už jos ribų, siūloma SAZ nustatyti su Kauno padalinio teritorijos ribomis. Į siūlomą SAZ gyvenamosios paskirties sklypai nepatenka.

Per valandą nuo skelbto viešo Ataskaitos pristatymo susirinkimo pradžios, t.y. iki 18.15 val. skelbime nurodytu adresu neatvyko nei vienas visuomenės atstovas.

18.15 val. susirinkimo pirmininkė konstatavo, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita procedūra yra atlikta, visuomenė nėra suinteresuota ūkine veikla. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas baigiamas.

Protokolas surašytas 2024 m. gruodžio 27 dieną.

PRIE PROTOKOLO PRIDEDAMA:

1. Susirinkimo dalyvių sąrašo kopija (1 lapas).

Susirinkimo pirmininkė Jolanta Graudinytė
(Vardas, pavardė, parašas)

Susirinkimo sekretorė Inga Muliulė
(Vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKONOVUS“ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAUNO PADALINIO, VANDŽIOGALOS PL. 92 IR VANDŽIOGALOS PL. 92A, KAUNAS, POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS PRISTATYMAS
2024 m. gruodžio 19 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažoji posėdžių salė, adresu Laisvės al. 96, Kaunas

SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS

[illegible]

susirinkimo pirmininkas (-ė)

Vardas, pavardė, parašas

susirinkimo sekretorius (-ė)

Inga Mulnoli
Vardas, pavardė, parašas