

1 priedas	Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo licencijos kopija
-----------	--



VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJA

2011-10-17 Nr. VSL-308
Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia teisę

UAB „Ekokonsultacijos“, kodas 300081400

J. Galvydžio g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

verstis šios rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

poveikio visuomenės sveikatai vertinimu

Direktorius



Juozas Galdikas

2 priedas	VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas
-----------	---

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-11-25 13:46:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/345956**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2005-01-24**
Adresas: **Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Barklainių I k., Verslininkų g. 5**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: **4400-0509-0528**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6603/0002:287 Barklainių k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.5800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.5800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **42.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **1800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-10-09**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-08-21**

2.2.

Pastatas - Daržinė
Unikalus daikto numeris: **6697-5023-1012**
Paskirties grupė: **Žemės ūkio**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio produkcijai tvarkyti**
Žymėjimas plane: **111ž**
Statybos pradžios metai: **1975**
Statybos pabaigos metai: **1975**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Asbestcementis su karkasu**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **975.20 kv. m**
Pagrindinis plotas: **975.20 kv. m**
Tūris: **5539 kub. m**
Užstatytas plotas: **989.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **284000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **85200 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-04-03**
Vidutinė rinkos vertė: **4260 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-04-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-02-24**

2.3.

Pastatas - Elektros skydinė
Unikalus daikto numeris: **6697-5023-1034**
Paskirties grupė: **Pagalbinių**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **3I1p**
Statybos pradžios metai: **1975**
Statybos pabaigos metai: **1975**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **11 kub. m**
Užstatytas plotas: **6.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2080 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **50 %**
Atkuriamoji vertė: **1040 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-04-05**
Vidutinė rinkos vertė: **52 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-04-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-02-24**

2.4.

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: **(silosinės s3, s4)**
Unikalus daikto numeris: **4400-0769-2971**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Statybos pradžios metai: **1975**
Statybos pabaigos metai: **1975**
Baigtumo procentas: **100 %**

- Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **76000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **19000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2024-04-03**
Vidutinė rinkos vertė: **950 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-04-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-01-10**
- 2.5. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Aprašymas / pastabos: **(silosinės s1, s2)**
Unikalus daikto numeris: **6697-5022-6024**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Statybos pradžios metai: **1975**
Statybos pabaigos metai: **1975**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **76000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **19000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2024-04-03**
Vidutinė rinkos vertė: **950 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-04-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-12-15**
3. **Daikto priklausiniai iš kito registro:** įrašų nėra
4. **Nuosavybė:**
- 4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Ekonovus", a.k. 141686027**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0509-0528, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr. 6697-5023-1012, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6697-5023-1034, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-0769-2971, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 6697-5022-6024, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: **2015-12-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 13597**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-12-18**
5. **Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:** įrašų nėra
6. **Kitos daiktinės teisės:**
- 6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0509-0528, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr. 6697-5023-1012, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6697-5023-1034, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-0769-2971, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 6697-5022-6024, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: **2023-08-09 Sutartinė hipoteka Nr. 5988**
2023-08-09 IDK Nr. 30000129737839
Įrašas galioja: **Nuo 2023-08-09**
- 6.2. **Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0509-0528, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-01-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-(14.23.2.)-124**
Plotas: **0.0294 ha**
Aprašymas: **Plane pažymėtas simboliu "S2"**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-02-17**
- 6.3. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0509-0528, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-01-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-(14.23.2.)-124**
Plotas: **0.0294 ha**
Aprašymas: **Plane pažymėtas simboliu "S2"**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-02-17**
- 6.4. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0509-0528, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-01-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-(14.23.2.)-124**
Plotas: **0.0294 ha**
Aprašymas: **Plane pažymėtas simboliu "S1"**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-02-17**
- 6.5. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0509-0528, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-01-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 23VJ-(14.23.2.)-124**
Plotas: **0.0294 ha**
Aprašymas: **Plane pažymėtas simboliu "S2"**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-02-17**
7. **Juridiniai faktai:** įrašų nėra
8. **Žymos:**
- 8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0509-0528, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0012 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

- 8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0509-0528, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0132 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ALMANTAS ŠIDLAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0509-0528, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-06-02 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2427
2023-08-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-09

- 10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0509-0528, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-08-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-09

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra


13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

JOLANTA GRAUDINYTĖ


3 priedas	Sklypo planas
-----------	---------------



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Sklypo plotas 5800 m²

Linijų anotacijų lentelė	
Gretimybė	Atstumas
1-2	58.12
2-3	101.25
3-4	6.95
4-5	41.63
5-1	133.04



6161300.00
521700.00

Kadastro vietovės pavadinimas:	Barklainingiai								
Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas			blokas			sklypas		
	6	6	0	3	0	0	0	2	0
	2	0	2	8	7				

Savivaldybė	Panevėžio r.
Seniūnija	Ramygalos
Gyvenamoji vietovė	Barklainingių I k.
Gatvė, namo Nr.	Verslininkų g. 5

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2	6603/0002:0438	
2-5		Pravažiavimas 8m
5-1	6603/0002:0652	

Padalinio vadovas
Kęstutis Balčiūnas

Generalinis direktorius
Romas Draskinis

UAB "Ekonomus"
Generalinis direktorius
Romas Draskinis
DOKUMENTAMS

Su pagal 2009. m. . 01 . mėn. 27 d. atliktą žemės sklypo ribų pažėnkinimą-parodymą parengtame žemės sklypo plane išbraižytomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku:

UAB "Ekonomus" 2023-08-21 .
(žemės sklypo savininko (esamo arba būsimąjo) vardas, pavardė) (parašas) (data)

Sutartiniai ženklai:

- ▽ Riboženklis
- Koordinuota riba sutampanti su dirbtiniais ir natūraliais objektais
- Inžineriniai tinklai matuoti vietovėje
- Melioruota žemė


GEOprojektai			
UAB "Geodezinių matavimų projektai" Anykščių g. 4, Panevėžys / k. 304080356			
Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Direktorius A.V.		Kristina Urbonė	2023-08-21
Matininkas		Almantas Sidlauskas	2023-08-21
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2427			

4 priedas	Atliekų laikymo zonų išdėstymo schema
-----------	---------------------------------------


PRIEDAS NR. 2

UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinio atliekų laikymo schema

Naujas angaras (palapinė)



Naujo angaro detalizacija:



Atliekų laikymo vietos numeris	Atliekų laikymo vietoje laikomos atliekos
Naujas angaras, 268 m ²	
3.	Statybinės atliekos, 39 m ²
2.	Po rūšiavimo likusios atliekos, 35 m ²
1.	Gamybinės atliekos 75 m ²
4.	Tekstilės atliekos, 35 m ²
6.	Medienos atliekos, 64 m ²
Pastatas, 975,2 m ²	
7.	Darbinė zona, kurioje laikinai laikomos antrinės (nepresuotos) žaliavos (ruošiamos presavimui) 494 m ²
10.	Laikomos supresuotos antrinės žaliavos (kipos) (popierius ir popierinė pakuotė, plastikas ir plastikinė pakuotė, tekstilė ir pakuotės iš tekstilės, metalinė pakuotė, kombinuota pakuotė), 300 m ²
5.	Sorbentai
8.	Metalai ir metalinės pakuotės, 37 m ²
Zona konteineriams (lauke), 400 m ²	
9.	Stiklo atliekos, laikomos metaliniuose konteineriuose, 135 m ²
	Naudoti nebetinkamos padangos, laikomos metaliniuose konteineriuose, lauke, 94 m ²
	Didžiosios atliekos, 120 m ²

5 priedas	Iš autotransporto į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimai
-----------	--

UAB „EKONOVUS“ PANEVĖŽIO PADALINIO VEIKLOS METU IŠ AUTOTRANSPORTO Į APLINKOS ORĄ IŠSISKIRIANČIŲ TERŠALŲ SKAIČIAVIMAS

Į Panevėžio padalinį per dieną atvyksta iki 20 krovininių automobilių bei apie 20 lengvųjų automobilių (įvertinus ir darbuotojų autotransportą). Po teritoriją važinėja 1 autokrautuvai ir 1 traktorius.

Iš autotransporto išmetamų teršalų vertinimui naudojama metodika - EMEP/EEA Oro teršalų inventorizacijos vadovas (Angl. - EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023) (toliau – Metodika): <https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2023>.

Mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal aukščiau minėtos metodikos 1.A.3.b Road transport Tier 1 ir 1.A.4 Non-road mobile machinery Tier 1 metodologijas, paremtas teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutinės kuro sąnaudas.

Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę:

$$E = (KS_{val} \times EF_i) / t;$$

kur:

E – momentinė išmetamo teršalo koncentracija, g/s;

KS_{val} – atitinkamų transporto priemonių valandos kuro sąnaudos, kg/val.;

EF_i – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro;

t – transporto priemonės važiavimo laikas, s

$$KS_d = (L_{sum} \times KS_{vid}) / 1000$$

kur:

L_{sum} – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km

KS_{vid} – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis).

1. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja magistraliniu keliu A8, jungiančiu Panevėžį ir Sitkūnus iki sklypo

Važiavimo atstumas į abi puses - apie 1 km. Automobilių važiavimo greitis – iki 50 km/val. Šia atkarpa per valandą pravažiuos iki 3 sunkiasvorių automobilių ir iki 20 lengvųjų automobilių.

Lentelė 1. Pradiniai transporto priemonių duomenys.

Transporto priemonė	Vidutinės kuro sąnaudos (KSvid), kg/km	Transporto priemonių skaičius per valandą, vnt.	Vienos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas L, km	Visų transporto priemonių nuvažiuotas atstumas (Lsum), km	Kuro sąnaudos (KSval.), kg/val.	Važiavimo greitis, km/val.	Važiavimo greitis, m/s	Viso atstumo važiavimo laikas (t), s
Lengvieji:								
Benzinas	0,0619	10	1	10	0,619	50	13,889	72
Dyzelis	0,0268	10	1	10	0,268	50	13,889	72
Sunkiasvoriai:								
Dyzelis	0,2168	3	1	3	0,6504	50	13,889	72

Lentelė 2. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių.

Eil. Nr.	Transporto priemonių kategorija	Kuro sąnaudos kg/val., KSval.	CO			LOJ			NOx			KD		
			EFi, g/kg	g/val.	g/s	EFi, g/kg	g/val.	g/s	EFi, g/kg	g/val.	g/s	EFi, g/kg	g/val.	g/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lengvieji:														
1	Benzinas	0,619	48,36	29,935	0,41576	7,75	4,7973	0,06663	3,98	2,464	0,0342	0,02	0,0124	0,00017
2	Dyzelis	0,268	2,41	0,6459	0,00897	0,51	0,1367	0,00190	11,77	3,154	0,0438	0,78	0,2090	0,00290
Sunkiasvoriai:														
3	Dyzelis	0,6504	6,1	3,9674	0,05510	0,9	0,5854	0,00813	25,95	16,878	0,2344	0,55	0,3577	0,00497
Iš viso:					0,47984			0,07666			0,31244			0,00804

2. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja po PŪV sklypus

Važiavimo atkarpa - apie 0,25 km. Automobilių važiavimo greitis – 15 km/val. Į teritoriją per valandą atvažiuos iki 1 sunkiasvorio automobilio ir iki 20 lengvųjų automobilių. Po teritoriją važinėja 1 dujinis autokrautuvas ir 1 dyzelinis traktorius. Priimame, kad jo važiavimo atstumas 0,25 km, o važiavimo greitis – 10 km/val. Krautuvo dujų sąnaudos paimtos pagal padalinio apskaitą (~3783 l/metų dujų).

Lentelė 3. Pradiniai transporto priemonių duomenys.

Transporto priemonė	Vidutinės kuro sąnaudos (KSvid), kg/km	Transporto priemonių skaičius per valandą, vnt.	Vienos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas L, km	Visų transporto priemonių nuvažiuotas atstumas (Lsum), km	Kuro sąnaudos (KSval.), kg/val.	Važiavimo greitis, km/val.	Važiavimo greitis, m/s	Viso atstumo važiavimo laikas (t), s
Lengvieji:								
Benzinas	0,0619	10	0,25	2,5	0,15475	15	4,167	60
Dyzelis	0,0568	10	0,25	2,5	0,142	15	4,167	60
Sunkiasvoriai:								
Dyzelis	0,2168	1	0,25	0,25	0,0542	15	4,167	60
Traktorius:								
Dyzelis	0,2168	1	0,25	0,25	0,0542	10	2,778	90

Lentelė 4. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių.

Eil. Nr.	Transporto priemonių kategorija	Kuro sąnaudos kg/val., KSval.	CO			LOJ			NOx			KD		
			EFi, g/kg	g/val.	g/s	EFi, g/kg	g/val.	g/s	EFi, g/kg	g/val.	g/s	EFi, g/kg	g/val.	g/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lengvieji:														
1	Benzinas	0,15475	48,36	7,4837	0,12473	7,75	1,1993	0,01999	3,98	0,616	0,0103	0,02	0,0031	0,00005
2	Dyzelis	0,142	2,41	0,3422	0,00570	0,51	0,0724	0,00121	11,77	1,671	0,0279	0,78	0,1108	0,00185
Sunkiasvoriai:														
3	Dyzelis	0,0542	6,1	0,3306	0,00551	0,9	0,0488	0,00081	25,95	1,406	0,0234	0,55	0,0298	0,00050
Traktorius:														

Eil. Nr.	Transporto priemonių kategorija	Kuro sąnaudos kg/val., KSval.	CO			LOJ			NOx			KD		
			EFi, g/kg	g/val.	g/s	EFi, g/kg	g/val.	g/s	EFi, g/kg	g/val.	g/s	EFi, g/kg	g/val.	g/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Dyzelis	0,0542	10,774	0,5840	0,00649	3,377	0,1830	0,00203	32,629	1,768	0,0196	2,104	0,1140	0,00127
	Autokrautuvai													
5	Dujos	2,1	4,823	10,1283	0,00281	6,72	14,1120	0,00392	28,571	59,999	0,0167	0,225	0,4725	0,00013
	Iš viso:				0,14524			0,02796			0,09788			0,00379

6 priedas	• Taršos šaltinio išdėstymo schema, • Veiklos metu išsiskiriančių kvapų koncentracijos pagrindimas
-----------	---

UAB „EKONOVUS“ PANEVĖŽIO PADALINIO KVAPŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



Eksplikacija:

601-605 - Antrinių žaliavų ir po rūšiavimo likusių, perdirbimui netinkamų atliekų laikymas

606 - Antrinių žaliavų laikymas

Essex County Council

Proposed Waste Transfer Station for Uttlesford District

Uttlesford rajone siūloma atliekų perkelimo stotis

Odour Assessment

Kvapo vertinimas



AMEC Environment & Infrastructure UK Limited

March 2012

3. Predicted Effects - Odour

3.1 Quantification of Emission

The proposed development includes fast shutting doors at all major access points into the building and an extraction system maintaining a constant negative pressure within all process areas. In order to minimise the risk of fugitive emissions, an air extraction rate exceeding two air changes per hour would be required. For this facility, a total air extraction rate of $7.78 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ has been assumed and this would equate to approximately 2.3 air changes per hour in all waste handling areas.

The odour emission rates have been calculated from a combination of AMEC's own sampling at similar sites and values published in the Netherlands Emission Guidelines for Air, (NER 2004). The assessment has assumed the following odour emission rates.

General waste storage areas have been represented by an emission rate of $0.5 \text{ ou}_E \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ taken from sampling conducted by AMEC at waste handling facilities dealing with municipal waste, including food waste. The assessment has used area sources for stockpiles and processing areas. An emission rate of $159 \text{ ou}_E \text{ s}^{-1}$ for disturbed municipal waste has been used to represent areas where stockpiles are disturbed and moved to within the WTS building. This specific waste disturbance odour emission rate is also from odour monitoring conducted by AMEC at a municipal waste facility. Food waste has used the NER 2004 emission rate of $138 \text{ ou}_E \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ for storage of organic waste.

Kvapo koncentracijos ir emisijos dydžiai specifinių procesų metu

Table 3.1 Odour Concentrations and Emission Rates for Specific Site Processes

Vieta	Plotas	Kvapo emisijos faktorius	Operacinis kvapo emisijos greitis	Neoperacinis kvapo emisijos greitis
Location	Area (m^2)	Odour Emission Factor ($\text{ou}_E \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$)	Operational Odour Emission Rate ($\text{ou}_E \text{ s}^{-1}$)	Non Operational Odour Emission Rate ($\text{ou}_E \text{ s}^{-1}$)
Food Waste maisto atliekos	103.5	138^1	14,376	
Residual Waste buitinių atliekos	290.0	0.5^2	145	145
Dry Recycling sausas perdirbimas	121.5	0.5^2	61	61
Movement of Food Waste			159^3	
Movement of Residual Waste			159^3	159^3
Movement of Dry Recycling Material			159^3	159^3
Total			15,059	524

¹. NER 2004.

². AMEC Sampling of municipal waste.

³. AMEC Sampling for disturbed waste movement ($159 \text{ ou}_E \text{ s}^{-1}$ per disturbance).

Esekso apygardos taryba

Siūloma Utlsfordo rajono perkėlimo stotis

Kvapų įvertinimas



AMEC Environment & Infrastructure UK Limited

2012 m. kovo mėn.

3. Numatytas poveikis – kvapas

3.1 Emisijos kiekybinis nustatymas

Siūloma plėtra apima greito uždarymo duris visuose pagrindiniuose įėjimo į pastatą taškuose ir ištraukimo sistemą, kuri palaiko nuolatinį neigiamą slėgį visose proceso srityse. Kad būtų sumažinta neorganizuotai išmetamų teršalų rizika, oro ištraukimo greitis būtų didesnis nei du oro pasikeitimai per valandą. Šiam įrenginiui bendras oro ištraukimo greitis yra $7,78 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ ir tai prilygtų maždaug 2,3 oro pasikeitimo per valandą visose atliekų tvarkymo zonose.

Kvapų išmetimo normos buvo apskaičiuotos remiantis pačios AMEC mėginių ėmimo panašiose vietose ir verčių, paskelbtų Nyderlandų emisijų į orą gairėse (NER 2004), derinys. Vertinant buvo daroma prielaida, kad išsiskiria šie kvapų išmetimo rodikliai.

Bendrosiose atliekų saugyklose buvo nurodyta $0,5 \text{ OU}_E \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ emisijos norma, paimta iš AMEC atliekamų mėginių ėmimo komunalinių atliekų tvarkymo įrenginiuose, įskaitant maisto atliekas. Atliekant vertinimą buvo naudojami vietiniai atliekų laikymo ir perdirbimo plotų šaltiniai. $159 \text{ OU}_E \text{ s}^{-1}$ emisijos norma, skirta perkeltoms komunalinėms atliekoms, buvo naudojama vietoms, kuriose yra judinamos atsargos, ir perkeliama į WTS pastatą. Šis specifinis perkaunamų atliekų kvapo išmetimo greitis taip pat yra dėl kvapų stebėjimo, kurį AMEC atliko komunalinių atliekų įrenginyje. Maisto atliekoms organinėms atliekoms laikyti buvo panaudota NER 2004 emisijos norma – $138 \text{ OU}_E \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$.

3.1 lentelė. Kvapų koncentracijos ir emisijos normos iš tam tikrų porcesų

Vieta	Plotas (m^2)	Kvapo emisijos faktorius $\text{OU}_E \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$	Organizuotas kvapų išsiskyrimo dydis ($\text{OU}_E \text{ s}^{-1}$)	Neorganizuotas kvapų išsiskyrimo dydis ($\text{OU}_E \text{ s}^{-1}$)
Maisto atliekos	103.5	138 ¹	14,376	
Po rūšiavimo likusios atliekos	290.0	0.5 ²	145	145
Antrinės žaliavos	121.5	0.5 ²	61	61
Maisto atliekų judėjimas			159 ³	159 ³
Po rūšiavimo likusių atliekų pervežimas			159 ³	159 ³
Sauso perdirbimo atliekų judėjimas			159 ³	159 ³
Medžiaga				
Iš viso:			15,059	524

¹NER 2004.

²AMEC Komunalinių atliekų mėginių ėmimas

³AMEC Mėginių ėmimas dėl sutrikdyto atliekų judėjimo ($159 \text{ OU}_E \text{ s}^{-1}$ vienam trikdžiui).

7 priedas	UAB „Ekonovus“ kvapų sklaidos modeliavimo ataskaita
-----------	---



Objektas: UAB "Ekonovus" Panevėžio padalinys
Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r.

UAB "Ekonovus" Panevėžio padalinys ūkinės veiklos metu išmetamų kvapų sklaidos modeliavimas

Rengėjai:

UAB „Ekopaslauga“

Taikos pr. 4, 50187 Kaunas

Įm. Kodas: 300137906

Tel./faks. (8 37) 311558, 8 618 24959

El. paštas: uabekopaslauga@gmail.com

Darbuotojai:

aplinkos inžinierius

laboratorijos vedėja

direktore



Aleksandras Rainys

Violeta Juknienė

Agripina Čekauskienė

Turinys

Įvadas	4
Aplinkos oro teršalų išsisklaidymo skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga.	4
Meteorologiniai ir reljefo duomenys naudoti skaičiavimams	4
Vertinti kvapų šaltiniai ir teršalai.....	5
Teritorijos, kur atliekamas kvapų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas, koordinatės	5
Kvapų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai	6
Tarša artimoje gyvenamojoje aplinkoje ir ties SAZ riba	8
Apibendrinimas.....	10
Normatyviniai dokumentai.....	10
1 priedas. Meteorologinių duomenų įsigijimo raštas	11
2 priedas. Modelio įvesties duomenys. Įmonės tarša.....	15

Ivadas

Aplinkos oro teršalų išsisklaidymo skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga.


Kvapų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).

ADMS 4.2 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200).

ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem parametrais – ribinio sluoksnio gyliu ir Monin-Obuchov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema gali modeliuoti sausą ir šlapį teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, kvapų sklaidimą, pastatų ir sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Kvapų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus.

Meteorologiniai ir reljefo duomenys naudoti skaičiavimams

Skačiavimuose naudoti 2018-2022 m. meteorologiniai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos Panevėžio meteorologijos stoties duomenys. Dokumentas, patvirtinantis duomenų įsigijimą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, pateiktas 1 priede. Skačiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo vertės. Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 0,3 m. Aplinkos oro teršalų sklaida apskaičiuota 1,7 m aukštyje.



1 pav. Vėjų rožė sudaryta naudojant 2018-2022 m. meteorologinius Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos Panevėžys meteorologinės stoties duomenis.


Vertinti kvapų šaltiniai ir teršalai

Skaidos modeliavime vertinami kvapų šaltiniai: (601), (602), (603), (604), (605), (606). Modelio įvesties duomenys pateikiami ataskaitos 2 priede.

Teritorijos, kur atliekamas kvapų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas, koordinatės

Skaičiavimai buvo atliekami 4 km pločio ir 4 km ilgio kraštinės kvadratiname sklype (2 km spinduliu aplink ūkinės veiklos objektą). Lietuvos koordinatinių sistemoje šio sklypo x koordinatės 519608-523608; y koordinatės 6159280-6163280. Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 101 taške horizontalios ašies kryptimi ir 101 taške vertikalios ašies kryptimi (erdvinė modelio skiriamoji geba apie 40 m) [2].

Kvapų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai



2 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,1 km spindulys). Kvapų valandos 98,08-o procentilio koncentracija (OUE/m³).



3 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Kvapų valandos 98,08-o procentilio koncentracija (OUE/m^3).


Didžiausia valandos 98,08-o procentilio kvapų pažemio koncentracija gretimose teritorijose, sudaroma įmonės: $0,2308 \text{ OUE}/\text{m}^3$ ($0,0289 \text{ RV}$, kai $\text{RV} = 8 \text{ OUE}/\text{m}^3$). Ši maksimali koncentracija pasiekama įmonės teritorijos ribose.

Tarša artimoje gyvenamojoje aplinkoje ir ties SAZ riba

Žemiau pateikta lentelė su artimos gyvenamosios aplinkos duomenimis. Vertinami taškai ties artimiausių gyvenamosios paskirties sklypų ribomis.

1 lentelė. Artimos gyvenamosios aplinkos užterštumo vertinimo taškai.

Nr.	Adresas	Taško koordinatės
1	Joskildų k. 5, Ramygalos sen., Panevėžio r.	521765, 6161616
2	Verslininkų g. 1, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r.	521498, 6160968
3	Verslininkų g. 3A, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r.	521308, 6161199
4	Verslininkų g. 3B, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r.	521226, 6161305



4 pav. Taršos artimoje gyvenamojoje aplinkoje ir ties SAZ riba vertinimo taškų žemėlapis.

Žemiau esančiose lentelėse pateikta tarša artimoje gyvenamojoje aplinkoje ir ties numatoma SAZ riba. Pirmoje lentelėje pateiktos didžiausios koncentracijos, antroje – didžiausios koncentracijos išreikštos ribinių verčių dalimis.

2 lentelė. Tarša artimoje gyvenamojoje aplinkoje (koncentracijomis dydžiais).

Teršalas ir skaičiuotinas laikotarpis	Ribinė vertė [1]	Didžiausia koncentracija			
		1 taškas	2 taškas	3 taškas	4 taškas
Kvapų valandos 98,08-as procentilis	8 OUe/m ³	0,012	0,007	0,007	0,005

3 lentelė. Tarša artimoje gyvenamojoje aplinkoje (ribinės vertės dalimis).

Teršalas ir skaičiuotinas laikotarpis	Ribinė vertė [1]	Didžiausia koncentracija išreikšta ribinės vertės dalimis			
		1 taškas	2 taškas	3 taškas	4 taškas
Kvapų valandos 98,08-as procentilis	8 OUe/m ³	0,001	0,001	0,001	0,001

4 lentelė. SAZ ribos aplinkos užterštumo vertinimo taškai.

Taško numeris	Koordinatės (LKS94)
1	521622, 6161349
2	521632, 6161294
3	521591, 6161236
4	521582, 6161300

5 lentelė. Tarša ties SAZ riba (koncentracijomis dydžiais).

Teršalas ir skaičiuotinas laikotarpis	Ribinė vertė [1]	Tarša, koncentracija			
		1	2	3	4
Kvapų valandos 98,08-as procentilis	8 OUe/m ³	0,137	0,228	0,280	0,141

6 lentelė. Tarša ties SAZ riba (ribinės vertės dalimis).

Teršalas ir skaičiuotinas laikotarpis	Ribinė vertė [1]	Tarša, ribinės vertės dalimis			
		1	2	3	4
Kvapų valandos 98,08-as procentilis	8 OUe/m ³	0,017	0,029	0,035	0,018

Apibendrinimas

Žemiau pateikta lentelė apibendrina UAB "Ekonovus" Panevėžio padalinio ūkinės veiklos metu išmetamų kvapų sklaidos modeliavimo rezultatus pateiktus 2, 3 paveiksluose.

Teršalas ir skaičiuotinas laikotarpis	Ribinė vertė [1]	Didžiausia koncentracija	Koncentracija, ribinės vertės dalimis
Kvapų valandos 98,08-as procentilis	8 OUE/m ³	0,2308 OUE/m ³	0,0289

Kvapų valandos 98,08-o procentilio didžiausia koncentracija 0,2308 OUE/m³ be foninės taršos sudaro 0,0289 ribinės vertės.

Aplink UAB "Ekonovus" Panevėžio padalinį susidaranti oro tarša neviršija ribinių verčių nustatytą pagal nacionalinius kriterijus [1].

Normatyviniai dokumentai

1. „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010-10-09, Nr. 120-6148; TAR, 2016-03-23, Nr. 5756; TAR, 2019-08-01, Nr. 12683; TAR, 2020-06-17, Nr. 13195).

1 priedas. Meteorologinių duomenų įsigijimo raštas



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KLIMATO IR TYRIMŲ SKYRIUS

UAB „Ekopaslauga“
Direktorei Agripinai Čekauskienei

I 2021-11-29 Sutartį Nr. P6-31a (2021)

El. p. uabekopaslauga@gmail.com

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. (5.58-10)-B8- 3151

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2019 – 2021 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val.

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, mob. 8 648 06 572, el. p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

PRIDEDAMA:

1. Jungtine1.7z;
2. Jungtine2.7z

Vyriausioji specialistė



Zina Kitrienė

Mob. 8 648 06 311, el. p. zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siunčiamas



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATO IR TYRIMŲ SKYRIUS**

UAB „Ekopaslauga“
Direktorei Agripinai Čekauskienei

| 2023-12-13 Sutartį Nr. P6/2023-25

El. p. uabekopaslauga@gmail.com

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2023 m. Nr. (8.42-10)-B8-

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2021– 2022 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, mob. 8 648 06 572, el. p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val.

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

Duomenys (Jungtine1.7z ir Jungtine2.7z) išsiųsti el. paštu uabekopaslauga@gmail.com.

Vyriausioji specialistė

Zina Kitrienė

Mob. 8 648 06 311, el. p. zina.kitriene@meteo.lt

2 priedas. Modelio įvesties duomenys. Įmonės tarša.

Duomenų šaltinis

Taršos šaltinių fiziniai duomenys ir išmetimai pagal užsakovo pateiktą informaciją.

Taškinių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Šaltinis	Aukštis, m	Koordinatės (X, Y)	Išmetimo angos matmenys, m	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C
601	1,5	521588, 6161245	4,84	3	aplinkos
602	1,5	521595, 6161267	4,84	3	aplinkos
603	1,5	521612, 6161260	1,635	3	aplinkos
604	1,5	521608, 6161296	4,84	3	aplinkos
605	1,5	521617, 6161293	4,84	3	aplinkos
606	1,5	521630, 6161322	5,642	3	aplinkos

Šaltinių išmetami teršalai

Šaltinis	Teršalo pavadinimas	Vnt.	Teršalo kiekis
601	Kvapai	OUE/s	97,52
602	Kvapai	OUE/s	97,52
603	Kvapai	OUE/s	97,52
604	Kvapai	OUE/s	97,52
605	Kvapai	OUE/s	97,52
606	Kvapai	OUE/s	55,00

8 priedas	• Triukšmo šaltinių išdėstymo schema, • Informacija apie triukšmo šaltinių keliamą triukšmą.
-----------	---

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



Nr.	Triukšmo šaltinis	Triukšmas, dBA	Darbo laikas	Pastaba
1.	Presas	85	Dirba nuo 7:30 – 16:30 val.	
→	Sunkiasvorių automobilių ir šiukšliavežių judėjimo zona	97 ¹ dBA šiukšliavežės triukšmas;	po 12 val. per dieną/7 dienas per savaitę	20 vnt. sunkiasvorių automobilių/dieną; iki 2 vnt./val. Tik šiukšliavežės įvažiuoja į pastatą atliekų iškrovimui

¹ <https://rigolett.home.xs4all.nl/ENGELS/equipment/garbagetruckframe.htm>

	Lengvųjų automobilių laikymo zonos		7-19 val.	20 vnt./dieną.
 	Krautuvo ir traktoriaus darbo zona	89 ² dBA (krautuvo triukšmas) 84 dBA (traktoriaus triukšmas)	4 val./dieną	Dirba 1 krautuvai ir 1 traktorius
	Traktoriaus ir krautuvo darbo zona tentinio tipo pastate	89 dBA (krautuvo triukšmas) 84 dBA (traktoriaus triukšmas)	4 val./dieną	Dirba 1 krautuvai ir 1 traktorius

² <https://multimedia.3m.com/mws/media/8885530/noise-navigator-sound-level-hearing-protection-database.pdf>

KONTI 500 - 700 Baler

J-Series



Kadant PAAL's channel baler features high throughput and bale weights with low energy consumption.

Kadant PAAL was founded in 1854 in Osnabrück, Germany. Since its introduction of the first continuously operated horizontal baler in 1960, PAAL has delivered more than 31,000 machines and today is the #1 channel baler manufacturer in Europe.

KONTI J-Series Baler Overview



Features

- Vertical, horizontal or cross tying system for difficult materials
- Tying system using steel or PET wire
- Modern axial piston pumps with low drive power
- Advanced positional ram measurement system
- Larger door at rear section of baler
- Improved app-oriented operator interface and PLC with remote maintenance
- XL-Version especially designed for baling plastics




Benefits

- High throughput and bale weights
- Low energy consumption
- Simple operation and maintenance
- Low total cost of ownership

PAAL®

Technical Data and Measurements

KONTI Baler J- Series			500	600	700
Pressing force		US tons	134	174	218
Spec. pressing force		psi	144	186	232
Hydraulic reference pressure		psi	4560	4560	4560
Tunnel cross section		inch	H 44 x W 44	H 44 x W 44	H 44 x W 44
Hopper opening		inch	79 x 41	79 x 41	79 x 41
Feeding volume		ca.yd ³	4.51	4.51	4.51
Tying system (V-vertical, H-horizontal, X-crossed) & Number of wires	Type - pieces		V-5 / H-5 / X-5+4	V-5 / H-5 / X-5+4	V-5 / H-5 / X-5+4
Driving power (ranging from - to)	HP		60 - 2 x 100	2 x 50 - 3 x 100	2 x 60 - 4 x 100
Hydraulic pump flow (ranging from - to)	gal/min		69 - 2 x 111	2 x 69 - 3 x 111	2 x 69 - 4 x 111
Oil reservoir capacity (ranging from - to)	gal		200 - 555	330 - 820	330 - 1057
Maximum performance without material (ranging from - to)	max. yd ³ /h		561 - 1046	825 - 1658	677 - 1730
			Baler Capacity (Tonnes per Hour)		
• 0,94 lb/ft ³ (e.g. foil) (ranging from - to)	ca US t/h		5 - 13	7 - 15	6 - 16
• 2,18 lb/ft ³ (e.g. flattened OCC) (ranging from - to)	ca US t/h		11 - 31	15 - 35	14 - 37
• 3,75 lb/ft ³ (e.g. mixed paper) (ranging from - to)	ca US t/h		19 - 49	25 - 57	23 - 60
• 5 lb/ft ³ (e.g. mixed paper) (ranging from - to)	ca US t/h		24 - 60	32 - 71	29 - 76
• 6,3 lb/ft ³ (e.g. newspaper, magazines) (ranging from - to)	ca US t/h		28 - 66	37 - 80	35 - 88
Baler weight (dependent on options)	US tons		45	53	62
Sound level without material at 1 m distance	dB(A)		< 85	< 85	< 85



KONTI 500	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	P	Q1	Q2	R
Vertical	13445	2660	5640	2000	5932	6932	6513	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	-
Horizontal	13445	2800	5465	2000	5932	6932	6513	3115	435	1100	3950	1020	1100	-	-	3390
Crossed	13445	2660	5640	2000	5932	6932	6513	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	3388

KONTI 600	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	P	Q1	Q2	R
Vertical	14145	2710	5640	2000	6632	7632	6513	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	-
Horizontal	14145	2800	5465	2000	6632	7632	6513	3115	435	1100	3950	1020	1100	-	-	3390
Crossed	14145	2710	5640	2000	6632	7632	6513	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	3388

KONTI 700	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	P	Q1	Q2	R
Vertical	14895	2810	5640	2000	7332	8332	6563	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	-
Horizontal	14895	2800	5465	2000	7332	8332	6563	3115	435	1100	3950	1020	1100	-	-	3390
Crossed	14895	2810	5640	2000	7332	8332	6563	3290	605	1100	4160	1020	1100	1615	1370	3388

Dimensions are in feet and inches.

*Maximum length for specified hopper opening, different channel length available

Specifications are for reference only and subject to change.

Presas KONTI 500 - 700

J serija



PAAL kanalų presas pasižymi dideliu pralaidumu, ryšulių svoriais ir mažomis energijos sąnaudomis.

PAAL buvo įkurta 1854 metais Osnabriuke, Vokietijoje. Nuo pat pirmojo nuolatinio horizontalaus preso pristatymo 1960 m. PAAL pristatė daugiau nei 31 000 mašinų ir šiandien yra pirmaujantis kanalų presų gamintojas Europoje.

KONTI J serijos presų apžvalga



Savybės

- Vertikali, horizontali arba kryžminė surišimo sistema skirta sudėtingoms medžiagoms
- Rišimo sistema naudojant plieninę arba PET vielą
- Modernūs ašiniai stūmokliniai siurbiai su maža pavarosgalia
- Pažangi padėties cilindro matavimo sistema
- Didesnės dūrelės galinėje preso dalyje
- Patobulinta į programėlę orientuota operatoriaus sąsaja ir PLC su nuotoline priežiūra
- XL versija, specialiai sukurta plastikų presavimui




Privalumai

- Didelis pralaidumas ir ryšulių svoris
- Mažos energijos sąnaudos
- Paprastas valdymas ir priežiūra
- Mažos bendros nuosavybės išlaidos

Techniniai duomenys ir išmatavimai

KONTI J serijos presas		500	600	700
Spaudimo jėga	JAV tonų	134	174	218
Spec. spaudimo jėga	psi	144	186	232
Hidraulinis atskaitos slėgis	psi	4560	4560	4560
Tunelio skerspjūvis	colio	A 44 x P 44	A 44 x P 44	A 44 x P 44
Bunkerio atidarymas	colio	79x41	79x41	79x41
Maitinimo tūris	ca.yd ³	4.51	4.51	4.51
Rišimo sistema (V-vertikali, H-horizontali, X formos) ir laidų skaičius	Tipas – vienetai	V-5 / H-5 / X-5+4	V-5 / H-5 / X-5+4	V-5 / H-5 / X-5+4
Varomoji galia (nuo - iki)	HP	60–2 x 100	2 x 50 – 3 x 100	2 x 60 – 4 x 100
Hidraulinio siurblio srautas (nuo - iki)	gal/min	69 – 2 x 111	2 x 69 – 3 x 111	2 x 69 – 4 x 111
Alyvos rezervuaro talpa (nuo - iki)	gal	200–555	330–820	330–1057
Maksimalus našumas be medžiagos	maks. yd ³ /val.	561–1046	825 - 1658	677–1730
Preso našumas (tonomis per valandą)				
• 0,94 lb/ft ³ (pvz., folija) (nuo - iki)	apie JAV t/val.	5-13	7-15	6 -16
• 2,18 lb/ft ³ (pvz., išlygintas OCC) (nuo - iki)	apie JAV t/val.	11-31	15-35	14-37
• 3,75 lb/ft ³ (pvz., mišrus popierius) (nuo - iki)	apie JAV t/val.	19-49	25–57	23–60
• 5 lb/ft ³ (pvz., mišrus popierius) (nuo - iki)	apie JAV t/val.	24–60	32–71	29-76
• 6,3 lb/ft ³ (pvz., laikraščiai, žurnalai) (nuo - iki)	apie JAV t/val.	28-66	37-80	35-88
Preso svoris (priklauso nuo pasirinkimų)	JAV tonų	45	53	62
Garso lygis be medžiagos 1 m atstumu	dB(A)	< 85	< 85	< 85




UAB „Investika“, įm. k. 302811556, patvirtina UAB „Eknovonus“, įm. k. 141686027 nuomojamo teleskopinio krautuvo Manitou Manitou 735-120, s/n 1252262 triukšmo ir vibracijų lygį: garso galios lygis užtikrinamas aplinkoje 106 dB, pagal 2000/14/EC direktyvą 2005/88/EC. Garso lygis vairuotojo kabinoje 79 dB, pagal NF EN 12053 standartą.


SOUND AND VIBRATION		
Level of sound pressure in the driver's cab LpA (according to standard NF EN 12053)	dB	79
Level of sound power ensured in the LwA environment (according to directive 2000/14/EC modified by directive 2005/88/EC)	dB	106 (measured) 107 (ensured)
Average weighted acceleration on driver's body (according to standard NF EN 13059)	m/s2	
The average weighted acceleration transmitted to the driver's hand/arm system (according to standard ISO 5349-2)	m/s2	< 2,5

Direktorius

Vidmantas VOGULIS

9 priedas	Triukšmo sklaidos žemėlapiai
-----------	------------------------------






10 priedas	Siūlomos SAZ ribų planas
------------	--------------------------

KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Mastelis 1:2000



Eksplikacija:

- - siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 0,5800 ha).
1. 6161340.11/521647.39
 2. 6161244.18/521615
 3. 6161240.84/521608.91
 4. 6161228.89/521569.03
 5. 6161359.81/521592.71

00	Adreso numeris		Savivaldybės riba		Geodeziškai matuoti sklypai
000	Žemės sklypo numeris		Kadastro vietovės riba		Preliminariai matuoti sklypai
	Kadastro bloko numeris		Kadastro bloko riba		Koreguotini sklypai
			Inžineriniai statiniai		

Atspausdinta: 2024-10-04 10:08:26
Vykdytojas: VIOLETA NENARTAVIČIENĖ

11 priedas	- Skelbimai laikraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Tėvynė“; - Lydraščio Panevėžio r. savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnijai ir skelbimo kopijos; - Skelbimas UAB „Ekokonsultacijos“ internetiniame puslapyje; - Lydraščio Panevėžio r. savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnijai dėl PVSV ataskaitos viešo pristatymo vietos suderinimo kopija; - Rašto Barklainių I kaimo bendruomenei dėl PVSV ataskaitos viešo pristatymo vietos suderinimo kopija; - Rašto dėl parengtos Ataskaitos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentui kopija.
------------	---

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

skelbiamas

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPO BIRŠTONE, JAUNIMO G. 14, UNIKALUS NUMERIS – 1201-0002-0175, 10321/28906 DALIES, KURIOS PLOTAS – 1,0321 HA, PARDAVIMO PAKARTOTINIS (ANTRASIS) ELEKTRONINIS AUKCIONAS

Skelbiamas Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Birštone, Jaunimo g. 14 (unikalus numeris – 1201-0002-0175, registro numeris – 12/2128, kadastro numeris ir vietovė – 1201/0002:175 Birštono m. k. v., plotas – 2,8906 ha, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos), 10321/28906 dalies, kurios plotas – 1,0321 ha, toliau tekste – Turtas, elektroninis aukcionas.

Pateikiame apibendrintą informaciją:

- Turto elektroninis aukcionas vykdomas naudojantis interneto svetaine www.evarzytines.lt.
- Turtas yra Nemuno kilpų regioninio parko ribose.
- Kultūros paveldo objekto duomenys – nėra.
- Turto elektroninio aukciono organizatorius – Birštono savivaldybės administracija, kodas – 188750166, buveinė – Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.
- Elektroninio aukciono organizatoriaus paskirtas darbuotojas informacijai teikti – Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Vaitkevičienė, mob. tel. +370 610 77 162, el. p. nijole.vaitkeviciene@birstonas.lt, o teritorijų planavimo klausimais – Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Mantas Michaliunjo, mob. tel. +370 620 39 708, el. p. mantas.michaliunjo@birstonas.lt.
- Turto apžiūra nuo 2024-10-14 iki 2024-11-14. Dėl apžiūros kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoją Lauryną Laukevičių mob. tel. +370 612 38 083, el. p. laurynas.laukevicius@birstonas.lt arba Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos vyriausiąją specialistę Vilną Aleknavičienę mob. tel. +370 602 90 868, el. p. vilma.aleknaviciene@birstonas.lt.
- Registracijos į elektroninį aukcioną pradžia – 2024-11-11 0:00:00 val., pabaiga – 2024-11-15 23:59:59 val.
- Elektroninio aukciono pradžia – 2024-12-09 9:00:00 val., pabaiga – 2024-12-10 13:59:59 val.
- Detalesnė informacija ir dokumentai skelbiami <https://birstonas.lt/viesame-aukciono-parduodamo-turto-sarasai/> ir www.evarzytines.lt.

Užs. 24AKA4-99)

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

skelbiamas

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPO BIRŠTONE, PRIENŲ G. 27A, UNIKALUS NUMERIS – 4400-5737-5985, 18944/30000 DALIES, KURIOS PLOTAS – 1,8944 HA, PARDAVIMO PAKARTOTINIS (ANTRASIS) ELEKTRONINIS AUKCIONAS

Skelbiamas Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Birštone, Prienų g. 27A (unikalus numeris – 4400-5737-5985, registro numeris – 44/2679519, kadastro numeris ir vietovė – 1201/0002:322 Birštono m. k. v., plotas – 3,0000 ha, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos), 18944/30000 dalies, kurios plotas – 1,8944 ha, toliau tekste – Turtas, elektroninis aukcionas.

Pateikiame apibendrintą informaciją:

- Turto elektroninis aukcionas vykdomas naudojantis interneto svetaine www.evarzytines.lt.
- Turtas yra Nemuno kilpų regioninio parko ribose.
- Kultūros paveldo objekto duomenys – nėra.
- Turto elektroninio aukciono organizatorius – Birštono savivaldybės administracija, kodas – 188750166, buveinė – Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.
- Elektroninio aukciono organizatoriaus paskirtas darbuotojas informacijai teikti – Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Vaitkevičienė, mob. tel. +370 610 77 162, el. p. nijole.vaitkeviciene@birstonas.lt, o teritorijų planavimo klausimais – Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Mantas Michaliunjo, mob. tel. +370 620 39 708, el. p. mantas.michaliunjo@birstonas.lt.
- Turto apžiūra nuo 2024-10-14 iki 2024-11-14. Dėl apžiūros kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoją Lauryną Laukevičių mob. tel. +370 612 38 083, el. p. laurynas.laukevicius@birstonas.lt arba Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos vyriausiąją specialistę Vilną Aleknavičienę mob. tel. +370 602 90 868, el. p. vilma.aleknaviciene@birstonas.lt.
- Registracijos į elektroninį aukcioną pradžia – 2024-11-11 0:00:00 val., pabaiga – 2024-11-15 23:59:59 val.
- Elektroninio aukciono pradžia – 2024-12-09 9:00:00 val., pabaiga – 2024-12-10 13:59:59 val.
- Detalesnė informacija ir dokumentai skelbiami <https://birstonas.lt/viesame-aukciono-parduodamo-turto-sarasai/> ir www.evarzytines.lt.

Užs. 24AKA4-100)

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Ekonovus“ (įmonės kodas 141686027), Vandžiogalos pl. 92, Kaunas, tel. +370 656 12651, el. p. kapcinskiene@ekonovus.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 656 67290, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinys, Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav.

PŪV aprašymas – padalinyje vykdoma nepavojingųjų atliekų laikymo bei paruošimo perdirbimui veikla.

Ataskaita eksponuojama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnijos patalpose (pas seniūną), adresu Vadoklių g. 10, Ramygala, Panevėžio r. sav., I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2024 m. spalio 21 d. iki 2024 m. lapkričio 5 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2024 m. lapkričio 5 d. 17.15 val. Barklainių I kaimo bendruomenės (mokyklos) salėje, adresu Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2024 m. lapkričio 5 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu).

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel.: +370 45 461 081, el. p. panevezys@nvscc.lt.

Užs. 24AVI1-257)

DĖL PIRMUMO TEISĖS PIRKTI NEJRENGTOS PASTOGĖS DALIS LITERATŲ G. 9, VILNIUJE PRANEŠAME, kad G. P. ir T. K. ketina kaip nedalomą turtinį kompleksą parduoti jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančią turtą (toliau – Turtas): visą butą, unikalus Nr. 1085-0000-4018:0029, esantį Literatų g. 9-29, Vilniuje ir 430/9359 dalis negyvenamosios patalpos - neįrengtos pastogės, unikalus Nr. 4400-0200-7458:2567, esančios Literatų g. 9, Vilniuje už bendrą 190 000 Eur (vieno šimto devyniasdešimties tūkstančių eurų) kainą. Nurodytas Turtas parduodamas kaip vienas turtinis kompleksas, yra neskaidomas ir yra parduodamas tik kartu. Neįrengtos pastogės bendraturčiai turi pirmumo teisę įsigyti šį turtinį kompleksą. Atsiskaitymo tvarka už parduodamą Turtą: visa kaina už Turtą turi būti sumokama pavedimu į pardavėjų sąskaitas banke, per 3 (tris) kalendorines dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Pirmumo teisė įsigyti Turtinį kompleksą Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.79 straipsnį turi: A. Š., R. D., R. Š., M. E., G. P., A. H., V. H., U. H., A. Š., N. G., R. D. Jums yra nustatomas 1 (vieno) mėnesio terminas (skačiuojamas nuo šio skelbimo paskelbimo spaudoje dienos) pareikšti Vilniaus rajono 9-ajam notaro biurui (J. Basanavičiaus g. 41, Vilnius) savo norą minėtomis sąlygomis pirkti parduodamą Turtą. Jeigu Jūs per nurodytą terminą neišreikšite savo noro minėtomis sąlygomis pirkti Turtą, jis bus parduotas trečiajam asmeniui. Pažymime, jog esminės Turto pirkimo-pardavimo sąlygos Jums yra atskleistos ir papildomų pardavimo sąlygų reikalavimas nesuteikia teisės papildomam termino nustatymui bei nesuteikia Jums teisės reikalauti papildomų pranešimų/pasiūlymų siuntimo. Pažymime, kad šis skelbimas nėra oferta. Kilus papildomų klausimų prašome skambinti tel. +370 687 97 007 nekilnojamojo turto brokerei Gitanai Demovaitei.

Vokietijos kriminalinis serialas

„SENIS“

Legenda sugrįžta į ekranus

Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį

18.30 val.

LIETUVOS rytas tv

UAB „Verslo paslaugos“, įmonės kodas 302627951, akcininkų sprendimu keičia pavadinimą į UAB Alindas.

BUAB OKZ holding Baltija parduoda smėliavimo-dažymo kamerą, esančią adresu Pramonės pr.4K, Plungėje. Kaina 3 658,94 EUR. Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu 8 630 58 525.

Kviečiame ir prašome Jūsų teikti turto vertinimo ataskaitos parengimo kainos pasiūlymą BUAB „FINIENS“ (į k. 148170045, registracijos adresas Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius) nekilnojamajam turtui, esančiam adresu Paliūniškio g. 3, Panevėžys. Pasiūlymą su vertinimo paslaugų kaina (su PVM), vertinimo paslaugų atlikimo terminu ir pageidaujamas atsiskaitymo už turto vertinimą sąlygas, prašome teikti 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šio pranešimo išspausdinimo dienos. Pasiūlymą prašome teikti elektroniniu paštu: reniva@administratorius.lt. Dėl detalesnės informacijos ar kilus klausimams, prašome kreiptis nurodytu elektroniniu paštu ir (ar) tel. 8 5 273 4773.

KONKURSAI

Mykolo Romerio universitetas viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoja 4 m² koridoriaus patalpą -savitarnos krautuvėlės įrengimui. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2024 m. lapkričio 5 d. 9.30 val. adresu: CR, V-028 kab., Ateities g. 20, Vilniuje. Išsamesnė informacija apie aukcione išnuomojamą turtą ir konkurso sąlygas –<https://www.mruni.eu/viesai-skelbiama-informacija/> skiltyje patalpų nuomos skelbimai. Informacija dėl nuomojamo turto teikiama telefonu 8 5 271 4643.

132

SKELBIAMAS AUKCIONAS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia viešąjį aukcioną parduoti (nereikalingą) ilgalaikį materialųjį turtą.
Viešajame aukcione bus parduodama:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Inventorinis Nr.	Pagaminimo metai	Pradinė pardavimo kaina, Eur	Minimalus kainos didinimo intervalas, Eur
1	Panevėžio rajono švietimo centras, Beržų g. 50, Panevėžys, tel. +370 640 30 743				
	Autobusas FORD TRANSIT (dyzelinas)	30100006	2007	3500,00	40,00
2	Panevėžio rajono Velžio gimnazija, Žemdirbių g. 15, Velžio k., tel. +370 667 59 880				
	Autobusas NEOPLAN N 316, valstybinis Nr. JFJ 694 (52 sėdimos vietos)	015006	2000	5500,00	60,00

Viešasis aukcionas vyks 2024 m. lapkričio 12 d. 9.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.

Aukcione dalyvauti gali fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, sumokėjusios aukciono dalyvio mokestį 10 eurų į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos (kodas 188774594) atsiskaitomąją sąskaitą LT 954010041200080053 Luminor Bank AB, banko kodas 40100 (2017 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. A1-156 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. A-1109 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“), iki aukciono pradžios likus vienai dienai.

Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną 8.30 val. iki 8.55 val. adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, II aukšto didžiojoje salėje. Dalyvis privalo pateikti asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą, as-

mens dokumentą ir dalyvio apmokėjimo mokestį patvirtinantį dokumentą.

Atsiskaitoma už parduotą turtą mokėjimo pervedimu per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos. Nupirktą turtą laimėtojas pasiima (iš tos vietos, kur vyks turto apžiūra) per 3 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako. Parduodamas turtas gali būti neveikiantis. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione, patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi.

Informuojame, kad parduodamam turtui registravimas valstybės registruose neprivalomas, tretieji asmenys teisių į jį neturi.

Parduodamo turto apžiūra organizuojama 2024 m. lapkričio 4-11 d. d. nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Panevėžio rajono švietimo centras, Beržų g. 50, Panevėžys, tel. +370 640 30743.

Panevėžio rajono Velžio gimnazija, Žemdirbių g. 15, Velžio k., tel. +370 667 59880.

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ UAB „PAMARGĖS PIENAS“ GALVIJŲ AUGINIMO IR PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO ADRESU: SMILGIŲ VS. 7, SMILGIŲ SEN., PANEVĖŽIO R. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ IR VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Pamargės pienas“, Panevėžio r. sav., Smilgių sen., Smilgių vs. 7, tel. +370 656 99959, el. paštas smilgiai@auga.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-513, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: UAB „Pamargės pienas“ galvijų auginimo ir pienininkystės kompleksas adresu: Smilgių vs. 7, Smilgių sen., Panevėžio r.

Vieta (adresas): Panevėžio apskritis, Panevėžio rajono savivaldybė, Smilgių seniūnija, Smilgių viensėdis 7.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) esamai galvijų auginimo ir pienininkystės komplekso veiklai.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2024 m. spalio 21 d. iki lapkričio 5 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Smilgių seniūnijos patalpose (adresu Pa-

nevėžio g. 15, Smilgių mstl., LT-5341 Panevėžio r.; tel.: +370 45 553524, 553666). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-513, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje <https://ekostruktura.lt/> (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Susirinkimas vyks 2024 m. lapkričio 5 d. 17.00 val. ŽŪB „AUGA Smilgiai“ ofise, Panevėžio g. 36, Smilgiai, 38375 Panevėžio r. sav.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, el. paštu info@ekostruktura.lt arba siųsti paprastu paštu registracijos adresu: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas LT-47164 iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. +370 45 461081, faks. (8-45) 596445, el. p. panevezys@npsc.lt.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Ekonovus“ (įmonės kodas 141686027), Vandžiogalos pl. 92, Kaunas, tel. +370 656 12651, el. p. kapcinskiene@ekonovus.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 656 67290, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinys, Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav.

PŪV aprašymas – padalinyje vykdoma nepavojingųjų atliekų laikymo bei paruošimo perdirbimui veikla.

Ataskaita eksponuojama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnijos patalpose (pas seniūną), adresu: Vadoklių g. 10, Ramygala, Panevėžio r. sav., I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.)

bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2024 m. spalio 21 d. iki 2024 m. lapkričio 5 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu: J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2024 m. lapkričio 5 d. 17.15 val. Barklainių I kaimo bendruomenės (mokyklos) salėje, adresu: Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2024 m. lapkričio 5 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (prieš tai nurodytu adresu ir el. paštu).

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel.: +370 45 461081, el. p. panevezys@npsc.lt.

IŠ KUR MES ATĖJOME...

Naujamiestis

Petras JUKNEVIČIUS

Kaip atskiras vienetas Naujamiesčio kaimas paminėtas tik 1959 m. administraciniame suskirstyme. Jis yra kairiajame Nevėžio krante. Kaimas visą laiką priklausė Naujamiesčio apylinkei (seniūnijai). Yra J. Elisono išspausdintas pasakojimas apie senkapį: „Netoli nuo Naujamiesčio miestelio į pietus yra kalnelis – „Rudupilis“, kuriame kaimiečių tvirtinimu esą trys laivės pinigų paslėpta“. Kitame pasakojime kalnas vadinamas Rudupėliu ir apie jį parašyta:

„Šitas kalnas stovi netoli Naujamiesčio miestelio, Panevėžio ap. Tame kalne galima rasti žmogaus kaulų. Kaimiečiai pasakoja, kad karo metu jame buvo įkastos dvi laivės pinigų. Iš po kalno teka šaltinis, kurio vanduo labai giedras, juo nusiprausęs saulė neįdeganti.“

2001 m. kaime buvo 172, o 2023 m. – 119 gyventojų.

Naujamiesčio kaime yra kultūros paveldo objektai: Senkapis, vad. Milžinkapiu, (u. k. 6549), ir Naujamiesčio žydų senosios kapinės (u. k. 20645) bei veikiančios Karaimų kapinės. Jose palaidoti karaimų poetas Šelumijelis Lopato (1904–1923) ir vertėjas Jokūbas Maleckas (1889–1952).



Kaimo laukuose yra gamtos paveldo objektas - Naujamiesčio akmuo (Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamento paskelbtas saugomu 1992 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 30).

Petro Juknevičiaus nuotr.

IŠ „TĖVYNĖS“ ARCHYVŲ

Vieni rauna, kiti silosą deda

Iš 1963 m. spalio 12 d. numerio

Suvežę pašarus ir juos apmatavę, „Ažuolo“ kolūkio žemdirbiai pamatė, kad šiais metais šieno sukaupta mažiau negu ankstesniais metais.

– Reikia siloso daugiau užraugti, – pasiūlė laukininkystės brigadininkai.

Nupjovė kukurūzus, susilosavo. Tada čiupo cukrinių runkelių lapus į kaupus dėti.

Kolūkio pirmininkas Alfredas Mačionis taip patvarkė: dvi brigados rauna cukrinius, kitos dvi silosuoja lapus.

Greit ištuštėjo trečiosios ir ketvirtosios brigados laukai. Vieni kolūkiečiai rovė runkelius, kiti lapus nupjaustė. Kaimyninių brigadų žmonės lapus vertė į automašinas ir vežė prie siloso duobių. Iš tų brigadų išaugintų cukrinių runkelių lapų neužilgo buvo pagaminta apie 250 tonų sultingojo pašaro.

Šiuo metu nukasus trečios ir ketvirtos brigadų runkelius, jų derlius dorojamas kitose brigadose.

J. Enskaitis

Pizza di Napoli

Pica, kepta malkomis kūrenamoje krosnyje

Pristatysime į namus
+370 - 618 - 30777 arba Užsukite į piceriją adresu:
Respublikos g. 19, Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Ramygalos seniūnijai

2024-10-17

Nr. D-24-34

*UAB „Ekonomus“ PVAS ataskaitą
eksponuoti seniūnijos patalpose
spausdintu būdu. 2024-10-18*

DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO IR POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS EKSPONAVIMO

UAB „Ekonomus“ Panevėžio padalinyje, sklype adresu Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav., siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Šiuo metu yra parengta UAB „Ekonomus“ Panevėžio padalinio ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, Ataskaitos rengėjas turi informuoti visuomenę apie parengtą Ataskaitą, viešą Ataskaitos eksponavimą bei numatomą viešą Ataskaitos pristatymą visuomenei. Informacinis pranešimas apie numatomą ūkinę veiklą, viešą Ataskaitos pristatymą visuomenei bei pati parengta Ataskaita turi būti eksponuojama ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dienos seniūnijos patalpose arba kitoje su seniūnija suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla.

Prašome Jūsų informacinį pranešimą apie parengtą Ataskaitą pakabinti Jūsų seniūnijos skelbimų lentoje, o spausdintą Ataskaitos variantą eksponuoti Jūsų seniūnijos patalpose, adresu Vadoklių g. 10, Ramyga, Panevėžio r. sav., nuo 2024 m. spalio 21 d. iki 2024 m. lapkričio 5 d.

- PRIDEDAMA: 1. Informacinis pranešimas (1 lapas);
2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (1 egz.).

Direktorė

Lina Šleinotaitė-Kalėdė

**INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ
2024-10-18**

Ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Ekonovus“ (įmonės kodas 141686027), Vandžiogalos pl. 92, Kaunas, tel. +370 656 12651, el. p. kapcinskiene@ekonovus.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 656 67290, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinys, Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav.

PŪV aprašymas – padalinyje vykdoma nepavojingųjų atliekų laikymo bei paruošimo perdirbimui veikla.

Ataskaita eksponuojama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnijos patalpose (pas seniūną), adresu Vadoklių g. 10, Ramygala, Panevėžio r. sav., I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2024 m. spalio 21 d. iki 2024 m. lapkričio 5 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2024 m. lapkričio 5 d. 17.15 val. Barklainių I kaimo bendruomenės (mokyklos) salėje, adresu Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2024 m. lapkričio 5 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu).

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel.: +370 45 461 081, el. p. panevezys@nvsc.lt.

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

Skelbimai

Metai	Užsakovas	Projektas	Skelbimas visuomenei	Ataskaita ir jos priedai
2024	UAB „BEWI Lithuania“	UAB „BEWI Lithuania“ polistireninio putplasčio produktų gamybos pajėgumų didinimo, adresu: S. Lozoraičio g. 15A, Garliava, Kauno r., PVSV ataskaita viešinimui		  
2024	UAB „Žalvaris“	UAB „Žalvaris“ Šiaulių skyriuje, adresu: V. Bielskio g. 30, Šiauliai, pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo PVSV ataskaita viešinimui		 
2024	UAB „BEWI Lithuania“	UAB „BEWI Lithuania“ polistireninio putplasčio produktų gamybos pajėgumų didinimo, adresu: S. Lozoraičio g. 15A, Garliava, Kauno r., PVSV ataskaita pateikta derinimui NVSC		  
2024	UAB „Žalvaris“	UAB „Žalvaris“ Šiaulių skyriuje, adresu: V. Bielskio g. 30, Šiauliai, pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo PVSV ataskaita pateikta derinimui NVSC		 
2024	UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinys	UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinyje, Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav. PVSV ataskaita viešinimui		 
2024	UAB „Ekonovus“	Viešo visuomenės supažindinimo su UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio		 

Metai	Užsakovas	Projektas	Skelbimas visuomenei	Ataskaita ir jos priedai
	Panevėžio padalinys	padalinio, adresu: Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita protokolas		
2024	UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinys	Pastabų Viešo visuomenės supažindinimo su UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinio poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos susirinkimo protokolui įvertinimo pažyma		


Kontaktai

J. Kubiliaus g. 6-5,
Vilnius LT – 08234

info@ekokonsultacijos.lt
+370 5 274 54 91

lina@ekokonsultacijos.lt
+370 685 59558

Įm. k. 300081400
PVM m. k. LT100001445811



**Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Ramygalos seniūnijai**

2024-10-14

Nr. D-24-33

DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS VIEŠO PRISTATYMO VIETOS SUDERINIMO

UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinyje, sklype adresu Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav., siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.


Šiuo metu yra parengta Ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).

Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-308).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, 12 punktu, „Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne darbo metu“.

Prašome Jūsų sutikimo, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyktų Barklainių I kaimo bendruomenės (mokyklos) salėje, adresu Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav., 2024 m. lapkričio 5 d. (antradienį) 17.15 val.

Direktorė



Lina Šleinotaitė-Kalėdė



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RAMYGALOS SENIŪNIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594
Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Vadoklių g. 10, Ramygala, 38261 Panevėžio r.
Tel., faks. +370 45 59 22 33, el. p. ramygalos_seniunija@panrs.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 302576485 filialo kodas 3025 76485

UAB „Ekokonsultacijos „
J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius

2024-10-15 Nr.(1.4)-S- 325
Į 2024-10-14 Nr. D-24-23

DĖL SUTIKIMO

Ramygalos seniūnija sutinka, kad š. m. lapkričio 5 d. 17.15 val. viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyktų Barklainių I kaimo bendruomenės salėje, adresu Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen. Panevėžio r. sav..

Seniūnas

Valdas Chirv

Originalas nebus siunčiamas

Audronė Eremavičienė, tel.+370 459 27 80, el. p. audrone.eremaviciene@panrs.lt

**Barklainių I kaimo bendruomenės
pirmininkui Mykolui Želniui**

2024-10-14

Nr. D-24-32

DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS VIEŠO PRISTATYMO VIETOS SUDERINIMO

UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinyje, sklype adresu Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav., siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Šiuo metu yra parengta Ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).

Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-308).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, 12 punktu, „Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne darbo metu“. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnijos seniūnas pasiūlė viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimą organizuoti Barklainių I kaimo bendruomenės patalpose (mokykloje).

Prašome Jūsų sutikimo, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas 2024 m. lapkričio 5 d. (antradienį) 17.15 val. vyktų Barklainių I kaimo bendruomenės (mokyklos) salėje, adresu Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.

Sąsipažinimas vyks Barklainių bendruomenės salėje - Mykolas Želnis, 2024.10.14.

Direktorė

Lina Šleinotaitė-Kalėdė

**Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Panevėžio departamentui**

2024-10-17

Nr. D-24-35

DĖL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS

UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinyje, sklype, adresu Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav., siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Šiuo metu yra parengta UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinio ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).

Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-308).

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu informuojame, kad yra parengta UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinio PVSV Ataskaita dėl SAZ nustatymo.

Ataskaita eksponuojama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnijos patalpose, adresu Vadoklių g. 10, Ramygala, Panevėžio r. sav. bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/> nuo 2024 m. spalio 21 d. iki 2024 m. lapkričio 5 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo – UAB „Ekokonsultacijos“ – buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius.

Viešas visuomenės supažindinimas su parengta Ataskaita įvyks 2024 m. lapkričio 5 d. 17.15 val. Barklainių I kaimo bendruomenės (mokyklos) salėje, adresu Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav. Informacinio pranešimo kopija prie rašto pridedama.

PRIDEDAMA:

1. Informacinis pranešimas (1 lapas).

L.e.p. direktorė

Inga Muliulė

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Ekonovus“ (įmonės kodas 141686027), Vandžiogalos pl. 92, Kaunas, tel. +370 656 12651, el. p. kapcinskiene@ekonovus.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 656 67290, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinys, Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav.

PŪV aprašymas – padalinyje vykdoma nepavojingųjų atliekų laikymo bei paruošimo perdirbimui veikla.

Ataskaita eksponuojama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnijos patalpose (pas seniūną), adresu Vadoklių g. 10, Ramygala, Panevėžio r. sav., I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2024 m. spalio 21 d. iki 2024 m. lapkričio 5 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2024 m. lapkričio 5 d. 17.15 val. Barklainių I kaimo bendruomenės (mokyklos) salėje, adresu Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2024 m. lapkričio 5 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu).

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanči institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel.: +370 45 461 081, el. p. panevezys@nvsc.lt.

12 priedas	- Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolo kopija; - Visuomenės atstovų pateiktos pastabos protokolui; - Pastabų viešo visuomenės supažindinimo su UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinio poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos susirinkimo protokolui įvertinimo pažyma
------------	--

Jolanta Graudinytė

From: Jolanta Graudinytė <jolanta@ekokonsultacijos.lt>
Sent: pirmadienis 2024 m. lapkritis 11 15:07
To: 'jurdeimante@gmail.com'; 'rolfasbitinas@gmail.com'; 'bitiniene.inga@gmail.com'; 'valdas.chirv@panrs.lt'; 'zelnysmykolas@gmail.com'
Subject: UAB Ekonovus Panevezio padalinio PVSV ataskaitos pristatymo visuomenei protokolas
Attachments: UAB Ekonovus Panevezio padalinio_PVSV ataskaitos_protokolas.pdf; Protokolo priedai.pdf

Laba diena,

Teikiame susipažinimui parengtą viešo visuomenės supažindinimo su UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinio poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita protokolą.

Pastabas protokolui galite pateikti per 3 darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu turėsite pastabų protokolui, prašome jas mums pateikti raštu arba elektroniniu paštu, adresu: jolanta@ekokonsultacijos.lt, nurodant teikėjo vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, teikimo datą.

Protokolas pavišintas ir UAB „Ekokonsultacijos“ internetiniame puslapyje:

<https://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>.

Pagarbiai,

Jolanta Graudinytė

Aplinkos apsaugos specialistė

UAB „Ekokonsultacijos“

J. Kubiliaus g. 6-5, LT-08234, Vilnius

tel. 8 5 2745491

mob.: 8 656 67290

jolanta@ekokonsultacijos.lt

EKOKONSULTACIJOS

Susitikimo tikslas – UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinio poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau vadinama Ataskaita) pristatymas visuomenei.

Ūkinės veiklos pavadinimas – UAB „EKONOVUS“ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PANEVĖŽIO PADALINYS, VERSLININKŲ G. 5, BARKLAINIŲ I K., PANEVĖŽIO R. SAV.

Ūkinės veiklos vieta – Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Panevėžio r. sav.

Susirinkimo vieta – Barklainių I kaimo bendruomenės (mokyklos) salė, adresu Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.

Susirinkimo data ir laikas – 2024 m. lapkričio 5 d. (antradienis) 17.15 val.

Susirinkimo pirmininkė – Rita Kapčinskienė, UAB „Ekonovus“ aplinkosaugos skyriaus vadovė.

Susirinkimo sekretorė – Jolanta Graudinytė, UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė.

VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO PROTOKOLAS

Svarstomos Ataskaitos pavadinimas – UAB „EKONOVUS“ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PANEVĖŽIO PADALINYS

Iki viešo parengtos Ataskaitos pristatymo visuomenei pradžios, Ataskaitos rengėja – UAB „Ekokonsultacijos“ – susirinkimo pirmininke paskyrė UAB „Ekonovus“ aplinkosaugos skyriaus vadovę Ritą Kapčinskienę, o sekretore – UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistę Jolantą Graudinytę. Į viešą Ataskaitos pristatymo susirinkimą atvyko UAB „Ekonovus“ atstovė, Ataskaitos rengėjos atstovė, visuomenės atstovai. Susirinkimo dalyvių sąrašas prie protokolo pridedamas.

Iki susirinkimo pradžios nebuvo gauta iš visuomenės pasiūlymų nei raštu, nei žodžiu.

Susirinkę dalyviai užsiregistravo Ataskaitos rengėjų pateiktoje formoje. Susirinkimas pradėtas 17.15 val.

UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė informavo, kad visas visuomenės informavimo procesas buvo atliktas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, t.y. vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu. Informacija apie parengtą UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinio poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita) ir jos pristatymą paskelbta 2024 m. spalio 18 d. tiek vietinėje, tiek respublikinėje spaudoje. Skelbimas apie Ataskaitos pristatymą taip pat buvo pakabinamas Ramygalos seniūnijos patalpose. Nuo spalio 21 d. Ataskaitos popierinis egzempliorius buvo eksponuojamas seniūnijos patalpose, taip pat Ataskaitos rengėjų patalpose Vilniuje bei rengėjų internetiniame puslapyje. Susirinkimo dalyviai buvo informuoti, kad bus rengiamas susirinkimo protokolas.

UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė pristatė kas yra PVSV procesas, pristatė Ataskaitos rengėjus ir įmonės atstovus. Po susirinkimo per 5 darbo dienas bus parengtas susirinkimo protokolas. Protokolas bus išsiųstas pristatyme dalyvavusiems asmenims dalyvių sąraše nurodytais el. pašto adresais. Iš visuomenės 3 darbo dienas bus laukiama pastabų, pagal kurias bus pataisytas protokolas. Taip pat po susirinkimo visuomenė dar galės 10 darbo dienų teikti pastabas PVSV Ataskaitai.

Po PVSV procedūrų pristatymo pačią Ataskaitą, atliktą vertinimą, gautus rezultatus bei priimtas išvadas trumpai pristatė **aplinkos apsaugos specialistė J. Graudinytė**. Pristatymo skaidrės pridedamos.

Ataskaitos pristatymo metu **Ramygalos seniūnijos seniūnas** domėjosi kaip buvo nustatytas padalinyje veikiančių įrenginių keliamas triukšmas.

Aplinkos apsaugos specialistė J. Graudinytė paaiškino, kad padalinio triukšmo šaltinių keliamas triukšmas buvo priimtas vadovaujantis preso bei transporto priemonių dokumentine informacija apie jų keliamą triukšmą.

Po pristatymo **Ramygalos seniūnijos seniūnas** pasiteiravo, vadovaujantis teisės aktais, kokio dydžio sanitarinė apsaugos zona reglamentuojama šiam objektui?

Aplinkos apsaugos specialistė J. Graudinytė informavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatais, atliekų tvarkymo veiklai taikomas 100 m SAZ dydis.

UAB „Rolfmeta“ savininkas Rolfas Bitinas išreiškė nepasitenkinimą, kad padalinyje nėra palaikoma tvarka, tiek pačio padalinio teritorija, tiek aplinkinėse teritorijose yra šiukšlinama. Vėjo išnešiotų šiukšlių galima rasti šalia sklypo esančiame miškelyje bei griovyje, tiek ant bendrai naudojamo pravažiavimo kelio ir kaimyniniuose sklypuose. Teiravosi, kokių priemonių bus imtasi, kad iš padalinio teritorijos šiukšlės (plastikiniai maišeliai ir pan.) nepatektų už padalinio teritorijos ribų. Kodėl UAB „Rolfmeta“ darbuotojai turi rinkti aplinkinėse teritorijose pasklidusias UAB „Ekonovus“ šiukšles? Rolfas Bitinas nurodė, kad laukia iš įmonės veiksmų, kad jie iki pavasario susitvarkytų ir už įmonės teritorijos ribų nebebūtų šiukšlinama.

Aplinkosaugos skyriaus vadovė Rita Kapšinskienė informavo, kad jau yra pastatytas tentinis pastatas, kuriame laikomos atliekos, šiuo metu rengiamas projektas ir artimiausiu metu tarp tentinio pastato ir angaro bus pastatyta stoginė, kuri užtikrins, kad antrinės žaliavos nebūtų išnešiojamos vėjo už padalinio teritorijos ribų.

Ramygalos seniūnijos seniūnas siūlė įmonei svarstyti variantą dėl sklypo aptvėrimo tvora.

UAB „Rolfmeta“ savininkas Rolfas Bitinas nurodė, kad pasitaiko atvejų, jog padalinyje antrinės žaliavos (popieriaus ir pakuočių, plastiko, tekstilės ir pan. atliekos) išpilamos lauke. Domėjosi, kodėl įmonės teritorijoje nėra įrengti paviršinių nuotekų surinkimo tinklai ir valymo įrenginiai.

Aplinkosaugos skyriaus vadovė Rita Kapšinskienė nurodė, kad įmonėje atliekos laikomos uždaruose pastatuose bei uždengtuose konteineriuose. Kai bus pastatyta stoginė tarp tentinio pastato ir angaro, visų atliekų pakrovimas bus vykdomas tik po stogu, tai užtikrins, kad atliekos ar antrinės žaliavos nepateks į aplinką, bei į gretimas teritorijas ir ant jų krituliai nepateks.

Ramygalos seniūnijos seniūnas pasidomėjo, kaip pagal Taršos leidimą turi būti laikomos atliekos?

Aplinkosaugos skyriaus vadovė Rita Kapšinskienė informavo, kad pagal Taršos leidimo sąlygas visos atliekos turi būti laikomos pastatuose ir atviroje teritorijoje uždaruose konteineriuose.

Barklainių I k. atstovė pasiteiravo, ar šio proceso stadijoje buvo atlikti paviršinių nuotekų ir dirvožemio užterštumo tyrimai?

Aplinkos apsaugos specialistė J. Graudinytė nurodė, kad PVSV proceso metu nei paviršinių nuotekų užterštumo tyrimai, nei dirvožemio užterštumo tyrimai nebuvo atlikti. Padalinyje tvarkomos tik nepavojingosios atliekos, pagrinde antrinės žaliavos, kurios nėra užterštos pavojingomis medžiagomis, todėl ir dirvožemis nėra teršiamas pavojingomis medžiagomis. Padalinyje atliekos turi būti laikomos pastatuose ir atviroje teritorijoje uždaruose konteineriuose, ant kurių paviršinės nuotekos nepatenka.

Barklainių I k. atstovė domėjosi, o kaip dėl taršos mikroplastiku, juk netoliese yra vandens gręžinys?

Aplinkos apsaugos specialistė J. Graudinytė informavo, kad padalinyje vykdoma tik plastiko atliekų rūšiavimo ir presavimo veikla. Jokia plastiko atliekų smulkinimo ir plovimo veikla nevykdoma. Nuo stambių plastiko gabalų nėra taršos mikroplastiko dalelėmis. Naudojama Barklainių (Panevėžio r.) gėlo vandens vandenvietė (Nr. 3622) yra už ~0,42 km pietvakarių kryptimi. Padalinys nepatenka į šios vandenvietės apsaugos zoną.

UAB „Rolfmeta“ savininkas Rolfas Bitinas taip pat pažymėjo, kad tiek UAB „Ekonovus“, tiek UAB „Rolfmeta“ bendrai naudojamas kelias yra prastos būklės. Reikėtų jį bendrai tvarkyti.

Aplinkosaugos skyriaus vadovė Rita Kapšinskienė informavo, kad šiuo klausimu pakalbės su UAB „Ekonovus“ vadovais.

Barklainių I k. atstovas teiravosi, ar šiame padalinyje gyventojai gali priduoti tvarkymui elektros ir elektroninės įrangos atliekas?

Aplinkos apsaugos specialistė J. Graudinytė informavo, kad šiame padalinyje jokios elektros ir elektroninės įrangos atliekos iš gyventojų nepriimamos.

Pasibaigus diskusijoms **aplinkos apsaugos specialistė J. Graudinytė** konstatavo, kad Ataskaitos pristatymas ir diskusijos baigtos 18.00 val.

Protokolas surašytas 2024 m. lapkričio 11 dieną.

PRIDEDAMA:

1. Susirinkimo dalyvių sąrašo kopija (2 lapai).
2. UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinio SPAV ataskaitos pristatymo skaidrės (34 lapai).

Susirinkimo pirmininkė Rita Kapčinskienė
(Vardas, pavardė, parašas)

Susirinkimo sekretorė Jolanta Graudinytė
(Vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKONOVUS“ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PANEVŽIO PADALINYJE, VERSLININKŲ G. 5, BARKLAINIŲ I K., PANEVŽIO R. SAV., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos pristatymas
2024 m. lapkričio 5 d. Barklainių I kaimo bendruomenės (mokyklos) salė, adresu Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.

SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Dalyvio vardas, pavardė	Įstaiga/organizacija	Kontaktai		Parašas
			Adresas	Telefonas, el. pašto adresas	
1.	Deimantė Baltuškienė		Molinių g-vė 5	jurdeimante@gmail.com	
2.	Renata Jokubaitė		Molino g-vė 5		
3.	Nygandas Jokubaitis		Molino g-vė 2		
4.	Lita Jokubaitienė		Molino - 6		
5.	Zenona Stotkevičiūtė		Molinių g-vė 5	valdas.chirv@pauze.lt	
6.	Valdas Čirvė		dubokščius k.	8-684-70036	
7.	Odeta Jonionienė		Molinos 12		
8.	Donas Laurionis		Molino g. 12		
9.	Mykolas Lelys	zelbysmykolus@gmail.com	Molino g. 14		
10.	Arvydas Čiuplys		Eglių 7		
11.	Oljole Štobt		Molino 3		
12.	Inga Bitinienė		Verslininkų g. 16		

susirinkimo pirmininkas (-ė) R. Kapčinskienė

Vardas, pavardė, parašas

susirinkimo sekretorius (-ė) J. Mačiulytė

Vardas, pavardė, parašas

UAB „EKONOVUS“ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PANEVĖŽIO PADALINYJE, VERSLININKŲ G. 5, BARKLAINIŲ I K., PANEVĖŽIO R. SAV., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos pristatymas
2024 m. lapkričio 5 d. Barklainių I kaimo bendruomenės (mokyklos) salė, adresu Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.

SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Dalyvio vardas, pavardė	Įstaiga/organizacija	Kontaktai		Parašas
			Adresas	Telefonas, el. pašto adresas	
13	Paula Pritus		Verslininkų 16	834064034222	
14	Merima Gerasdieni		Eglių g. 16		
15	Saulius Karimaitis				
16	Vanda Pleščiūnė		Malūno g.		
17	Jonas Pleščiū		Malūno g.		
18	Vilma Gerasienė		Verslininkų 1		
19	Jolanta Graudinytė	UAB „Ekohonsultacijos“	Kuršių g. 6-5, Vilniaus jolanta@ekohonsultacijos.lt		
20	Rita Kapčinskienė	UAB „Ekonovus“	Vandžiogalos 92, Raudos kapčinskienė@ekonovus.lt		

susirinkimo pirmininkas (-ė) R. Kapčinskienė
Vardas, pavardė, parašas

susirinkimo sekretorius (-ė) J. Graudinytė
Vardas, pavardė, parašas

UAB „EKONOVUS“ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PANEVĖŽIO PADALINIO, VERSLININKŲ G. 5, BARKLAINIŲ I K., PANEVĖŽIO R. SAV.

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

PVSV ataskaitos atsakingi rengėjai

PVSV ataskaitos rengėjai	Organizacija	Pareigos/kompetencijos sritis
Lina Šleinitaitė-Kalėdė	UAB „Ekokonsultacijos“ (licencija Nr. VSL-308)	Direktorė
Laura Čereškienė		Aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė
Inga Muliuolė		Projektų vadovė
Jolanta Graudinytė		Aplinkos apsaugos specialistė
Kristina Alves		Aplinkos apsaugos specialistė

PVSV ataskaitos organizatorius

Organizatorius: UAB „Ekonovus“

Adresas: Vandžiogalos pl. 92, Kaunas

Kontaktinis asmuo: Aplinkosaugos skyriaus vadovė Rita Kapčinskienė,
tel. +370 656 12651, el. p. kapcinskiene@ekonovus.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindimas

4


- ▶ Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiams (statiniams) reglamentuojamas 100 m SAZ dydis.


Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindimas

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos **Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo**, patvirtinto 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886 24 straipsnio 3 punktu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo objektas (I)

- ▶ UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinys yra Panevėžio rajono centrinėje dalyje, adresu Verslininkų g. 5, Barklainių I k., Ramygalos sen.
- ▶ Pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“ patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį Panevėžio padalinio teritorija priskirta užstatytoms teritorijoms ir patenka į pakelės infrastruktūros plėtros zoną. Šiaurinė sklypo dalis, kurioje atliekų tvarkymo veikla nevykdoma, patenka į neveikiančių kapinių apsaugos zoną.







Sklypų paskirtis

- ▶ Sklypo plotas – 0,58 ha.
- ▶ Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
- ▶ Ūkinės veiklos vykdymui naudojami šie pastatai ir aikštelės:
 - 975,20 m² ploto sandėlis;
 - 268 m² ploto tentinio tipo pastatas;
 - 400 m² ploto kiemo aikštelė.



Skyriaus vieta

9



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo objektas (II)

- ▶ Artimiausia gyvenamoji aplinka:

Arčiausiai esantis gyvenamasis pastatas nuo ūkinės veiklos teritorijos nutolęs pietų/pietvakarių kryptimi apie 280 m (adresu Verslininkų g. 1, Barklainių I k, Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.), šiaurės rytų kryptimi apie 320 m (adresu Joskildų k. 5, Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.) ir didesniu atstumu.

Arčiausiai esančios gyvenamosios paskirties teritorijos nuo ūkinės veiklos teritorijos nutolusios pietvakarių kryptimi apie 320 m (adresu Verslininkų g. 3A, Barklainių I k, Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.), vakarų kryptimi apie 390 m (adresu Verslininkų g. 3B, Barklainių I k, Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.) ir didesniu atstumu.

- ▶ Šalia ūkinės veiklos teritorijos ligoninių, poliklinikų ir klinikų nėra. Arčiausiai esantis VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos Ramygalos ambulatorija, Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala, Panevėžio r. sav., yra pietvakarių kryptimi nutolusi apie 9,0 km nuo ūkinės veiklos sklypo.
- ▶ Arčiausiai esanti Barklainių I k. mokykla, adresu Eglių g. 3, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav., yra apie 875 m atstumu į pietus nuo padalinio sklypo ribų.
- ▶ Saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ūkinės veiklos teritorijoje ir šalia jos nėra.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo objektas (I)

11


Panevėžio padalinyje atliekų tvarkymo veikla vykdoma pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2012 m. išduotą Taršos leidimą Nr. P2-3/007 / TL-P.4-16/2018 (toliau – Taršos leidimas).

Pagal Taršos leidimo sąlygas Panevėžio padalinys turi teisę:


- ▶ paruošti perdirbimui (išrūšiuoti, esant poreikiu supresuoti) iki 23360 t/metus nepavojingųjų atliekų.

Padalinyje vienu metu laikoma:

- ▶ iki 1065 t nepavojingųjų atliekų, įskaitant ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas.



Naujo angaro detalizacija:



Atliekų laikymo vietos numeris	Atliekų laikymo vietoje laikomos atliekos
Naujas angaras, 268 m ²	
3.	Statybinės atliekos, 39 m ²
2.	Po rūšiavimo likusios atliekos, 35 m ²
1.	Gamybinės atliekos 75 m ²
4.	Tekstilės atliekos, 35 m ²
6.	Medienos atliekos, 64 m ²
Pastatas, 975,2 m ²	
7.	Darbinė zona, kurioje laikinai laikomos antrinės (nepresuotos) žaliavos (ruošiamos presavimui) 494 m ²
10.	Laikomos supresuotos antrinės žaliavos (kipos) (popierius ir popierinė pakuotė, plastikas ir plastikinė pakuotė, tekstilė ir pakuotės iš tekstilės, metalinė pakuotė, kombinuota pakuotė), 300 m ²
5.	Sorbentai
8.	Metalai ir metalinės pakuotės, 37 m ²
Zona konteineriams (lauke), 400 m ²	
9.	Stiklo atliekos, laikomos metaliniuose konteineriuose, 135 m ²
	Naudoti nebetinkamos padangos, laikomos metaliniuose konteineriuose, lauke, 94 m ²
	Didžiosios atliekos, 120 m ²


Informacija apie veiklą

Panevėžio padalinyje vykdoma nepavojingųjų atliekų, tokių kaip:

- ▶ antrinės žaliavos (popieriaus ir kartono, plastiko, stiklo atliekos ir pakuotės);
- ▶ metalinės pakuotės;
- ▶ drabužių ir tekstilės atliekos;
- ▶ statybinės atliekos;
- ▶ medienos atliekos;
- ▶ didelių gabaritų atliekos

surinkimo, vežimo, rūšiavimo, paruošimo naudoti ar šalinti, laikymo veikla.

Surinktos atliekos rūšiuojamos, o esant poreikiui presuojamos.



Vanduo ir nuotekų tvarkymas.

- ▶ Vanduo naudojamas tik buitiniams reikmėms.
- ▶ Vanduo tiekiamas centralizuotai iš miestelio vandentiekio tinklų.
- ▶ Ūkinės veiklos vykdymo metu gamybinių nuotekų nesusidaro.
- ▶ Susidariusios buitinės nuotekos kaupiamos sklype įrengtame buitinių nuotekų kaupimo rezervuare ir reguliariai išvežamos į nuotekų valymo įrenginius.
- ▶ Kadangi atvira teritorija nėra priskiriama prie galimai taršios teritorijos, nuo kurios reikėtų surinkti ir valyti paviršines nuotekas, tai teritorijoje susidarančios paviršinės nuotekos savitaka infiltruojasi į gruntą.

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Oro tarša

16

- ▶ Padalinyje jokie atliekų terminiai, cheminiai apdorojimo procesai nevykdomi. Administracinis pastatas šildomas elektra. Todėl ūkinės veiklos metu išmetimų iš stacionarių oro taršos šaltinių nebus.
- ▶ Į padalinį per dieną atvyksta 20 krovininių automobilių bei apie 20 lengvieji automobiliai (įvertinus ir darbuotojų autotransportą) t. y. 3 sunkiasvoris automobilis/val. ir iki 20 lengvųjų automobilių/val.

Teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatai

Teršalas	3 Ribinė vertė (RV)		Apskaičiuotos iš autotransporto išsiskiriančių teršalų pažemio koncentracijos							
			Autotransportui važiuojant magistraliniu keliu A8				Autotransportui važiuojant keliu sklype			
			2 m nuo kelio atstumu		10 m nuo kelio atstumu		2 m nuo kelio atstumu		10 m nuo kelio atstumu	
			C _{maks}	C _{maks} /RV	C _{maks}	C _{maks} /RV	C _{maks}	C _{maks} /RV	C _{maks}	C _{maks} /RV
	vidurkis	ug/m ³	ug/m ³	vnt. dl.	ug/m ³	vnt. dl.	ug/m ³	vnt. dl.	ug/m ³	vnt. dl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anglies monoksidas	8 val.	10 mg/m ³	0,00023 mg/m ³	0,00002	0,00021 mg/m ³	0,00002	0,0007 mg/m ³	0,00007	0,0006 mg/m ³	0,00006
Azoto oksidai	metų RV, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai	40	0,1722	0,0043	0,1555	0,0039	0,3478	0,0087	0,3139	0,0078
	metų RV, nustatyta augmenijos apsaugai	30		0,0057		0,0052		0,0116		0,0105
Kietosios dalelės (KD ₁₀)	metų	40	0,0102	0,0003	0,0031	0,0001	0,0258	0,0006	0,0233	0,0006
LOJ	24 val.	1,5	0,00098	0,0006	0,00089	0,0006	0,0029	0,0019	0,0026	0,0017

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Oro tarša

18

- Atsižvelgiant į tai, kad maksimalų valandinį autotransporto srautą gali sudaryti 3 krovininiai automobiliai/val. (sunkiasvoriai automobiliai, šiukšliavežės) ir iki 20 lengvųjų automobilių/val. (per dieną atvažiuoja iki 20 lengvųjų automobilių ir iki 20 sunkiasvorių automobilių) bei įvertinus skaičiavimo būdu gautus iš autotransporto išsiskiriančių teršalų kiekius ir jų koncentracijas, galima teigti, kad pati autotransporto keliamą oro taršą yra momentinė ir nežymi. Todėl ji neigiamo poveikio aplinkai nesukels.

- ✓ Atsižvelgiant į tai, kad į Panevėžio padalinio teritoriją atvežamos ir laikomos antrinės žaliavos, surinktos ne tik iš komercinio srauto, bet iš namų ūkių (tiek iš individualių namų, tiek daugiabučių namų), todėl į aplinką gali išsiskirti kvapai.
- ✓ Kvapų vertinimas atliktas skaičiavimo bei modeliavimo būdu.
- ✓ Kadangi atliekos, kurios gali skleisti kvapus yra laikomos pastatuose, todėl kvapai į aplinką gali išsiskirti per atviras duris. Iš viso vertinti 6 kvapų šaltiniai.

Kvapų taršos šaltiniai



20

Kvapų vertinimas

- ▶ Kvapo koncentracijų sklaidos modeliavimo rezultatai parodė, kad suskaičiuota didžiausia pažemio kvapo koncentracija yra padalinio teritorijoje ir siekia $0,2308 \text{ OU}_E/\text{m}^3$.
- ▶ Padalinio veiklos skleidžiamos kvapo koncentracijos neviršija pagal HN 121:2010 reglamentuojamos $8,0 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ ribinės vertės.
- ▶ Modeliavimo metu buvo įvertinta kvapų sklaida artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje

Teršalas ir skaiciuotinas laikotarpis	Ribinė vertė	Didžiausia koncentracija gyvenamojoje aplinkoje			
		Joskildų k. 5, Ramygalos sen., Panevėžio r.	Verslininkų g. 1, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r.	Verslininkų g. 3A, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r.	Verslininkų g. 3B, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r.
Kvapų valandos 98,08-as procentilis	8 OU_E/m^3	Tarša, koncentracija OUE/m^3			
		0,012	0,007	0,007	0,005
		Tarša, ribinės vertės dalimis			
		0,001	0,001	0,001	0,001

Triukšmas

- Atliekant Panevėžio padalinio keliamo triukšmo lygio vertinimą buvo vertinti tiek mobilūs, tiek stacionarūs triukšmo šaltiniai.



Triukšmo šaltiniai

Nr.	Triukšmo šaltinis	Triukšmas, dBA	Darbo laikas	Pastaba
1.	Presas	85	Dirba nuo 7:30 – 16:30 val.	
→	Sunkiasvorių automobilių ir šiukšliavežių judėjimo zona	97 ¹ dBA šiukšliavežės triukšmas;	po 12 val. per dieną/7 dienas per savaitę	20 vnt. sunkiasvorių automobilių/dieną; iki 2 vnt./val. Tik šiukšliavežės įvažiuoja į pastatą atliekų iškrovimui
□	Lengvųjų automobilių laikymo zonos		7-19 val.	20 vnt./dieną.
■ —	Krautuvo ir traktoriaus darbo zona	89 ² dBA (krautuvo triukšmas) 84 dBA (traktoriaus triukšmas)	4 val./dieną	Dirba 1 krautuvė ir 1 traktorius
■	Traktoriaus ir krautuvo darbo zona tentinio tipo pastate	89 dBA (krautuvo triukšmas) 84 dBA (traktoriaus triukšmas)	4 val./dieną	Dirba 1 krautuvė ir 1 traktorius

Triukšmas


- ▶ Į padalinį atvažiuoja iki:
 - 20 sunkiasvorių automobilių /dieną;
 - iki 20 lengvųjų automobilių/dieną;
 - Aikštelėje dirba 1 krautuvas ir 1 traktorius.
- ▶ Aikštelė veikia tik dienos metu.

Triukšmas

- ▶ Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA (Computer Aided Noise Abatement).
- ▶ Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
- ▶ Sklaidos skaičiavimai atlikti vertinant, kad:
 - dienos metu sklype veikia visi įrenginiai + po teritoriją važinėja maksimalūs dienos transporto srautai;
 - dienos metu magistraliniu keliu A8 keliu į padalinį važiuoja maksimalūs autotransporto srautai.

Vieta	Triukšmo rodiklis, dB(A)		
	L(dienos)	L(vakaro)	L(nakties)
	(7.00-19.00)	(19.00-22.00)	(22.00-7.00)
<u>Ties ūkinės veiklos sklypo ribomis</u>			
Ties ūkinės veiklos šiaurine sklypo riba	45,3	-	-
Ties ūkinės veiklos rytine sklypo riba	53,8-54,7	-	-
Ties ūkinės veiklos pietine sklypo riba	54,4	-	-
Ties ūkinės veiklos vakarine sklypo riba	45,2-47,9	-	-
<u>Šalia artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų</u>			
Joskildų k. 5, Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.	13,2	-	-
Verslininkų g. 1, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.	20,3	-	-
Verslininkų g. 3A, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.	22,0	-	-
Verslininkų g. 3B, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav.	20,1	-	-
HN 33:2011 ribinė vertė	55	50	45

Triukšmo vertinimas



Triukšmo vertinimas

Vieta	Triukšmo rodiklis, dB(A)		
	L(dienos)	L(vakaro)	L(nakties)
	(7.00-19.00)	(19.00-22.00)	(22.00-19.00)
<u>Šalia artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų</u>			
Joskildų k. 5, Ramygalos sen., Panevežio r. sav.	35,2	-	-
Verslininkų g. 1, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevežio r. sav.	37,8	-	-
Verslininkų g. 3A, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevežio r. sav.	39,4	-	-
Verslininkų g. 3B, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevežio r. sav.	35,6	-	-
HN 33:2011 ribinė vertė	65	60	55

Triukšmas


- ▶ Vertinant apskaičiuotus prognozuojamus ūkinės veiklos keliamo triukšmo rodiklius, nustatyta, kad triukšmo lygis už sklypo ribų, o tuo labiau artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršija HN 33:2011 reglamentuojamų leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.

- ▶ Į padalinį priimamos atliekos turi būti identifikuojamos.
- ▶ Kontroliuoti, kad į padalinį priimtose atliekos būtų laikomos tik joms skirtose vietose.
- ▶ Atviroje teritorijoje atliekos turi būti laikomos tik uždaruose konteineriuose.

- ▶ Atliekų tvarkymo veikla turi būti vykdoma vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros išduoto Taršos leidimo sąlygomis.
- ▶ Siekiant sumažinti vizualinę taršą, turi būti užtikrinta, kad atviroje teritorijoje atliekos, kurias gali išnešioti vėjas, nebūtų išpilamos ir laikomos.
- ▶ Jeigu atsitiktiniais atvejais atliekos patenka už padalinio teritorijos ribų, jos turi būti iš karto surenkamos. Jeigu ši situacija pasikartotų dažniau, padalinio atsakingi darbuotojai turi imtis papildomų priemonių, tokius kaip: pastate, kuriame laikomos antrinės žaliavos, siekiant išvengti skersvėjo, būtų atidarytos durys tik iš vienos pusės; vėjuotu metu visos pastato, kuriame laikomos antrinės žaliavos, durys būtų uždarytos ir pan.
- ▶ Padalinyje atliekos turi būti tvarkomos, taip pat sunkiasvoris transportas turi važiuoti tik darbo valandomis nuo 7 iki 19 val., kaip buvo įvertinta atliekant PVSV ataskaitoje. Laikantis darbų grafiko, gyventojų poilsio ir ramybės laikas nebus trikdomas.

Išvada

- ▶ Įvertinus UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinio vykdomos veiklos pobūdį ir apimtį, fizikinės ir cheminės taršos galimybę įmonės teritorijoje ir už jos ribų, siūlome nustatyti SAZ ribas su sklypo ribomis.
- ▶ Siūlomos SAZ dydis – apie 0,580 ha.



Pasiūlymus PVSV klausimais galima teikti raštu:

UAB „Ekokonsultacijos“

J. Kubiliaus g. 6-5 kab., Vilnius

Tel. +370 5 274 54 91

el. paštas: info@ekokonsultacijos.lt

Jolanta Graudinytė

From: Odetta Janionienė <zelnyte.odeeta@gmail.com>
Sent: antradienis 2024 m. lapkritis 12 07:20
To: jolanta@ekokonsultacijos.lt
Subject: Pastabos_Barklainiai
Attachments: IMG_20241112_071829.jpg

Laba diena.

Pastabas dėl protokolo noriu išdėstyti taip, kad Jūsų teigimu tai nėra pavojingos atliekos, tačiau, mikro plastikas yra pavojingos atliekos, kurios daro žalą ne tik gamtai, bet ir žmogaus endokrinei sistemai.

Net nenuėjusi į Ebsco ar Taylor and francis duomenų bazę jau randu informaciją apie plastiko keliamą žalą(prisegu) kadangi eina kalba apie vėjo nuolatos draikomas šiukšles ir kalbame apie bepasikartojančią žalą gamtai, kai šiukšlės buvo pūstomos į šalia esantį miškelį, o posėdyje dalyvavusių asmenų teigimu, žiemos laikotarpiu, pilamos kartu su nukastu sniegu į miškelio teritoriją. Tai ar reikia nepriklausomų tyrėjų, kurie ištirtų gruntą, ir su ataskaitomis kreiptis į Jus, kad ištaisytumėte padarytą žalą gamtai?

Labai lauksime Jūsų atsakymo.

Pagarbiai

Barklainių I kaimo bendruomenės atstovė

Mikroplastikas patekdamas į dirvožemį daro neigiamą poveikį augalų augimui. Visų pirma, MP negali būti absorbuojamas į augalus, todėl jis kaupiasi ant augalų šaknų ir dygstančių sėklų paviršių taip blokuoja ląstelės sienelės poras ir trukdo vandens bei maistinių medžiagų įsisavinimui, ko pasekoje sutrikdo fiziologinius procesus. Pastebimi ir dirvožemio savybių pokyčiai, kurie netiesiogiai veikia augalų augimą. MP gali suardyti dirvožemio struktūrą, sumažinti lietaus ar laistomo vandens prasiskverbimą, neigiamai paveikti dirvožemio vandens sulaikymą, sutrikdyti mikrobų veiklą dirvožemyje, sukelti pH disbalansą.

Jolanta Graudinytė

From: Jolanta Graudinytė <jolanta@ekokonsultacijos.lt>
Sent: antradienis 2024 m. lapkritis 19 12:57
To: 'Odeta Janionienė'
Subject: RE: Pastabos_Barklainiai
Attachments: Pastabu ivertinimo pazyma.pdf

Laba diena,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, su visais pakeitimais, 17 p. reikalavimais, siunčiame parengtą pažymą, kurioje nurodyta kaip atsižvelgta į Jūsų pateiktas pastabas protokolui.

Su pažyma taip pat galima susipažinti UAB „Ekokonsultacijos“ buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius ir UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje, adresu: <https://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>.

Pagarbiai,
Jolanta Graudinytė
Aplinkos apsaugos specialistė
UAB „Ekokonsultacijos“
J. Kubiliaus g. 6-5, LT-08234, Vilnius
tel. 8 5 2745491
mob.: 8 656 67290
jolanta@ekokonsultacijos.lt

EKOKONSULTACIJOS

From: Jolanta Graudinytė <jolanta@ekokonsultacijos.lt>
Sent: Tuesday, November 12, 2024 6:18 PM
To: 'Odeta Janionienė' <zelnyte.odeeta@gmail.com>
Subject: RE: Pastabos_Barklainiai

Laba diena,

ačiū, Jūsų pastabas protokolui gavome.

Į jas atsakysime teisės aktų nustatyta tvarka.

Pagarbiai,

Jolanta Graudinytė
Aplinkos apsaugos specialistė
UAB „Ekokonsultacijos“
J. Kubiliaus g. 6-5, LT-08234, Vilnius
tel. 8 5 2745491
mob.: 8 656 67290
jolanta@ekokonsultacijos.lt

EKOKONSULTACIJOS

From: Odeta Janionienė <zelnyte.odeeta@gmail.com>

Sent: Tuesday, November 12, 2024 7:20 AM

To: jolanta@ekokonsultacijos.lt

Subject: Pastabos_Barklainiai

Laba diena.

Pastabas dėl protokolo noriu išdėstyti taip, kad Jūsų teigimu tai nėra pavojingos atliekos, tačiau, mikro plastikas yra pavojingos atliekos, kurios daro žalą ne tik gamtai, bet ir žmogaus endokrinei sistemai.

Net nenuėjusi į Ebsco ar Taylor and francis duomenų bazę jau randu informaciją apie plastiko keliamą žalą (prisegu) kadangi eina kalba apie vėjo nuolatos draikomas šiukšles ir kalbame apie bepasikartojančią žalą gamtai, kai šiukšlės buvo pūstomos į šalia esantį miškelį, o posėdyje dalyvavusių asmenų teigimu, žiemos laikotarpiu, pilamos kartu su nukastu sniegu į miškelio teritoriją. Tai ar reikia nepriklausomų tyrėjų, kurie ištirtų gruntą, ir su ataskaitomis kreiptis į Jus, kad ištaisytumėte padarytą žalą gamtai?

Labai lauksime Jūsų atsakymo.

Pagarbiai

Barklainių I kaimo bendruomenės atstovė

PASTABŲ
VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO SU UAB „EKONOVUS“ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PANEVĖŽIO PADALINIO
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS SUSIRINKIMO PROTOKOLUI
ĮVERTINIMO PAŽYMA

Eil. Nr.	Visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas	Pastabos	Pastabų motyvuotas įvertinimas
1	2	3	4
1.	Odeta Janionienė, el. p.: zelnyte.odeeta@gmail.com	<i>2024-11-12 el. laiškas „Pastabos Barklainiai“</i> Pastabas dėl protokolo noriu išdėstyti taip, kad Jūsų teigimu tai nėra pavojingos atliekos, tačiau, mikro plastikas yra pavojingos atliekos, kurios daro žalą ne tik gamtai, bet ir žmogaus endokrinei sistemai. Net nenuėjusi į Ebsco ar Taylor and francis duomenų bazę jau randu informaciją apie plastiko keliamą žalą(prisegu) Mikroplastikas patekdamas į dirvožemį daro neigiamą poveikį augalų augimui. Visų pirma, MP negali būti absorbuojamas į augalus, todėl jis kaupiasi ant augalų šaknų ir dygstančių sėklų paviršių taip blokuoja ląstelės sienelės poras ir trukdo vandens bei maistinių medžiagų įsisavinimui, ko pasekoje sutrikdo fiziologinius procesus. Pastebimi ir dirvožemio savybių pokyčiai, kurie netiesiogiai veikia augalų augimą. MP gali suardyti dirvožemio struktūrą, sumažinti lietaus ar laistomo vandens prasiskverbimą, neigiamai paveikti dirvožemio vandens sulaikymą, sutrikdyti mikrobų veiklą dirvožemyje, sukelti pH disbalansą. kadangi eina kalba apie vėjo nuolatos draikomas šiukšles ir kalbame apie bepasikartojančią žalą gamtai, kai šiukšlės buvo pūstomos į šalia esantį miškelį, o posėdyje dalyvavusių asmenų teigimu, žiemos laikotarpiu, pilamos kartu su nukastu sniegu į	Atsakant į Jūsų pastabą, atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Europos parlamento bei LR Nacionalinės visuomenės priežiūros laboratorijos¹ internetiniuose puslapiuose pateikta informacija, <i>mikroplastikas yra maži plastiko gabalėliai, trumpesni nei penki milimetrai, susidedantys iš polimerų ir veikliųjų priedų. Jų cheminė formulė sudaryta iš anglies ir vandenilio atomų, sujungtų polimero grandinėmis. Paprastai grandinės sujungtos su kitomis cheminėmis medžiagomis, tokiomis kaip ftalatai, polibrominti difenilo eteriai (PBDE), tetrabromobisfenolis A (TBBPA). Yra dvi mikroplastiko kategorijos: pirminis ir antrinis. Pirminis mikroplastikas yra mažos dalelės, skirtos komerciniam naudojimui: trąšos, augalų apsaugos produktai, namuose ir pramonėje naudojami plovikliai, valymo produktai, kosmetikos gaminiai: kūno šveitikliai, valikliai, dantų pastos. Vartojimo prekėse mikroplastiko dalelės daugiausia yra abrazyvinės paskirties (pvz. kosmetikos gaminiuose naudojamos šveičiamosios ir valomosios mikrogranulės), tačiau jos gali atlikti ir kitas funkcijas, pvz. padėti kontroliuoti produkto tirštumą, išvaizdą ir stabilumą. Antrinis mikroplastikas yra dalelės, susidarancios suirus didesniems plastikiniams daiktams, pavyzdžiui</i>

¹ <https://www.europarl.europa.eu/topics/lt/article/20181116STO19217/tarsa-mikroplastiku-saltiniai-poveikis-ir-sprendimai>; <https://nvspl.lt/news/mikroplastikas-kenksminga-medziaga-ir-gamtai-ir-zmogui>

Eil. Nr.	Visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas	Pastabos	Pastabų motyvuotas įvertinimas
1	2	3	4
		miškelio teritoriją. Tai ar reikia nepriklausomų tyrėjų, kurie ištirtų gruntą, ir su ataskaitomis kreiptis į Jus, kad ištaisytumėte padarytą žalą gamtai? Labai lauksime Jūsų atsakymo. Pagarbiai Barklainių I kaimo bendruomenės atstovė	<i>plastikiniams buteliams, plastikinėms pakuotėms. Ši irimą sukelia aplinkos veiksniai, daugiausia ultravioletiniai spinduliai, vandenyno bangos, vėjas.</i> Informuojame, kad pagal Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, su visais pakeitimais, plastikinių pakuočių ir plastikos atliekos, kurios nėra užterštos pavojingomis medžiagomis (jose nėra užsilikusių naftos produktų, alyvos likučių ar kitų panašių pavojingųjų medžiagų), priskiriamos prie nepavojingųjų atliekų. Tik nepavojingosios plastikinių pakuočių ir plastikos atliekos ir tvarkomos padalinyje. Vadovaujantis moksliniais tyrimais², nustatyta, kad plastikų suirimas gamtoje gali užtrukti nuo 20 iki 500 metų, priklausomai nuo medžiagos ir struktūros. Kaip matome iš aukščiau pateiktos informacijos, šio plastiko irimo metu ir išsiskiria mikroplastikas. Pažymime, kad UAB „Ekonovus“ Panevėžio padalinyje pagrįdė vykdoma antrinių žaliavų, tame tarpe plastiko bei plastikinių pakuočių atliekų laikymo, rūšiavimo bei presavimo veikla. Jokia plastikinių pakuočių ir plastiko atliekų smulkinimo, plovimo veikla nevykdoma, t.y. plastikinių pakuočių ir plastiko atliekos papildomai neapdorojamos, o tik atskiriamos tarp atliekų aptiktos priemonės (tekstilės, popieriaus, metalo, medienos ir kt. panašios atliekos), o pačios plastikinių pakuočių ir plastiko atliekos išrūšiuojamos ir esant poreikiui supresuojamos. Plastikinių pakuočių ir plastiko atliekos nėra


² <https://chariotenergy.com/blog/how-long-until-plastic-decomposes/>;
<https://theearthlingco.com/blogs/news/how-long-does-it-take-for-plastic-to-decompose>

<https://www.forgerecycling.co.uk/blog/how-long-it-takes-everyday-items-to-decompose/>;

Eil. Nr.	Visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas	Pastabos	Pastabų motyvuotas įvertinimas
1	2	3	4
			smulkinamos, todėl padalinyje vykdomo technologinio proceso metu iš šių atliekų mikroplastikas neišsiskiria. Padalinyje pagrįdė visa atliekų tvarkymo veikla vykdoma uždaroje patalpoje, bet pasitaiko atvejų, kad lengvesnes atliekas (polietileninius maišelius, popierių ir pan.) vėjas išnešioja už padalinio teritorijos ribų. Padalinio darbuotojai stengiasi kaip įmanoma greičiau surinkti šias atliekas. Atkreipiame dėmesį, kad nei žiemos, nei kitu laikotarpiu, atliekos nėra pilamos kartu su nukastu sniegu į miškelio teritoriją. Atsitiktiniais atvejais vėjo išnešiotos atliekos gali patekti šalia padalinio teritorijos esantį miškelį. Ir jeigu jas užsninga sniegas, tai padalinio darbuotojai ne iš karto jas pastebi. Atsižvelgiant į moksliniais tyrimais nustatytą plastiko ir plastikinių pakuočių atliekų irimo laiką ir tai, kad už padalinio teritorijos vėjo išnešiotos plastikinių pakuočių ir plastikų atliekos yra periodiškai surenkamos, tai jos neturėtų užteršti dirvožemio mikroplastiku. Šis pasitaikantis padalinio aplinkos šiukšlinimas yra vizualinė tarša, kurią padalins siekia kuo skubiau sutvarkyti. Pažymime, kad vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546, su visais pakeitimais, padaliniui poveikio dirvožemiui monitoringo vykdyti nereikia. Atsižvelgiant tiek į visuomenės nuomonę, kuri buvo išsakyta viešo visuomenės supažindinimo su UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinio poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita metu, tiek į šią pastabą, pažymime, kad UAB „Ekonovus“ papildomai nusimatė dažnesnį (prieš

Eil. Nr.	Visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas	Pastabos	Pastabų motyvuotas įvertinimas
1	2	3	4
			pradedant darbą ir darbo pabaigoje) padalinio ir aplinkinių teritorijų vizualinį įvertinimą ir aptikus vėjo išnešiotas šiukšles, jas iš karto surinks. Papildomai padalinyje yra numatyta pastatyti stoginę tarp tentinio pastato ir angaro, visų atliekų pakrovimas bus vykdomas tik po stogu, tai užtikrins, kad atliekos ar antrinės žaliavos nepateks į aplinką bei į gretimas teritorijas, ir ant jų nepatektų krituliai. Šiomis papildomomis taršos mažinimo priemonėmis yra papildyta UAB „Ekonovus“ antrinių žaliavų ir kitų atliekų tvarkymo Panevėžio padalinio poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. Protokolas netikslinamas.

Suinteresuotos visuomenės pastabų protokolui įvertinimą parengė:



UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė, tel.: +370 656 67290, el. p. jolanta@ekokonsultacijos.lt

2024-11-19