


Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
14	Siūlomos UAB „AM GRUPĖ“ SAZ ribų planas

14 priedas. Siūlomas UAB AM grupė SAZ ribų planas




<https://regia.lt/map/regia2>

Visų 4 sklypų nuosavybės teisė priklauso UAB AM grupė

KADASTRO ŽEMĚLAPIO IŠTRAUKA

Mastelis 1:5000



Priedo Nr.	Priedo pavadinimas
15	• Skelbimo dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir laikraštyje „Ukmergės žinios“ kopijos; • Skelbimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijos skelbimo lentoje bei UAB „Ekokonsultacijos“ internetinėje svetainėje kopijos; • Lydraščio Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijai dėl informacinio pranešimo ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos eksponavimo ir skelbimo kopija; • Vidiškių seniūnijos seniūno pritarimo dėl ataskaitos viešo pristatymo būdo, vietos ir laiko kopija; • Rašto dėl parengtos Ataskaitos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentui ir skelbimo kopijos; • Pristatymo skaidrės; • Viešo visuomenės supažindinimo protokolas.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB AM grupė (įmonės kodas 305888287), Versmės g. 2, Šventupės k., LT 20356 Ukmergės r.; tel.: +370 698 55644; el. p. amgrupe@amgrupe.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 698 48047, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – pjautinės medienos gamyba, adresu Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

PŪV aprašymas – planuojama gaminti pjautinę medieną, mechanškai apdorojant iki 350 000 m³/m (iki ~266 000 t/m) rąstų.

Ataskaita eksponuojama Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijos patalpose, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT 20359, I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.), bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/> nuo 2025 m. vasario 7 d. iki 2025 m. vasario 24 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2025 m. vasario 24 d. 17.15 val. Vidiškių seniūnijos pastate esančioje Ukmergės kultūros centro Vidiškių skyriaus salėje, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT 20359.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2025 m. vasario 24 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu).

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanči institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 264 9678, el. p. vilnius@npsc.lt. Užs. Nr. 57

BIM BANGENĖS MIŠKAS

PERKA MIŠKĄ, žū paskirties ŽEMĘ visoje Lietuvoje

Rengia miškotvarkos projektus
Tel. +370 675 07023.

Nemokamas telefonas +370 800 50509.
El.p. banges.miskas@bangene.lt

Algirdo g. 14, Panevėžys

PERKA MIŠKUS

BRANDŽIUS, JAUNUS, MALKINIUS, IŠKIRSTUS, ŽEMES, SODYBAS
VISOJE LIETUVOJE 0 676 41 155

UAB „Miškų darbai“
BRANGIAI PERKA MIŠKUS VISOJE LIETUVOJE
Tel.: 8 665 86 012, 8 684 03 486

GIPSO KARTONO MONTAVIMAS, SIENŲ, GRINDŲ LYGINIMAS, GRINDŲ DANGOS, DURŲ MONTAVIMAS, PLYTELIŲ KLIJAVIMAS, ŠILTINIMAS, SIENŲ TINKAVIMAS
Tel. 0 648 18620

VEŽAME MIŠKAVEŽIU ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ MALKAS
Rąsteliai 15 m ir 30 m. Pristatymas nemokamas. Tel. +370 672 42082

SIENŲ ŠILTINIMAS
1m² kaina nuo 1,40 Eur užpildant oro tarpus
Tel. 8 675 7 73 23

UM UTENOS MĖSA
SUPERKAME GALVIJUS
+370 620 33544

MALKOS MIŠKAVEŽIAIS
(15–60 erdmetrių)
Pristatymas per 48 val.
Tel. +370 674 87090

VETERINARIJOS GYDYKLA
Vasario 16-osios g. 35 (prie įvažiavimo į turgų).
ATLIEKAMI KRAUJO IR ŠLAPIMO TYRIMAI.
Profilaktiniai skiepijimai.
Chirurginis, vidaus, akušerinių bei infekcinių ligų gydymas.
Gyvūnų ženklinimas. Tel. 0 674 65520

Kodavimas nuo alkoholio ir kita psichoterapinė pagalba
Registracija tel. +370 646 12878
Adresas Ukmergė, Vasario 16-osios g. 30 (3 aukštas, 4 kab.)
Konfidencialumą garantuoju

UAB „RIMGOVA.LT“ AKCIJA -30 %

LANGAI,
DURYS,
ROLETAI
GARAŽO VARTAI
0 632 67660
odeta.langai@gmail.com

BRANGIAUSIAI PERKA LIETUVOJE MIŠKUS
(brandžius, jaunos, malkinius, iškirstus),
ŽEMES, SODYBAS
Tel. 0 651 39039

AKCIJA iki -50%
BALKONŲ (tinka renovacijai)
TERASŲ ŠTIKLINIMAS
PLASTIKINIAI LANGAI ŠARVO DURYS
Tel. 0 640 44 255

Brangiai perkame MIŠKĄ
(gali būti su bendraturčiais, neatidailintas, su skolomis)
Sutvarkome paveldėjimo ir kitus dokumentus.
Tel. 0 644 55355, 0 660 66466

Vikingų loto
lošimas Nr. 1665
Data 2025-02-05

Skaičiai:
6 18 23 24 25 32 4

Atspėti skaičiai	Laimėjimas
6+1	22 335 617,50 €
6	939 757,50 €
5+1	14 406 €
5	1 746 €
4+1	84 €
4	15,50 €
3+1	7 €
3	5 €
2+1	4 €

EURO JACKPOT
lošimas Nr. 777
Data 2025-02-04

Pagrindiniai skaičiai:
10 18 21 41 42

Papildomi skaičiai: 3 9

Atspėti skaičiai	Laimėjimas
5+2	63 757 862,30 €
5+1	914 200 €
5	914 200 €
4+2	6 797 €
4+1	391,30 €
3+2	142,30 €
4	139,10 €
2+2	21,30 €
3+1	21,30 €
3	19,40 €
1+2	10 €
2+1	10 €

DŽOKERIS Skaičiai: 1 3 9 4 6
Atspėti skaičiai Laimėjimas
13946 11 439 €
*3946 1 000 €
**946 100 €
***46 15 €
13*** 6 €

VIENOS DALIES KOMEDIJA
INETA STASIULYTĖ NERIJUS GADLIAUSKAS
REŽISIERIUS JUSTINAS KRISIŪNAS
MANO NAMAI
KOVO 19 D. 18.00 VAL.
UKMERGĖS KULTŪROS CENTRE
bilietai

STATAU ANTENAS, DERINU TELEVIZORIUS. Tel. 0 683 50915

PARDUODA MALKAS 3 M RĄSTELIAIS
Veža 15–30 erdm miškavežiu. Tel. +370 684 81890

ŪKININKAS PIRKS MIŠKĄ, ŽEMĘ, gali būti su sodyba, domina didesnis plotas
Visoje Lietuvoje. Kas turi prie vandens, moku iki 1 000 Eur už 1 metrą pakrantės. Tel. 0 611 01110

SUPERKAME AUTOMOBILIUS, mikroautobusus, motociklus. Tel. 0 611 77722

ĮMONĖ BRANGIAI PERKA MIŠKĄ visoje Lietuvoje, vertina nemokamai, rengia miškotvarkos projektus, atsiskaito iš karto, apmoka visas išlaidas
Tel. 0 646 79600

Teleloto lošimas Nr. 1504 Data 2025-02-02
22 73 54 6 5 75 55 59 19 31 16 32 56 15 13 66 52 43 2 60 1 7 33 20
28 44 29 53 9 18 11 37 50 74 40 49 24 36 47 61 23 (keturi kampai – 5,00 €, eilutė – 3,00 €, įstrižainės – 11,00 €) 51 70 57 46 27 39 58 35 68 8 (visa lentelė – 20 934,00 €).
Papildomi prizai: 0036120, 0042605, 0057741, 0128909, 0132572, 0152378, 0164514, 0179978 TV turnyras „500 Eur į namus“, 0176668 automobilis „Renault Captur“, 020*903, 020*306, 001*502 pakvietimai į TV studiją.

Dėl prašymų pateikimo rengiant Vilniaus apskrities Ukmergės rajono savivaldybės Deltuvos seniūnijos Deltuvos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyrius informuoja, kad 2025 m. kovo 10 d. pradedamas rengti 101,84 ha teritorijos Deltuvos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šios kadastro vietovės teritorijoje pirkti (tik įsiterpusius valstybinės žemės sklypus) arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti bei suformuoti žemės sklypus nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti, iki 2025 m. vasario 28 d. gali pateikti prašymus Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašymai teikiami: per Elektroninius Valdžios vartus (www.epaslaugos.lt); e.pristatymo sistemoje (www.ePristatymas.lt); interneto svetainėje „E.piliėtis“ (www.epiliėtis.lrv.lt); elektroniniu paštu (nzt@nzt.lt) pasirašius kvalifikuotu el. parašu (adoc ir pdf formatais) arba pateikiant pasirašyto prašymo skaitmeninę kopiją (pdf formatu); paštu, adresu Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius; atvykus: J. Lelevelio g. 6, Vilnius, L. Sapiegos g. 10, Kaunas. Kiekvieną antradienį prašymai priimami NŽT padaliniuose, kurie nurodyti Nacionalinės žemės tarnybos svetainės https://nzt.lrv.lt/lt/Asmenų_aptaunavimo_skiltyje.
Projektavimo darbus vykdo projekto autorė Valerjana Stomienė (Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius) Tel. + 370 612 21931 el. p. Valerjana.Stomienė@zudc.lt. Su kadastro vietovės laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti internetinėje svetainėje www.nzt.lrv.lt arba Skyriuje (Vilniaus g. 87, Ukmergė, 4 kabinetas), antradieniais nuo 8 val. iki 16 val. Užs. Nr. 46

**INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ**

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB AM grupė (įmonės kodas 305888287), Versmės g. 2, Šventupės k., LT-20356 Ukmergės r.; tel.: +370-698-55644; el. paštas: amgrupe@amgrupe.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 698 48047, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – pjautinės medienos gamyba, adresu Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

PŪV aprašymas – planuojama gaminti pjautinę medieną, mechaniškai apdorojant iki 350 000 m³/m. (iki ~266 000 t/m.) rąstų.

Ataskaita eksponuojama Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijos patalpose, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359, I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2025 m. vasario 7 d. iki 2025 m. vasario 24 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2025 m. vasario 24 d. 17.15 val. Vidiškių seniūnijos pastate esančioje Ukmergės kultūros centro Vidiškių skyriaus salėje, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2025 m. vasario 24 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu).

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: +370 5 264 9678, el. p. vilnius@nvsc.lt.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Vidiškių seniūnijai

2025-02-06

Nr. D-25-5

DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO IR POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS EKSPONAVIMO

UAB AM grupė planuojamai ūkinei veiklai - pjautinės medienos gamybai, adresu Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Šiuo metu yra parengta UAB AM grupė planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, Ataskaitos rengėjas turi informuoti visuomenę apie parengtą Ataskaitą, viešą Ataskaitos eksponavimą bei numatomą viešą Ataskaitos pristatymą visuomenei. Informacinis pranešimas apie numatomą ūkinę veiklą, viešą Ataskaitos pristatymą visuomenei bei pati parengta Ataskaita turi būti eksponuojama ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dienos seniūnijos patalpose arba kitoje su seniūnija suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla.

Prašome Jūsų informacinį pranešimą apie parengtą Ataskaitą pakabinti Jūsų seniūnijos skelbimų lentoje, o spausdintą Ataskaitos variantą eksponuoti Jūsų seniūnijos patalpose, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359., nuo 2025 m. vasario 7 d. iki 2025 m. vasario 24 d.

- PRIDEDAMA: 1. Informacinis pranešimas (1 lapas);
2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (1 egz.).

Direktorė



Lina Šleinotaitė-Kalėdė

Gauta:
2025-02-07
Seniūnas Vygantas Štorkas
[Signature]

**INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ**

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB AM grupė (įmonės kodas 305888287), Versmės g. 2, Šventupės k., LT-20356 Ukmergės r.; tel.: +370-698-55644; el. paštas: amgrupe@amgrupe.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 698 48047, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – pjautinės medienos gamyba, adresu Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

PŪV aprašymas – planuojama gaminti pjautinę medieną, mechaniškai apdorojant iki 350 000 m³/m. (iki ~266 000 t/m.) rąstų.

Ataskaita eksponuojama Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijos patalpose, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359, I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2025 m. vasario 7 d. iki 2025 m. vasario 24 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2025 m. vasario 24 d. 17.15 val. Vidiškių seniūnijos pastate esančioje Ukmergės kultūros centro Vidiškių skyriaus salėje, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2025 m. vasario 24 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu).

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: +370 5 264 9678, el. p. vilnius@nvsc.lt.

Greita:
2025-02-07
Sveikatos apsaugos ministerijos
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus departamentas

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Vidiškių seniūnijai

2025-01-30

Nr. D-25-2

DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS VIEŠO PRISTATYM VIETOS SUDERINIMO

UAB AM grupė planuojamai ūkinei veiklai - pjautinės medienos gamybai, adresu Versmų g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zono dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Šiuo metu yra parengta planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).


Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-308).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, 12 punktu, „Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijose (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne darbe“.

Prašome Jūsų sutikimo, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyktų 2025 m. vasario 24 d. (pirmadienį) 17.15 val. Vidiškių seniūnijos patalpose (Ukmergės kultūros centro Vidiškių skyriaus salėje), adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359.

Direktorė

Lina Šleinitaitė-Kalėdė



Sutinku:

2025-01-30



Scitimas
VIRGILIUS ŠTARA

**Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Vilniaus departamentui**

2025-02-05

Nr. D-25-4

DĖL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS

UAB AM grupė planuojamai ūkinei veiklai - pjautinės medienos gamybai, adresu Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Šiuo metu yra parengta UAB AM grupė planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).

Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-308).

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu informuojame, kad yra parengta UAB AM grupė PVSV Ataskaita dėl SAZ nustatymo.

Ataskaita eksponuojama Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijos patalpose, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359 bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2025 m. vasario 7 d. iki 2025 m. vasario 24 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo – UAB „Ekokonsultacijos“ – buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius.

Viešas visuomenės supažindinimas su parengta Ataskaita įvyks 2025 m. vasario 24 d. 17.15 val. Vidiškių seniūnijos pastate esančioje Ukmergės kultūros centro Vidiškių skyriaus salėje, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359. Informacinio pranešimo kopija prie rašto pridedama.

PRIDEDAMA:

1. Informacinis pranešimas (1 lapas).

L.e.p. direktorė

Inga Muliulė

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB AM grupė (įmonės kodas 305888287), Versmės g. 2, Šventupės k., LT-20356 Ukmergės r.; tel.: +370-698-55644; el. paštas: amgrupe@amgrupe.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. +370 698 48047, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.

PŪV pavadinimas, vieta – pjautinės medienos gamyba, adresu Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

PŪV aprašymas – planuojama gaminti pjautinę medieną, mechaniškai apdorojant iki 350 000 m³/m. (iki ~266 000 t/m.) rąstų.

Ataskaita eksponuojama Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijos patalpose, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359, I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: <http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>, nuo 2025 m. vasario 7 d. iki 2025 m. vasario 24 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2025 m. vasario 24 d. 17.15 val. Vidiškių seniūnijos pastate esančioje Ukmergės kultūros centro Vidiškių skyriaus salėje, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359.

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2025 m. vasario 24 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ (aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu).

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanči institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: +370 5 264 9678, el. p. vilnius@nvsc.lt

Inga Muliuolė

From: Inga Muliuolė <inga@ekokonsultacijos.lt>
Sent: trečiadienis 2025 m. vasaris 5 12:55
To: 'vilnius@nvsc.lt'
Subject: Dėl parengtos UAB AM grupė planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos
Attachments: Rastas_NVSCV_del parengtos ataskaitos-s0205.pdf

Laba diena,

Siunčiame jums raštą. Originalas nebus siunčiamas.

Prašau patvirtinkite, kad gavote.

Pagarbiai,

Inga Muliuolė
Projektų vadovė

UAB EKOKONSULTACIJOS
J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius
Mob. (+370) 698 48047
El. paštas inga@ekokonsultacijos.lt

EKO KONSULTACIJOS

PJAUTINĖS MEDIENOS GAMYBA
UAB AM GRUPĖ
ADRESU UKMERGĖS R. SAV., VIDIŠKIŲ SEN.,
ŠVENTUPĖS K. VERSMĖS G. 2

*Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos pristatymas
visuomenei
2025-02-24*

Užsakovas:
UAB AM Grupė

PVSV dokumentų rengėjas

EK  KONSULTACIJOS

PVSV ataskaitos atsakingi rengėjai

PVSV ataskaitos atsakingi rengėjai	Organizacija	Pareigos/ kompetencijos sritis
Lina Šleinotaitė-Kalėdė	UAB Ekokonsultacijos (licencijos Nr. VSL-308)	Direktorė
Laura Čereškienė		Visuomenės sveikatos specialistė
Inga Muliulė		Projektų vadovė (<i>pristato darbo rezultatus visuomenei</i>)
Jolanta Graudinytė		Aplinkos apsaugos specialistė
Kristina Alves		Triukšmo taršos modeliavimo specialistė
dr. Irina Kliopova	UAB EcoIri Solution	Aplinkos apsaugos specialistė (<i>pristato darbo rezultatus visuomenei</i>)

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo užsakovas

UAB AM grupė

Reg. adresas: Versmės g. 2, Šventupės k., LT-20356 Ukmergės r. ,

Tel.: +370 698 55644; El. paštas: amgrupe@amgrupe.lt,

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) adresas: Versmės g. 2, Šventupės k., LT-20356 Ukmergės r.

Projekto vadovas – Direktorius Saulius Ežerskis

Kontaktai: +370-698-55644; amgrupe@amgrupe.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindimas

- Vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2 priedo 11 punktu, UAB AM grupė veiklai reglamentuojama 100 m SAZ: „Medienos pjaustymas ir obliavimas, kai gamybos pajėgumas – 5 000 m² (ar 50 m³) ir daugiau per parą).
- Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas UAB AM grupė planuojamai veiklai, siekiant nustatyti (patikslinti) SAZ dydį.
- SAZ ribos yra įteisinamos ir įregistruojamos teritorijų planavimo registre.
- UAB AM grupė PŪV vykdymui numatytoje teritorijoje buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV) pagal PAV įstatymo 2 priedo 3.1 ir 11.18 punktus:
 - 3.1. šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių, įskaitant pramoninius įrenginius elektrai, garui gaminti ar vandeniui šildyti, įrengimas (kai įrenginių vardinė (nominalioji) šiluminė galia – mažesnė kaip 150 MW, bet didesnė kaip 5 MW) ir
 - 11.18. gamybos, pramonės ir sandėliavimo objektų, kuriuose planuojama vykdyti veiklą, neįtrauktą į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedą ir šį priedą, statyba pramonės ar kitam verslui suformuotoje teritorijoje, kuri skirta bendrai naudoti objektams, sudarantiems eksploatacinį ar funkcinį vienetą, kai objektas ir jo priklausiniai užima 1 ha ar didesnę plotą.
- 2025-01-02 buvo gauta Aplinkos apsaugos agentūros išvada Nr. (30.3)-A4E-6, kad UAB AM grupė planuojamai ūkinei veiklai pilna poveikio aplinkai vertinimo procedūra neprivaloma.

Visuomenės informavimas

- Informacija apie parengtą PVSV ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą su PVSV ataskaita buvo paskelbta 2025 m. vasario 07 d.:
 - laikraštyje „Ukmergės žinios“;
 - laikraštyje „Lietuvos rytas“.
- Nuo 2025 m. vasario 07 d. su PVSV ataskaita buvo galima susipažinti:
- Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijoje, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359.
- PVSV ataskaitos rengėjų internetinėje svetainėje:
<http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/>
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ukmergės departamentas 2025 m. vasario 05 d. raštu buvo informuotas apie parengtą PVSV ataskaitą bei numatomą viešą PVSV ataskaitos pristatymą visuomenei.
- Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita būdas ir data buvo suderinta su Ukmergės rajono savivaldybės Vidiškių seniūnija, apie parengtą Ataskaitą ir Ataskaitos viešinimą buvo informuota ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija.

- Pasiūlymus PVSV klausimais galima teikti raštu:
 - UAB Ekokonsultacijos
 - Adresas: J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, LT- 08234,
 - tel.: 8 5 27 45 491,
 - el. p.: info@ekokonsultacijos.lt.
- kontaktinis asmuo – projektų vadovė Inga Muliuolė
el. p.: inga@ekokonsultacijos.lt

PVSV objektas

- UAB AM grupė planuojam ūkinė veikla – pjautinės medienos gamyba UAB AM grupė adresu Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Šventupės k., Versmės g. 2.
- Planuojama gaminti pjautinę medieną (statybinę medieną (lentos, brusai), apdailinę medieną (dailylentes, lentas)), mechaniškai apdorojant iki 350 000 m³/m. rąstų (apyt. iki 266 000 t/m.). **Medieną nebus apdorojama cheminiu būdu.**

PŪV įdegimo etapai:

I etapas:

- Įrengti reikiamą infrastruktūrą ir mechaniškai apdoroti iki 195 000 m³/m. (apyt. iki 148 200 t/m.) rąstų.
 - Įrengti katilinę su biokuro VŠK ($\leq 4,5$ MW).
- Įrengti žaliavos sandėliavimo aikštes (iki 21816 m³)
- Įrengti produkcijos sandėliavimo infrastruktūrą (iki 9000 m³)

III etapas:


- Padidinti medienos mechaninio apdorojimo pajėgumus virš 200 000 m³/m. (apyt. iki 350 000 m³/m/ arba iki 266 000 t/m.) rąstų.
- Įrengti dar vieną biokuro VŠK ($\leq 4,5$ MW).
- Padidinti produkcijos sandėliavimo pajėgumus (iki 22500 m³)

II etapas:

- Įrengti džiovyklas medienos gaminių džiovinimui pagal užsakovo poreikį

Realizavus visus III etapus, PŪV bus vykdoma darbo dienomis: 5 d.d. per savaitę, nuo 6 iki 24 val.
Žaliavos atvežimas, produkcijos, šaltinio produkto, atliekų išvežimas: nuo 7 iki 22 val.

PŪV teritorija



PŪV bus vykdoma 4-se žemės sklypuose (jų dalyse), kurių nuosavybės teisė priklauso PŪV vykdytojui **UAB AM grupė**

PŪV sklypas Nr.1

S - 8,7462 ha; un. Nr.: 8185-0003-0229

paskirtis – kita; naudojimo būdas – *pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija*; adresas: Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

PŪV sklypas Nr.2.1

S - 2,4112 ha; un. Nr.: 4400-6567-7405; paskirtis – kita; naudojimo būdas – *pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija*; adresas: Versmės g. 4, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

PŪV sklypas Nr.2.2

S - 0,4178 ha; un. Nr.: 4400-6567-7381; paskirtis – kita; naudojimo būdas – *susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos*; adresas: Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

PŪV sklypas Nr.3

S - 1,2601 ha; un. Nr.: 4400-0651-2556; paskirtis – kita; naudojimo būdas – *pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija*); adresas: Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Naručių k. 8

PŪV artimiausių gyvenamųjų namų teritorijos

Ukmergės r. sav., Vidiškių sen.



Nr.	Gyvenamosios teritorijos adresas	Atstumas, m		Kryptis
		nuo PŪV sklypų ribų, m	nuo stacionarių šaltinių sklype Nr.1	
GN ₁	Genėtiniai 2	≈ 284 (nuo Nr 2.1 ir Nr.3)	≈ 477	ŠV
GN ₂	Šventupės k., Versmės g. 3	≈ 231 (nuo Nr.2.2)	≈ 426	Š
GN ₃	Šventupės k., Versmės g. 1	≈ 334 (nuo Nr.2.2)	≈ 435	Š, ŠR
GN ₄	Šventupės k., Darbo g. 12	≈ 516 (nuo Nr.1)	≈ 565	PR
*GN ₅	Naručių k., Naručių g. 6	≈ 105 (nuo Nr.3) ≈ 130 (nuo Nr.2.2)	≈ 205	PV V


*GN5 - potencialiai galima



P2.2 – pramonės ir sandėliavimo zona
M1 – miškų ir miškingų teritorijų zona
Z1 – žemės ūkio teritorijų zona
R2 - žemės ūkio teritorijų zona
(ekstensyvos rekreacijos; dominuoja – ŽŪ paskirties; papildanti – kitos paskirties ir miškų ūkio)

Ištrauka iš 2024 m. Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinių PŪV gretimybės pažymėtos PVSV ataskaitos 9 pav.

PŪV statiniai ir funkcinės zonos sklypų teritorijoje



Buitinės nuotekos po valymo VĮ ir lietais nuotekos po valymo nuo SM dalelių toliau kanalu nuvedamos į upę Šventoji (už ≈ 1 km nuo priimtuvo link Radiškių)

Eksplikacija:

01.01 – 01.02 – Gamybos pastatas

AP – administracinis pastatas

MDP – Mechaninių dirbtuvių pastatas;

02 – Medienos atliekų sandėliavimo aikštelės

03 – Katilinės teritorija: VŠK (bendra galia - ≤ 9 MW); biokuro konteineris, valymo įrenginiai, pelenų konteineriai

04.02 – Rastų automatinio rūšiavimo įrenginys

04.01 – Rastų nužievinimo aikštelė ir įrenginys

06, 08 – Rastų sandėliavimo atviros aikštelės (ŽS₁ – ŽS₃)

07 – Nauja transformatorinė (2 vnt.)

09 – automobilių (lengvųjų, komercinių) stovėjimo aikštelė (<0,5 ha)

● Naujai įrengtas vandens gręžinys


ŽP, MT Žalieji plotai, Miškų teritorija

VĮ Naujai įrengti buitinių nuotekų valymo įrenginiai

Stoginės produkcijos sandėliavimui PS₁-PS₄

LND Lietaus nuotekų surinkimo dėbė

Pagrindinių technologinių etapų medžiagų ir energijos srautų diagrama



Esami ir planuojami statiniai ir funkcinės zonos PŪV sklypų teritorijoje

Rąstų automatinio rūšiavimo linijos pavyzdys



Nužievinimo įrenginio pavyzdys



Diskinis pjūklas (dvipusis pjovimas) (išilginis rąstų pjovimas)




Technologinės linijos išdėstymo gamybiniame pastate pavyzdys



Profilavimo ir diskinio pjūklo dviejų velenų blokas



Frezavimo / profilavimo pavyzdžiai:



Šiuolaikinių medienos džiovinimo konteinerinių džiovyklų pavyzdys



Gaterinio pastato vizualizacija

Pvz. SAB – Sägewerksanlagen GmbH rąstų mechaninio apdorojimo, gaminant pjautinę medieną, įrenginių ir technologinės linijos išdėstymo gamybiniame pastate pavyzdžiai

Pagrindiniai įvediniai ir išvediniai

Įvediniai:

Žaliavos, cheminės medžiagos:

- Medienos rąstai (266 tūkst. t/m.)

Papildomos medžiagos:

- Industriniai tepalai
- Alyvos
- Techninė druska
- Komplektuojančios dalys
- Pakuotė (plėvelė, paletės)

Vanduo:

- Buitinėms reikmėms
- Termofikacinio vandens paruošimui

Energija:

- Elektros energija (iš tinklų)
- Dyzelinis kuras (krautuvams)
- Kietasis biokuras – medienos atliekos (iki 18,9 tūkst. t/m.):

Pjautinės medienos gamyba



Išvediniai:

Produkcija :

- Supakuota produkcija – nuo 87 iki 105 tūkst. t/m.
- Šalutinis produktas – medienos atraižos (pardavimui) – iki 90,2 tūkst.
- Šalutinis produktas – žievė, medienos atraižos (biokuras katilinei)
- **Oro tarša:**
 - iš stacionarių taršos šaltinių:
 - iš katilinės: CO(A), NO_x(A), KD(A), SO_x (A) – 85,20 t/m
 - iš technologinių procesų: KD(C), LOJ, pinenas – 33,65 t/m.

- iš mobilių taršos šaltinių

- **Kvapai:** 0,1461 OU_E/m³

Atliekos (veiklos):

- Pakuotė (plastikinė, medinė; tepalų pakuotė; metalinės detalės);
- Biokuro pelenai - apie 113 t;
- Komunalinės

Nuotekos:

Buitinės (į valymo įrenginius) - ≈1200 m³/m.

Paviršinės (lietaus)

Triukšmo tarša: iš stacionarių ir mobilių šaltinių

Aplinkos oro tarša

UAB AM grupė stacionarūs organizuoti oro taršos šaltiniai:

- Nr. 001 – biokuro katilinės (bendros šilumos galios - ≤ 9 MW) dūmtraukis (KD(A) po 2-jų pakopų valymo; CO(A), NO_x(A), SO₂(A));
- Nr. 002 – akumuliatorių krovimo patalpos ventiliacinės sistemos ortakis (oro tarša: H₂SO₄);
- Nr. 003 – ciklonas iš medienos apdirbimo linijos (iš gamybinio pastato) (KD(C) po valymo);
- Nr. 004 – mechaninių dirbtuvių ventiliacinės sistemos ortakis (KD(C), SiO₂ (abrazyvinės dulkės) (kaip KD (C)));
- Nr. 005-016 – medienos džiovyklų ventiliacinių sistemų ortakiai (pinenai ir LOJ)




iki 115,2884 t/m.

UAB AM grupė stacionarūs neorganizuoti oro taršos šaltiniai:

- Nr. 601 – medienos atliekų (žievės, pjuvenų) sandėliavimo aikštelė (KD(C));
- Nr. 602 – medienos atliekų (žievės, pjuvenų) krovimas (KD (C));
- Nr. 603 – rąstų nužievimo įrenginys (KD(C)).



iki 3,5619 t/m.



Mobilus taršos šaltiniai (taip pat buvo vertinami modeliuojant): CO, NO_x, SO₂, KD, NMLOJ

ST1-01 / ST1-04 Sunkiasvorio transporto judėjimas (žaliavos atvežimas, kt.) (linijinis);

ST2-01 / ST2-02 Sunkiasvorio transporto judėjimas (produkcijos išvežimas; kt.) (linijinis);

LT1-1 / LT1-2 Lengvojo transporto judėjimas (linijinis ir plotinis);

2-jų dyzelinių krautuvų darbas 4-se aikštelėse (plotiniai šaltiniai):

DK-1 – plote paduodant rąstus į pastatą,

DK-2 – rąstų sandėliavimo aikštelėje,

DK-3 – aikštelėje šalia džiovyklos pastato,

DK-4 – aikštelėje šalia išvažiavimo

Aplinkos oro užterštumo vertinimas

Aplinkos oro teršalų vertinimui naudota:

Iš technologinių procesų:

- Metodika 1: „Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių mašinų gamybos įrenginių, normatyviniai rodikliai“, Charkovas, 1997 (Tomas I), pvz., 12 skyrius - „Medienos apdirbimo pramonė“ (oro t.š. 003, 603);
- Metodika 3: „Teršalų, išmetamų į atmosferą iš neorganizuotų taršos šaltinių statybinių medžiagų pramonės įmonėse, laikinieji skaičiavimo metodiniai nurodymai. Novorosijskas, 1982 (metodika paskutinį kartą peržiūrėta 2020-02-01) – *birių medžiagų iškrovimas, sandėliavimas, pakrovimas* (oro t.š. 601-602);
- Moksliniai literatūros šaltiniai: emisijų faktoriai monoterpenų (pvz., α -pinenas, β -pinenas, 3-karenas), kurie susidaro medienos džiovinimo metu (oro t.š. Nr. 005 – 016).

Iš kurą deginančių įrenginių, iš mobilių taršos šaltinių:

- Metodika 2: EMEP/EEA/CORINAIR oro teršalų inventorizacijos vadovas:
 - poskyryje 1.A.4 Small combustion (Deginimas nedideliuose kurą deginančiuose įrenginiuose) vertinimui parinkta 2 pakopa, skirta būtent kietąją biomasę deginantiesiems įrenginiams);

Vertinimui priimama pesimistinė prielaida, kad KD išvalymo efektyvumas sieks tik 86 %. Realiai planuojamas išvalymo efektyvumas bus virš 90% dėl planuojamo 2-jų pakopų KD valymo ir griežtų reikalavimų KD(A) koncentracijoms iš VKDĮ ($\leq 30 \text{ mg/Nm}^3$)

- poskyryje 1.A.4 Non road mobile machinery / Ne kelių transporto priemonės ir 1.A.3.b.i-iv Road transport / Kelių transportas.

Aplinkos oro užterštumo prognozavimas

I aplinkos orą išsiskiriančių iš stacionarių ir iš mobilių taršos šaltinių teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga *ADMS 4.2* (*Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija*).

Darbe vertinamas fonas (pagal Aplinkos apsaugos agentūros nurodymus):

- iš stacionarių taršos šaltinių, esančių 2-jų km spinduliu nuo PŪV (tai UAB „Ukmergės šiluma“ oro taršos šaltinis Nr. 008);
- santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, skelbiamos AAA interneto svetainėje <http://gamta.lt>, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“.

Skaičiavimuose naudoti 2018-2022 m. meteorologiniai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos Kauno meteorologijos stoties duomenys.

Atliekant teršalų pažemio koncentracijų vertinimą (modeliavimą) buvo analizuojami 2 scenarijai:

1 **scenarijus**: analizuojama oro tarša tik iš PŪV (be foninio aplinkos oro užterštumo);


2 **scenarijus**: analizuojama situacija PŪV kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu.

Teršalų maksimalios koncentracijos aplinkoje

Teršalas	Koncentracija		Maksimali koncentracija be fono, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Maksimali koncentracija, įvertinant foninę taršą, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Dalis RV
	Vidurkinimo laikotarpis	Ribinė vertė (RV), $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
1	2	3	4	5	6
Anglies monoksidas (CO)	8 val. slenkančio vidurkio 100-asis procentilis	10000	339,80	530	0,053
Azoto dioksidas (NO ₂)	Metų vidurkis	40	2,749	9,767	0,244
	1 val. 99,8-as procentilis	200	138,8	145,8	0,729
Kietosios dalelės (KD ₁₀)	Vidutinė metinė	40	2,055	12,36	0,309
	24 val. 90,4 procentilio	50	0,205	22,805	0,456
Kietosios dalelės (KD _{2,5})	Vidutinė metinė	10	1,028	6,229	0,623
	24 val. 99,2 procentilio	25	9,782	14,98	0,599
Sieros dioksidas (SO ₂)	24 val. 99,2-as procentilis	125	0,334	3,451	0,028
	1 val. 99,7-as procentilis	350	0,903	4,010	0,012
LOJ	1 val. 98,5 procentilio	-	47,25	57,20	-
	24 val. 100-asis procentilis	-	16,8	31,60	-
Sieros rūgštis (H ₂ SO ₄)	24 val.	100	0,016	-	0,0002
	1 val. 98,5 procentilio	300	0,019	-	0,0001

Išvada: esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, vertinant aplinkos orui nepalankiausią PŪV scenarijų, analizuojant ir esamą foninę taršą, visų teršalų koncentracijos neviršija ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausios galimos teršalų koncentracijos sudaro nuo 0,0001 iki 0,729 RV (visos – tik PŪV sklypo ribose, tik NO₂ atveju – 160 m nuo oro t.š. (šalia įmonės teritorijos ribų šiaurės rytų pusėje))

Teršalų maksimali tarša artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje



GN₁: KD_{2,5 metų} – 5,258 RV, kai RV – 10 µg/m³

GN₂: KD_{2,5 metų} – 5,273 RV, kai RV – 10 µg/m³

GN₃: KD_{2,5 metų} – 5,265 RV, kai RV – 10 µg/m³

GN₄: KD_{2,5 metų} – 5,224 RV, kai RV – 10 µg/m³

GN₅: KD_{2,5 metų} – 5,263 RV, kai RV – 10 µg/m³

Kitų teršalų koncentracijos aplinkos ore –
≤ 0,25 RV

	Artimiausi gyvenamieji namai (esami ir planuojami)
GN ₁	Genėtiniai 2
GN ₂	Versmės g. 3
GN ₃	Versmės g. 1
GN ₄	Darbo g. 12
GN ₅	Naručių g. 6

Galimi kvapai

Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama 1-am Europiniam kvapo vienetui ($1 \text{ OU}_E/\text{m}^3$), didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė (RV) gyvenamosios aplinkos ore - $5 \text{ OU}_E/\text{m}^3$

Kvapo šaltinio Nr.	Kvapo šaltinio pavadinimas	Tūrio debitas	Laikas	Kvapų emisijų rodikliai pagal šaltinius		
				OU_E/s	$\text{OU}_E/\text{s/m}$	$\text{OU}_E/\text{s/m}^2$
001	Biokuro katilinės dūmtraukis	6,8755	8560	3056,274		
001	Biokuro katilinės dūmtraukis	6,8755	200	12583,526		
005 - 016	Medienos džiovyklos Nr.1 – Nr.12	1,1375	8760	53,5603		
ST1-01 – ST1-04	Linijinis judėjimas sunkiasvorio transporto judėjimas (4 kelių ruožai: $\approx 0,2 \text{ km}$; $\approx 0,2 \text{ km}$; $\approx 0,17 \text{ km}$; $\approx 0,3 \text{ km}$)	0,98	200	131,245	0,6562; 0,6562 0,7720; 0,4375	
ST2-01 – ST2-2	Linijinis judėjimas sunkiasvorio transporto judėjimas (2 kelių ruožai: $\approx 0,25 \text{ km}$ ir $\approx 0,3 \text{ km}$)	0,98	65	131,245	0,525 0,4374	
LT-1	Linijinis judėjimas lengvojo transporto (l - $\approx 0,4 \text{ km}$)	0,98	470	13,4510	0,0337	
LT-2	Plotinis judėjimas lengvojo transporto (S-0,39 ha)	0,98	700	13,4510		0,00345
DK-1	Plotinis dyz. kuro krautuvo judėjimas (S - apie 1000 m^2)	0,98	4000	107,0352		0,10704
DK-2	Plotinis dyz. kuro krautuvo judėjimas (S - apie 2000 m^2)	0,98	1400	107,0352		0,05352
DK-3	Plotinis dyz. kuro krautuvo judėjimas (S - apie 2000 m^2)	0,98	1400	107,0352		0,05352
DK-4	Plotinis dyz. kuro krautuvo judėjimas (S - apie 1000 m^2)	0,98	1400	107,0352		0,10704

Kvapai nuo šių teršalų: NO_2 , SO_2 , monoterpenų (α -pinenas, po kurio seka β -pinenas ir 3-karenas)

Kvapų modeliavimo rezultatas:

Teršalas ir skaičiuotinas laikotarpis	Ribinė vertė nuo 2026 m., RV	¹ Didžiausia sumodeliuota koncentracija	Koncentracija, RV dalimis
Kvapų valandos 98,08-as procentilis	$5 \text{ OU}_E/\text{m}^3$	$0,1461 \text{ OU}_E/\text{m}^3$	0,03 RV

Ši maksimali koncentracija pasiekama UAB AM grupė sklypo pusėje – apie 160 m nuo t.š. Nr. 001 19 378


Triukšmo vertinimas - modeliavimas

Vertinami pagrindiniai stacionarūs triukšm šaltiniai (uždari)

- 01 – gamybos pastatas (01.01 ir 01.02)
- 03 – katilinė (≤ 9 MW)
- 06 – administracinis pastatas (AP) ir MDP mechaninių dirbtuvių dalis
- MD – medienos džiovyklos (uždaros)

Vertinami stacionarūs triukšmo šaltiniai (atviri)

- 02 – biokuro sandėliavimo 2 aikštelės
- 001 – katilinės dūmtraukis
- 002 – akumuliatorių įkrovimo patalpos ventiliacinės sistemos ortakis
- 003 – KD išmetimas į aplinkos orą po ciklono gamybiniame pastate
- 004 – MDP ventiliacinės sistemos ortakis
- 04 – rąstų priėmimo zona:
 - 04.01 – rūšiavimo linija;
 - 04.02 – rąstų nužievinimo įrenginys
- 08 – rąstų sandėliavimo aikštelės (08.1 – 08.3)
- 07 – transformatorinė (2 transformatoriai)
- 0.1 – 10.2 gaminių sandėliavimas



Vertinami mobilūs triukšmo šaltiniai:


- 09 lengvųjų automobilių stovėjimo / manevravimo aikštelė
- ↔ Lengvojo transporto judėjimo kryptys (iki 4 reisų vienu metu, iki 75 – per dieną)
- ↔ Sunkiasvorio transporto judėjimo srautai visoje teritorijoje (iki 4 reisų vienu metu, iki 75 – per dieną)
- K_{dyz.} Dyzelinio kuro krautuvų (2-jų) judėjimas teritorijoje:
- K_{el.} Elektrinių krautuvų (Nr. 1 – 3) judėjimas:
- Mobilūs taršos šaltiniai (uždari)**
- K_{el.} Elektrinių krautuvų (Nr. 4 -5) judėjimas gamybiniame pastate

Triukšmo modeliavimo scenarijai

Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo lygiai aplinkoje apskaičiuoti naudojant CadnaA 4.3 programinę įrangą, skirtą triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui.

Atliekant triukšmo sklaidos modeliavimą ir vertinimą (ties PŪV teritorijos ribomis, ties artimiausių gyvenamųjų namų ir kitų jautriųjų objektų teritorijų), buvo vertinami **2 scenarijai**:

- 1 scenarijus: PŪV (stacionarūs + mobilūs tašos šaltiniai) (be fono ir su fonu);
- 2 scenarijus: PŪV (į sklypą atvažiuojantis visas transportas dėl esamos ir PŪV) (be fono ir su fonu)



Pvz. 1 scenarijus – dienos metu

- Maksimalūs dydžiai (sklypo viduje);
- Ties sklypo ribų: maksimaliai iki 54,1 dBA (kai RV – 55 dBA)

Fonas:

- magistraliniu keliu Kaunas–Zarasai–Daugpilis A6 (E262) važiuojančio nuolatinio automobilių srauto triukšmas (už 2023 m.: vid. met. paros eismo intensyvumas – iki 7124 vnt., įsk. 16,2 % - sunkiasvorio transporto)
- pietinėje pusėje ≈0,4 km nuo PŪV sklypo tarp dirbtinių vandens tvenkinių esančios „Versmės“ autokroso trasos (*nors realiai PŪV bus vykdoma tik darbo dienomis, priimta prielaida, kad autokroso trasa gali veikti penktadieniais dienos metu ir vakare*)

Triukšmo modeliavimo rezultatai

PŪV triukšmo lygių gautų rezultatų palyginimas su RV pagal HN 33:2011 (1 scenarijus)

Vieta	1 scenarijus			1 scenarijus su fonu	
	L _(dienos)	L _(vakaro)	L _(nakties)	L _(dienos)	L _(vakaro)
Ties PŪV teritorijos ribomis (tr)					
Ties PŪV šiaurine TR	36,9-54,1	36,1-48,2	31,1-43,4	36,9-54,1	36,2-48,2
Ties PŪV rytine TR	40,4-43,8	40,2-43,4	35,4-38,7	40,3-43,8	40,2-43,4
Ties PŪV pietine TR	32,5-51,6	32,1-49,5	27,4-44,8	32,6-51,6	32,4-49,5
Ties PŪV vakarine TR	32,1-39,3	31,8-38,8	27,0-34,0	32,2-39,3	32,2-38,8
Ukmergės r. sav., Vidiškių sen. artimiausių gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje					
GN ₁ (Genėtiniai 2)	29,4	29,1	24,3	29,4	29,2
GN ₂ (Šventupės k., Versmės g. 3)	29,8	29,5	24,7	29,8	29,6
GN ₃ (Šventupės k., Versmės g. 1)	29,4	29,2	24,5	29,4	29,3
GN ₄ (Šventupės k., Darbo g. 12)	27,1	26,9	22,1	27,3	27,7
Planuojama GN ₅ (Naručių k. 6)	33,3	33,0	28,3	33,3	33,1
RV gyvenamojoje aplinkoje, išskyrus transporto sukeltą triukšmą [HN 33:2011]	55	50	45	55	50

„Versmės“ autokroso trasą neturi įtakos triukšmo padidėjimui PŪV sklypo ribose

Yra įtaka (tik vakaro metu), bet nėra viršijimų

Išvada: analizuojant 1 scenarijų, PŪV stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių triukšmo lygiai ties PŪV teritorijos ribomis ir šalia artimiausių esamų ir planuojamų gyvenamųjų namų neviršija leistinų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatytų RV. Maksimalus galimas ties artimiausios planuojamos GN₅ teritorijos

Triukšmo modeliavimo rezultatai (II)

PŪV triukšmo lygių gautų rezultatų palyginimas su RV pagal HN 33:2011 (2 scenarijus)

Vieta	2 scenarijus + fonas	
	$L_{(dienos)}$	$L_{(vakaro)}$
Ukmergės r. sav., Vidiškių sen. artimiausių gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje		
GN ₁ (Genėtiniai 2)	38,2	40,0
GN ₂ (Šventupės k., Versmės g. 3)	38,5	40,0
GN ₃ (Šventupės k., Versmės g. 1)	44,0	45,2
GN ₄ (Šventupės k., Darbo g. 12)	47,6	49,9
Planuojama GN ₅ (Naručių k. 6)	39,8	42,0
RV gyvenamojoje aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo [HN 33:2011]	65	55

Išvada: analizuojant 2 scenarijų, dėl PŪV teritorijoje planuojamos vykdyti veiklos į sklypą atvažiuosiančių transporto priemonių keliamas triukšmo lygis artimiausių gyvenamųjų namų teritorijų aplinkoje neviršija leistinų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatytų RV. Maksimalus laukiamas triukšmas ties GN₄ teritorijos: ties GN₄: dienos metu – iki 47,6 dBA (RV – 65 dBA), vakaro metu - iki 49,9 dBA (RV – 55 dBA).

PŪV pagrindinės neigiamo poveikio mažinimo ir aplinkos kokybės gerinimo priemonės (I)

Pastatų konstrukciniai ir statybiniai sprendimai:

- Parenkama gamybinio pastato „gaterio“ forma pagal planuojamos technologijos įrangos formą nepertraukiamam procesui.
- Tinkamos PŪV pastatų konstrukcijos; bendri sienų garso izoliacijos rodikliai R_w – nuo 24 iki 40 dB.
- Tinkamas gamybinio pastato, ventiliacinių sistemų ortakių, ir kitos veiklos išplanavimas sklype – kuo toliau nuo sklypo ribų. T.y. nuo veiklos stacionarių taršos šaltinių (triukšmo, oro teršalų, kt.) jautriųjų vietų - >100 m.
- Planuojamas nelaidžios dangos nuolydis paviršinių nuotekų savaiminiam nukrypimui į sklypo rytinėje pusėje esantį melioracijos griovį

Tinkama vadyba:

- Veikla planuojama teritorijoje, kurios kraštovaizdis jau buvo sugadintas gamybine ir sandėliavimo veikla (tai buvusi statybinių atliekų tvarkymo UAB „Ukmergės Versmė“ teritorija).
- Veikla bus vykdoma tik darbo dienomis tarpe nuo 6 iki 24 val. Planuojama, kad žaliava į PŪV teritoriją bus atvežama, produkcija ir atliekos iš PŪV teritorijos bus išvežamos nuo 7 iki 19 val. (tai leidžia sumažinti triukšmo lygį vakare ir nakties metu).
- Planuojamas automobilių aikštelės plotas < 0,5 ha (riba, nuo kurios teritorija galėjo tapti „galimai teršiamą“)
- Tinkamų darbų saugos, priešgaisrinių priemonių planavimas (pagal reikalavimus, pateiktus Krizių ir ekstremalių situacijų prevencijos vykdymo tvarkos apraše), minimizuos gaisro bei kitų nelaimingų atsitikimų atsiradimo riziką.
- Teritorijoje planuojami priešgaisrinio vandens rezervuarai, šalia kurių bus įrengtos aikštelės gaisrinei technikai privažiuoti, gamybos pastatuose bus įrengti priešgaisriniai hidrantai, gaisro automatinio aptikimo sistemos, kiti modernius sprendimai, kurie taikomi šiuolaikiniams gamybos pastatams.
- PŪV bus realizuojama etapais. Tuo atveju, jeigu veiklos vykdytojas planuos padidinti medienos perdirbimo pajėgumus nuo 195 000 t/m. (I etapas) iki virš 200 000 t/m., prie pagrindinio įvažiavimo į teritoriją bus įdiegtas priešgaisrinio gelbėjimo padalinys (žinybinės priešgaisrinės pajėgos).

PŪV pagrindinės neigiamo poveikio mažinimo ir aplinkos kokybės gerinimo priemonės (II)

Kitos prevencinės priemonės (tinkamas žaliavų parinkimas):

- Šiluminė energija gamybos reikmėms (rastų džiovinimui) bus gaminama, tai pat PŪV pastatai (gamybinis ir administracinis) bus apšildomi, naudojant AEI – kietąją medienos biokūrą (bus deginami medienos mechaninio apdorojimo metu gautas šalutinis produktas). Tai eliminuoja nebiogeninės kilmės CO_{2e} susidarymo galimybes šiluminės energijos gamybos metu.
- PŪV neplanuojamas cheminis medienos žaliavos ar produktų apdorojimas.

Tinkamos technologijos parinkimas:

- Planuojamas automatinis rastų rūšiavimas, nužievinimas ir pjovimams, naudojant modernią technologinę liniją; planuojamas tinkamas technologinės įrangos išplanavimas teritorijoje, išlaikant optimalius atstumus. Visa tai didina pjautinės medienos gamybos išėigą, mažina gamybos nuostolius, neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.
- Planuojami biokuro katilai, kuriuose bus numatyti visi tinkami sprendimai optimaliam kietojo biokuro sudeginimui ir šiluminės energijos gamybai su aukštu n.k. Išmetamų teršalų (degimo produktų) koncentracijos neviršys RV, numatytas vidutiniams kūrą degintiems įrenginiams (VKDI).
- Pagrindiniai technologiniai procesai, kuriuose susidaro kietųjų dalelių (KD) emisijos bus vykdomi uždarame pastate su KD(C) surinkimo sistema ciklonuose.
- Subproduktai (žievė, pjuvenos) bus sandėliuojami iš 4 pusių uždarytuose aruoduose šalia gamybinio pastato, tai iki 10 kartų mažina KD (C) išlakas į aplinkos orą sandėliuojant ir kraunant medienos atliekas.
- Veiklose bus naudojami 5 elektriniai krautuvai, kurių sukeliamas triukšmo lygis yra mažesnis – iki 70 dBA, palyginti su dyzeliniais; dyzeliniai krautuvai (2 vnt.) bus naudojami tik tuose taškuose, kur reikalinga didesnė galia (žaliavos krovimui, nužievinutų rastų padavimui į gaterį).

PŪV pagrindinės neigiamo poveikio mažinimo ir aplinkos kokybės gerinimo priemonės (III)

Antrinės (taršos mažinimo) priemonės:

- Buitinės nuotekos ($<5 \text{ m}^3/\text{d.d.}$) prieš išleidžiamos į gamtinę aplinką yra apvalomos naujai įrengtame biologinio valymo įrenginyje Biomax M40 (techniniame pase nurodytas išvalymo efektyvumas BDS_5 atveju – iki 97,9 %, bendrojo fosforo – 79,6%, bendrojo azoto – 54,6%, SN – iki 98,1%, t.y. planuojama, kad šių teršalų koncentracijos bus mažesnės, nei RV, numatytos Nuotekų tvarkymo reglamente.
- Veikloje susidariusios atliekos (biokuro pelenai iš pakuros ir iš valymo įrenginių, industrinių tepalų pakuotė, mišrios komunalinės atliekos, antrinės žaliavos, statybos, rekonstravimo, remonto metu susidariusios statybinės atliekos) bus tinkamai rūšiuojamos ir pagal sutartis perduodamos šių atliekų tvarkytojams.
- Gamybiniame pastate planuojamas medienos dulkių (kietųjų dalelių (KD (C)) nutraukimo-surinkimo įrenginys – ciklonas, kurio našumas iki 99 proc. *(oro teršalų vertinimui iš t.š. Nr. 003 priimtas pesimistinė prielaida, kad valymo įrenginių efektyvumas - tik iki 97 proc.)*.
- Deginant biokurą džiovyklos katilinėje ($2 \times \leq 4,5 \text{ MW}$), KD (A) bus išvalomos iki DLK vidutiniams kurą degintiems įrenginiams (VKDI): I projekto realizavimo etape įdiegus $\leq 4,5 \text{ MW}$ katilą, KD (A) RV – $50 \text{ mg}/\text{Nm}^3$, III etape įdiegus antrą biokuro katilą KD (A) RV sumažėja iki $30 \text{ mg}/\text{Nm}^3$, kurią pasiekti galima 2 būdais, pagrįstais 2-jų pakopų valymu (šiuo metu svarstomos abi alternatyvos):
 - sausas: baterinis ciklonas arba multiciklonas (efektyvumas 82-92 %) ir šlapias: kondensacinis ekonomaizeris (papildomas išvalymo efektyvumas – iki 60-90 %) (KD (A) $\leq 30 \text{ mg}/\text{Nm}^3$);
 - visiškai sausas: baterinis ciklonas arba multiciklonas (efektyvumas 82-92 %) bei elektrostatinis nusodintuvas [ESP] (KD (A) $\leq 20 \text{ mg}/\text{Nm}^3$).
- Klausimas dėl tinkamo valymo technologijos parinkimo bus galutiniai sprendžiamas techniniame projekte; 2-jų pakopų valymas bus įdiegtas jau I projekto realizavimo etape.

Pasiūlymai ir rekomendacijos

UAB AM grupė vykdanč planuojamą ūkinę veiklą siūloma:

- Sunkiasvoris transportas dėl PŪV turi važiuoti tik darbo dienomis, darbo valandomis, kaip buvo įvertinta atliekant PVSV. Laikantis darbų grafiko, gyventojų poilsio ir ramybės laikas nebus trikdomas.
- Veikloje susidariusios atliekos turi būti laikomos griežtai jų laikymui skirtose vietose, užtikrinant teritorijos švarą bei tvarką.
- PŪV naudojamos cheminės medžiagos (slyvos, industriniai tepalai) turi būti laikomos tik tam numatytoje vietoje griežtai pagal reikalavimus, pateiktus Lietuvos Respublikos Cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme ir pagal rekomendacijas, pateiktas šių medžiagų SDL.
- Dulkėtumo prevencijai vadovautis minimaliais reikalavimais, pateiktais LR Aplinkos ministro 2020-11-01 įsakyme Nr. D1-682, pvz., gabenant kurui skirtas medienos atliekas iki katilinės, jos turi būti uždegtos tentu, esant poreikiui – papildomai drėkinamos; šalutiniai produktai iš PŪV teritorijos kitoms įmonėms turi būti gabenamos sunkiasvoriame transporte su dengtu kėbulu arba bus uždegtos tentu; kt.
- Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sprendiniai turi atitikti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatas.
- Vietose šalia gamybinių įrengtinių nešioti apsaugines priemones – ausines.
- Turi būti atliktas darbo vietų ir profesinės rizikos vertinimas.
- Turi būti vykdomos ekstremaliųjų situacijų (gaisro) prevencijos priemonės pagal parengtą ir suderintą su PAGD prie VRM planą.
- Oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizavimas, ataskaitos parengimas ir suderinimas su AAA turi būti atliktas po metų, pradėjus gamybos veiklą.

Pasiūlymai ir rekomendacijos (II)

UAB AM grupė vykdanč planuojamą ūkinę veiklą siūloma (tęsinys):


Prieš pradėdant veiklą:

- Tinkamas statybinių atliekų tvarkymas pagal atliekų tvarkymo taisykles, numatant jų rūšiavimą.
- Biokuro katilo dūmtraukio fiziniai rodikliai turi užtikrinti, kad teršalų koncentracija aplinkos ore neviršytų RV, nustatytą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugai.
- Priešgaisrinių priemonių įdiegimas pagal reikalavimus, pateiktus PAGD prie VRM patvirtintuose tėsės aktuose, skirtose statinio projektavimui, įsk. bendrąsias gaisrinės saugos taisykles.
- Siūloma numatyti sąlyginai švarių lietaus nuotekų nuo pastatų (stoginių) surinkimą ir naudojimą gaisrinės saugos tikslams (pvz., nukreipimą į planuojamus lauko rezervuarus).
- Veiklos vykdytojas turi įgyvendinti visas numatytas taršos prevencijos ir atliekų mažinimo priemones;
- Veiklos vykdytojas turi atlikti ekstremaliųjų situacijų prevencijos planavimą pagal reikalavimus, pateiktus Krizių ir ekstremalių situacijų prevencijos vykdymo tvarkos apraše (pvz., nustatyti ne trumpesnio nei 3 metų laikotarpio ekstremaliųjų situacijų (pvz., gaisro) prevencijos priemones ir jas suderinti su PAGD prie VRM).
- Veiklos vykdytojas turi gauti Taršos leidimą Aplinkos oro taršos valdymui pagal Taršos leidimo išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 2.1.1 ir 2.4.13 kriterijus:
 - „2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, pradėjęs veikti 2018 m. gruodžio 20 d. arba vėliau, kurio:
 - 2.1.1. vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW, įskaitant vidaus degimo variklius ir dujų turbinas“;
 - „2.4.13. medienos ir medienos produktų pjaustymas, smulkinimas, malimas, šlifavimas, obliavimas, kai apdirbimo pajėgumas didesnis kaip 10 000 m³ per metus“.

Išvados

- Įvertinus UAB AM grupę planuojamą vykdyti veiklą, nustatyta, kad ji nedaro reikšmingos įtakos aplinkos oro kokybei, triukšmo, kvapų ar kitos taršos padidėjimui už įmonės teritorijos ribų, todėl neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma.
- Siūlome ūkinės veiklos objektui nustatyti SAZ ribas su PŪV 4-rių sklypų ribomis (SAZ dydis - 12,8353 ha).
- I SAZ ribas įeina:
 - **sklypas Nr.1** (8,7462 ha; unikalus Nr.: 8185-0003-0229; paskirtis – kita; naudojimo būdas – *pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija*); adresas: Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.; nuosavybės teisė - UAB AM grupė;
 - **sklypas Nr.2.1** (2,4112 ha; unikalus Nr.: 4400-6567-7405; paskirtis – kita; naudojimo būdas – *pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija*); adresas: Versmės g. 4, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.; nuosavybės teisė - UAB AM grupė;
 - **sklypas Nr.2.2** (0,4178 ha; unikalus Nr.: 4400-6567-7381; paskirtis – kita; naudojimo būdas – *susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos*); adresas: Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.; nuosavybės teisė - UAB AM grupė;
 - **sklypas Nr.3** (1,2601 ha; unikalus Nr.: 4400-0651-2556; paskirtis – kita; naudojimo būdas – *pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija*); adresas: Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Naručių k. 8; nuosavybės teisė - UAB AM grupė.

Siūloma SAZ



Siūloma SAZ riba – su sklypų ribomis

S – 12,8353 ha:

- Sklypas Nr.1 (8,7462 ha)
- PŪV sklypas Nr.2.1 (2,4112 ha)
- PŪV sklypas Nr.2.2 (0,4178 ha);
- PŪV sklypas Nr.3 (1,2601 ha)

Visų 4 sklypų nuosavybės teisė priklauso UAB AM grupė

<https://regia.lt/map/regia2>

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ



Susitikimo tikslas – UAB AM grupė pjautinės medienos gamybos, adresu Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau vadinama Ataskaita) pristatymas visuomenei.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – UAB AM GRUPĖ PJAUTINĖS MEDIENOS GAMYBA

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

Susirinkimo vieta – Vidiškių seniūnijos pastate esanti Ukmergės kultūros centro Vidiškių skyriaus salė, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359

Susirinkimo data ir laikas – 2025 m. vasario 24 d. (pirmadienis) 17.15 val.

Susirinkimo pirmininkė – Inga Muliulė UAB „Ekokonsultacijos“ projektų vadovė

Susirinkimo sekretorė - dr. Irina Kliopova, UAB EcoIri Solution aplinkos apsaugos specialistė

VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO PROTOKOLAS

Svarstomos Ataskaitos pavadinimas – UAB AM grupė pjautinės medienos gamyba, adresu Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.

Iki viešo parengtos Ataskaitos pristatymo visuomenei pradžios, Ataskaitos rengėja – UAB „Ekokonsultacijos“ – susirinkimo pirmininke paskyrė UAB „Ekokonsultacijos“ projektų vadovę Inga Muliulę, o sekretore – UAB EcoIri Solution aplinkos apsaugos specialistę dr. Iriną Kliopovą. Į viešą Ataskaitos pristatymo susirinkimą atvyko Ataskaitos rengėjos atstovės. Susirinkimo dalyvių sąrašas prie protokolo pridedamas.

Iki susirinkimo pradžios nebuvo gauta iš visuomenės pasiūlymų nei raštu, nei žodžiu.

Ataskaitoje analizuota UAB AM grupė planuojama pjautinės medienos gamybos veikla, vertinti planuojamos ūkinės veiklos galimų rizikų veiksniai bei jų poveikis visuomenės sveikatai. Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir apimtis, fizikinės ir cheminės taršos galimybes įmonės teritorijoje ir už jos ribų, siūloma SAZ nustatyti su planuojamos ūkinės veiklos teritorijos sklypų ribomis (SAZ dydis – 12,8353 ha). Į siūlomą SAZ gyvenamosios paskirties sklypai nepatenka.

Per valandą nuo skelbto viešo Ataskaitos pristatymo susirinkimo pradžios, t.y. iki 18.15 val. skelbime nurodytu adresu neatvyko nei vienas visuomenės atstovas.

18.15 val. susirinkimo pirmininkė konstatavo, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita procedūra yra atlikta, visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas baigiamas.

Protokolas surašytas 2025 m. vasario 25 dieną.

PRIE PROTOKOLO PRIDEDAMA:

1. Susirinkimo dalyvių sąrašo kopija (1 lapas).

Susirinkimo pirmininkė Inga Muliulė
(Vardas, pavardė, parašas)

Susirinkimo sekretorė dr. Irina Kliopova
(Vardas, pavardė, parašas)

2025 m. vasario 24 d. Vidiškių seniūnijos pastate esanti Ukmergės kultūros centro Vidiškių skyriaus salė, adresu Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r., LT-20359

[illegible]

susirinkimo pirmininkas (-ė) Anga Mušinskas
Vardas, pavardė parašas

susirinkimo sekretorius (-ė) Irina Kriopova
Vardas, pavardė